


a1



Phyt. 279^a

Phyt. 279 a-1

<36629681210011

<36629681210011

Baye

Hortus Belvedereanus.

Oder

Verzeichniss

der

bestimmten Pflanzen,

welche

in dem Groß-Herzoglichen

Garten zu Belvedere,

bei Weimar,

bisher gezogen worden, und zu finden sind,

bis weitere Fortsetzungen folgen.

Erste Lieferung.

W e i m a r,

zu finden im Landes-Industrie-Comptoir

1820.



W. O. M. A. T.
an Linde in Landes-Industrie-Comptoir

1880

2

W

V o r w o r t

a l s E i n l e i t u n g.

Der außerordentliche Zuwachs, welchen die hiesige Pflanzensammlung seit zwei Jahren erhalten hat, machte die früheren Verzeichnisse derselben vom Jahr 1812 und 1816, so wie den Nachtrag vom Jahr 1817 unbrauchbar und die Anfertigung eines neuen dringend nothwendig. Ueber die Einrichtung des Vorliegenden sey es mir vergönnt, einige Worte zu sagen.

Die, in diesem Verzeichnisse angegebenen Pflanzen, machen *bei weitem nicht den ganzen hiesigen Reichthum* aus, indem ich nur diejenigen hierin aufnahm, welche ich während der kurzen Zeit meiner Anstellung genau untersuchen und bestimmen konnte. Ein sehr großer Theil hat *noch nicht geblühet*, deßwegen mußten sie, um das pflanzenliebende Publicum nicht etwa absichtlos zu hintergehen, vor der Hand und so lange wegbleiben, bis eine genauere Untersuchung derselben, nach Erscheinung ihrer Blüthen und Früchte, möglich ist. Zwar sind wohl Einige mit aufgenommen, die noch nicht blüheten, und wohl schwerlich in einem Europäischen Garten blühen werden, wie z. B. *Pandanus*, *Borassus*, *Corypha* u. a., indem ich mich auf die Treue der Absender und die wenigen, außer den Fructificationstheilen unterscheidenden Merkmale verlassen mußte; doch hoffe ich deßwegen keinem Tadel ausgesetzt zu seyn, da dergleichen Gewächse auch in andern Verzeichnissen und unter denselben Verhältnissen aufgeführt werden. Uebrigens befinden sie sich auch nicht in Vermehrung, können also nicht abgelassen werden, und es ist demnach einer

Täuschung der Abnehmer schon dadurch vorgebeugt, im Fall die genannten und andere dergleichen Pflanzen unrichtig seyn sollten. Die bedeutenden Saamensendungen, aus fast allen Theilen der bereis'ten Erde, vermehren die hiesige Sammlung, mußten aber ebenfalls wegbleiben, weil ich theils die Namen nicht auf Treu und Glauben annehmen konnte, theils weil sehr viele ohne alle Namen, höchstens nur mit Bezeichnung der vermuthlichen Gattung, wozu sie gehören möchten, oder der natürlichen Familie, ankamen. Erst die Blüthe und Frucht wird die Richtigkeit des Erhaltenen außer Zweifel setzen, und mich zu folgenden *Nachträgen* und *Lieferungen* dieses Verzeichnisses veranlassen, die von Zeit zu Zeit erfolgen werden.

Da wir immer die meisten Gewächse aus England erhalten, welches unstreitig die größten Pflanzenreichthümer besitzt, und wegen seiner Handlung und Schifffahrt auch leichter zusammenbringen kann, als irgend eine andere Nation; da ferner die Englischen Botaniker bei genauen Untersuchungen sich manchmal bewogen finden, Arten von einer bekannten Gattung zu trennen, und zu einer eigenen neuen zu erheben, so habe ich bei gegenwärtigem Pflanzenverzeichnisse die neueste Ausgabe von *W. Townsend Aiton's Hortus Kewensis* zu Grunde gelegt, und die *Benennung* desselben angenommen, und hoffe, der angegebenen Ursachen halber, dieserwegen nicht getadelt zu werden. Um aber doch Andern verständlich zu seyn, denen diese Nomenclatur weniger oder gar nicht bekannt seyn dürfte, habe ich jederzeit die bekanntesten *Synonymen*, dem angenommenen Namen untergesetzt und durch *Cursivschrift* unterschieden. Sie laufen in alphabetischer Reihe mit den übrigen Namen fort, und sind mit Zurückweisung auf den *angenommenen Namen* begleitet, wodurch, wie ich hoffe, das Aufsuchen denen sehr erleichtert seyn wird, welche eine Pflanze unter einem anderen, als dem hier angenommenen Namen kennen. Bei dem so öfteren Namenwechsel in der Botanik hielt ich die *Beifügung der Synonymen* auch in ökonomischer Hinsicht für nothwendig, weil man öfters durch unbekannte Namen verleitet, dem natürlichen Hange nach Seltenheiten folgt, und dann nicht selten für vieles Geld Pflanzen erhält, die man vielleicht schon besitzt und selbst ablassen kann.

Bei Aufzählung der hier cultivirten Gewächse habe ich bloß die *alphabetische Ordnung* befolgt. Ein wissenschaft-

liches System hierbei anzubringen, schien mir ganz am un-
 rechten Orte zu seyn, da der gegenwärtige Catalog, wenn
 ich so sagen darf, bloß ein merkantiler Leitfaden seyn soll,
 und das Publicum, für welches er bestimmt ist, leichter in
 alphabetischer Reihe die gewünschte Pflanze finden kann,
 als in einer *Classe* irgend eines *Systems*. Vielleicht folgt
 später einmal ein wissenschaftlich geordnetes Verzeichniß
 nach Art des *H. Kew.* oder *Willdenow enumeratio plantarum*,
 wo dann die neuen, unbestimmten Pflanzen näher bezeich-
 net, charakterisirt und beschrieben werden sollen.

die

Die vorher, d. h. in dem letzten Verzeichnisse und dessen
 Nachtrag angenommene Eintheilung in Warme-Kalte-Haus-
 und Landpflanzen schien mir auch nicht bequem, da ei-
 nes theils durch dieselbe mehrere Gattungen zerstückelt und
 unter verschiedene Rubriken gebracht werden müssen, welches
 die Uebersicht erschwert, anderen theils aber schon eine
 Bekanntschaft mit der Behandlungsart und Culturme-
 thode so manches in der Sammlung noch fehlenden und
 unbekannten Gewächses voraussetzt, wenn man es in einem
 sogeordneten Cataloge aufsuchen will. Um aber hierin
 keine Lücke zu lassen, und zugleich dem ungeübten Garten-
 freunde einen kleinen *Fingerzeig zur Behandlung* zu geben,
 hielt ich es für nöthig, hinter jedem Pflanzennamen, nach
 dem gewöhnlichen *Zeichen der Dauer*, durch einen Buch-
 staben anzudeuten, welche Pflege das Gewächs verlangt.
 Viele Pflanzen habe ich mit den Buchstaben k. als ins
 kalte Haus gehörig bezeichnet, die vielleicht anderwärts in
 freiem Lande den Winter ausdauern. Diefs hat seinen Grund
 in der rauhen Lage der hiesigen Gärten, die auf einer be-
 deutenden Höhe den nachtheiligen Wirkungen des Zuges
 der Nordost- und Nordwestwinde ausgesetzt sind. Auch die
 Nähe des Thüringer Waldes trägt, das Ungünstige des
 Locals zu vermehren, das Ihrige noch bei. Es bleibt dem-
 nach immer zu bewundern, wie in dieser ungünstigen La-
 ge eine Orangerie erhalten werden und so gedeihen konnte,
 wie wir sie jetzt sehen und es läßt sich nur durch die, ihr
 und anderen Gewächsen gewidmete, ich möchte sagen,
 ängstliche Sorgfalt und Aufmerksamkeit erklären. Jedes
 Mittel, wodurch Pflanzen erhalten, und erzogen werden kön-
 nen, wird hier in Anwendung gebracht. Diefs beweisen die
 mancherlei anderwärts wohl selten anzutreffenden Anstalten,
 von denen ich nur die *Conservatorien* erwähnen will, wo
 exotische Pflanzen im *freien Boden* stehen und nicht in Ge-
 schirre eingezwängt sind. Der freudige Wuchs und das herrli-

che Gedeihen, sind die deutlichsten und sprechendsten Beweisse von der Vortreflichkeit dieser Einrichtung, denn nirgends (ich getraue mir es ohne Partheilichkeit zu behaupten) mag sich wohl auf dem ganzen festen Lande ein so herrliches Exemplar der *Casuarina* finden, als hier. Durch Wegnahme des Gebäudes zu Anfang des Sommers, geniessen die in einer grossen Menge passender Erde stehenden Pflanzen alle Vortheile dieser Monate, und werden durch Ueberbauung im Herbst vor den nachtheiligen Einwirkungen der unfreundlichen Jahreszeit geschützt, so dass selbst bei heftigem Froste gleich wie in einem festen Gewächshause, durch künstliche Wärme die Temperatur erhöht und das Leben der Pflanzen vor Zernichtung durch die Kälte gesichert werden kann.

Eine andere, für Pflanzen-Cultur sehr wichtige Anstalt, ist die Erfindung Sr. K. Hoh. die bisherigen kalten Häuser *in die Erde zu versenken*, oder die sogenannten *Erdenhäuser*. Sie gewähren ausser dem schönen und gesunden Wachstume der in ihnen aufgestellten Pflanzen noch den Vortheil, dass sie im Winter weniger Heizung bedürfen, als andere kalte Häuser. Hierdurch wird manches Gewächs am Leben erhalten, das wegen nicht wohl zu vermeinder ungleicher Temperatur in anderen, über der Erde befindlichen Häusern, manchmal zu Grunde gehet.

Ausser diesen genannten Vorrichtungen sind auch die Anlagen zu Versuchen *ausländische Gewächse zu acclimatiren*, noch zu erwähnen. Schon haben den vorjährigen Winter einige Arten von Rhododendron in nördlicher Lage, unter einer Bedeckung von Fichtenreiss, unbeschädigt überstanden, und man wird sehen, ob sie auch den verflossenen, für unsere Gegenden so ausserordentlich harten Winter glücklich überlebt haben werden. Diese und ähnliche Versuche werden auch ferner, und in grösserer Ausdehnung, fortgesetzt, indem vorigen Herbst ein eigenes Stück Land zur Anlage eines *offenen Gartens* angewiesen, und mit mehreren Gewächsen bepflanzt worden ist, von denen die meisten bisher in den *Häusern überwintert* wurden. Auf diese Art nun erweitert sich die hiesige Pflanzensammlung, wie die Folge zeigen wird, immer mehr und mehr, und scheint das Urtheil zu rechtfertigen, das ein rühmlichst bekannter Botaniker jüngst in einem Briefe darüber fällte, indem er Belvedere den *reichsten Garten des festen Landes* nannte.

Die *Varietäten* habe ich in einem besondern Anhange aufgeführt, weil ich es für unpassend hielt, die ihnen beigelegten, manchmal sehr barbarisch klingenden Namen, mit den wissenschaftlichen in Eine Reihe zu stellen. So glaube ich auch dem bloßen *Blumenliebhaber* Genüge geleistet zu haben, und bemerke nur noch am Schlusse, daß wegen überhäufte Geschäfte des hiesigen Personals die *Versendung* von Stauden, Saamen und Hölzern bloß im *Herbste*, die der Topfpflanzen aber im *Frühjahre* Statt finden kann. Auch werden künftig *eigene Verzeichnisse* sehr variirender Pflanzen, z. B. Rosen, Aurikeln, Primeln, Nelken und dergleichen geliefert werden können.

Belvedere, d. 16 Febr. 1820.

Dr. A. W. Dennstedt,

Professor der Botanik.

Erklärung der Zeichen.

- h Holzartiges Gewächs.
- 4 Ausdauerndes Gewächs.
- ♂ Zweijähriges Gewächs.
- ⊙ Jähriges Gewächs.
- w. In's Warmehaus gehörendes Gewächs.
- k. In's Kaltehaus gehörendes Gewächs.
- fr. Im Freien ausdauerndes Gewächs.

H O R T U S

B E L V E D E R E A N U S.

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Abies balsamea</i> , v. <i>Pinus</i> .			<i>Acacia</i> .		
<i>canadensis</i> .			<i>Mimosa obliqua</i> .		
<i>picea</i> .			<i>farnesiana</i> . h w.	—	18
<i>taxifolia</i> .			<i>floribunda</i> . h k.	2	—
<i>Abronia augustum</i> h w.	—	12	<i>frondosa</i> . h w.		
<i>A. fastuosum</i> .			<i>glauc</i> h w.	1	—
<i>Wheleri</i> .			<i>heterophylla</i> h k.		
<i>Theobroma augusta</i> .			<i>Juibrissia</i> h k.	—	18
<i>Abrus precatorius</i> . h w.	—	12	<i>juniperina</i> , h k.		
<i>Acacia acanthocarpa</i> . h w.			<i>A. ulicifolia</i> .		
<i>Mimosa acanthocarpa</i> .			<i>Lebeck</i> . h w.	—	16
<i>alata</i> . h w.			<i>leucocephala</i> . h w.		
<i>Mimosa alata</i> .			<i>leucophoea</i> . h w.		
<i>alba</i> . h k.	—	16	<i>linifolia</i> . h k.	1	8
<i>Mimosa alba</i> .			<i>Mimosa pinifolia</i> .		
<i>angustifolia</i> . h k.	1	12	<i>longifolia</i> h k.	1	12
<i>Mimosa peregrina</i> .			<i>lophantha</i> . h k.	2	—
<i>arborea</i> . h w.	1	—	<i>Mimosa</i>		
<i>armata</i> . h k.	1	12	<i>distachya</i> .		
<i>caesia</i> . h w.	1	8	<i>elegans</i> .		
<i>caracasana</i> . h w.			<i>latisilqua</i> . h k.	1	—
<i>Catechu</i> . h w.	1	8	<i>metrosiderosifolia</i> .		
<i>ciliata</i> . h k.			<i>myrtifolia</i> h k.		
<i>cornigera</i> h w.			<i>nigricans</i> . h k.		
<i>decipiens</i> . h k.	2	12	<i>nilotica</i> . h w.		
<i>Adiantum truncatum</i> .			<i>paradoxa</i> . h k.	1	12
<i>decurrens</i> . h k.			<i>pinifolia</i> .		
<i>diptera</i> h w.			<i>portoricensis</i> . h k.		
<i>discolor</i> h k.	2	—	<i>pulchella</i> . h k.		
<i>dodonaeifolia</i> h k.	1	12	<i>semispinosa</i> . h w.		
<i>A. metrosiderosifolia</i> .			<i>suaveolens</i> . h k.	1	12
<i>ensifolia</i> .			<i>Mimosa angustifolia</i> .		
<i>facata</i> . h k.			<i>obliqua</i> .		
<i>A. ensifolia</i> .			<i>speciosa</i> . h k.		
			<i>stricta</i> . h k.	1	12

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Acacia tortuosa</i> , $\frac{1}{2}$ w.			<i>Acer A. crispum</i> .		
<i>ulicifolia</i> .			— lobatum.		
<i>undulata</i> , $\frac{1}{2}$ k.			— fol. variegatis.	—	12
<i>vera</i> , $\frac{1}{2}$ w.	—	16	<i>Pseudoplatanus</i> , $\frac{1}{2}$ fr.	—	2
<i>verticillata</i> , $\frac{1}{2}$ k.	I	—	— fol. variegatis.	—	6
<i>Acaena adscendens</i> , $\frac{1}{4}$ k.	—	12	<i>recurvatum</i> , $\frac{1}{2}$ fr.	—	16
<i>ovalifolia</i> , $\frac{1}{4}$ fr.			<i>rotundifolium</i> .		
<i>Ancistrum repens</i> ,			<i>rubrum</i> , $\frac{1}{2}$ fr.	—	4
<i>Acalypha brachystachya</i> , $\odot$ w.			— coccineum	—	16
<i>caroliniana</i> , $\odot$ fr.			— pallidum.	—	12
<i>cuspidata</i> , $\frac{1}{2}$ w.	—	8	<i>saccharinum</i> , $\frac{1}{2}$ fr.	—	8
<i>hispida</i> , $\odot$ w.			— album.	—	12
<i>indica</i> , $\odot$ w.			— nigrum.	—	12
<i>scabrosa</i> , $\frac{1}{2}$ w.	—	8	<i>sempervirens</i> .		
<i>virgata</i> , $\frac{1}{2}$ w.	—	8	<i>spicatum</i> .		
<i>virginica</i> , $\odot$ fr.	—	2	<i>striatum</i> .	—	4
<i>Acanthus carduifol.</i> , $\frac{1}{4}$ k.	—	12	<i>tataricum</i> , $\frac{1}{2}$ fr.	—	4
<i>Dioscoridis</i> , $\frac{1}{4}$ k.			<i>tomentosum</i> .		
<i>mollis</i> , $\frac{1}{4}$ k.	—	4	<i>trilobatum</i> .		
<i>spinosus</i> , $\frac{1}{4}$ k.	—	8	<i>Achania Malvaviscus</i> , $\frac{1}{2}$ w.	—	6
<i>Acarna cancellata</i> , $\odot$ fr.			<i>Hibiscus Malvaviscus</i> .		
<i>Atractylis cancellata</i> .			<i>Malvaviscus arboreus</i> .		
<i>Circellium cancellatum</i> .			— coccineus.		
<i>Carthamus cancellatus</i> .			<i>mollis</i> , $\frac{1}{2}$ w.	—	12
<i>Acer campestre</i> , $\frac{1}{2}$ fr.	—	I	<i>pilosa</i> , $\frac{1}{2}$ w.	—	12
— fol. variegatis.			<i>Achillea aegyptiaca</i> , $\frac{1}{4}$ k.		
<i>canadense</i> .			<i>Ageratum</i> , $\frac{1}{4}$ k.	—	I
<i>coccineum</i> .			<i>asplenifolia</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
<i>creticum</i> , $\frac{1}{2}$ k.	I	—	<i>A. rosea</i> .		
<i>crispum</i> .			<i>compacta</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	2
<i>dasycarpum</i> , $\frac{1}{2}$ fr.	—	16	<i>cristata</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	2
<i>A. coccineum</i> .			<i>crithmifolia</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	2
— <i>eriocarpum</i> .			<i>decumbens</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	2
— <i>tomentosum</i> .			<i>distans</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	2
<i>heterophyllum</i> , $\frac{1}{2}$ k.	—	16	<i>dracunculus</i> , $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>A. sempervirens</i> .			<i>Eupatorium</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
— <i>trilobatum</i> .			<i>Tanacetum angulatum</i> .		
<i>italum</i> .			<i>facata</i> , $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>laciniatum</i> .			<i>filipendulina</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
<i>lobatum</i> .			<i>grandiflora</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
<i>monspessulanum</i> , $\frac{1}{2}$ k.			<i>Pyrethrum ptarmicaefolium</i> .		
<i>montanum</i> , $\frac{1}{2}$ fr.			<i>Impatiens</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	2
<i>A. parviflorum</i> .			<i>lanata</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
— <i>spicatum</i> .			<i>ligustica</i> , $\frac{1}{4}$ k.		
<i>Negundo</i> , $\frac{1}{2}$ fr.	—	4	<i>macrophylla</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
<i>Opalus</i> , $\frac{1}{2}$ fr.			<i>magna</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	3
<i>A. italum</i> .			<i>Millefolium</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	I
— <i>rotundifolium</i> .			<i>β purpurea</i> .	—	I
<i>palmatum</i> , $\frac{1}{2}$ k.			<i>mongolica</i> , $\frac{1}{4}$ k.		
<i>parviflorum</i> .			<i>pectinata</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	3
<i>pennsylvanicum</i> , $\frac{1}{2}$ fr.	—	4	<i>A. ochroleuca</i> .		
<i>A. canadense</i> .			<i>Ptarmica</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	I
— <i>striatum</i> .			<i>fl. pleno</i> .	—	2
<i>platanoides</i> , $\frac{1}{2}$ fr.	—	2	<i>pubescens</i> , $\frac{1}{4}$ fr.	—	3
— <i>laciniatum</i> .			<i>rosea</i> .		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Achillea speciosa</i> . 24 fr.	—	2	<i>Acorus gramineus</i> . 24 k.	—	4
<i>tanacetifolia</i> . 24 fr.	—	3	<i>Acrostichum alcicorne</i> . 24 k.		
<i>tenuifolia</i> . 24 fr.			<i>A. stemmaria</i> .		
<i>tomentosa</i> 24 fr.	—	2	<i>septentrionale</i> , v. <i>Asplenium</i> .		
<i>Achimenes coccinea</i> , v. <i>Trevirana</i>			<i>Thelypteris</i> , v. <i>Aspidium</i> .		
<i>Achras Salicifolia</i> , v. <i>Bumelia</i> .			<i>Actaea racemosa</i> . 24 fr.	—	6
<i>Sapota</i> . ½ w.			<i>spicata</i> . 24 fr.	—	3
<i>Achyranthes argentea</i> . ½ w.	—	6	<i>Adamea glabra</i> , v. <i>Lagerstroemia</i> .		
<i>A. sicula</i> .			<i>Adansonia digitata</i> , ½ w.	10	—
<i>aspera</i> . ½ w.	—	8	<i>Adelia Acidoton</i> . ½ w.		
<i>A indica</i> .			<i>myrtifolia</i> ½ w.		
— <i>obtusifolia</i> .			<i>Adenandra umbellata</i> . ½ k.		
<i>axillaris</i> . ½ w.			<i>Diosma umbellata</i> .		
<i>indica</i> .			<i>Glandulifolia umbellata</i> .		
<i>lappacea</i> , v. <i>Desmochaeta</i> .			<i>uniflora</i> ½ k.		
<i>muricata</i> . 24 w.	—	8	<i>Diosma uniflora</i> .		
<i>obtusifolia</i> .			<i>Glandulifolia uniflora</i> .		
<i>porrigens</i> . ½ w.	—	8	<i>Adenanthera pavonina</i> . ½ w.		
<i>Gomphrena fruticosa</i> .			<i>Adiantum Capillus Veneris</i> .		
<i>prostrata</i> . 24 w.			24 k.	—	6
<i>sicula</i> .			<i>pedatum</i> . 24 k.	—	6
<i>Acinos alpinus</i> . }			<i>truncatum</i> , v. <i>Acacia</i> .		
<i>patavinus</i> . }	v. Thymus.		<i>Adonis aestivalis</i> . ☉ fr.		
<i>vulgaris</i> . }			β. <i>citrina</i> .		
<i>Aconitum album</i> . 24 fr.	—	4	<i>autumnalis</i> . ♂ fr.		
<i>altissimum</i> .			<i>vernalis</i> . 24 fr.	—	4
<i>Anthora</i> . 24 fr.	—	8	<i>vesicatoria</i> , v. <i>Knowltonia</i> .		
<i>Cammarum</i> . 24 fr.	—	6	<i>Adoxa Moschatellina</i> . 24 fr.	—	4
<i>A. hebegynum</i> .			<i>Aegilops cylindrica</i> . ☉ fr.		
<i>eriosomon</i> .			<i>ovata</i> . ☉ fr.		
<i>exaltatum</i> . 24 fr.	—	8	<i>squarrosa</i> . ☉ fr.		
<i>humile</i> .			<i>triuncialis</i> . ☉ fr.		
<i>Lycoctonum</i> . 24 fr.	—	2	<i>Aegiphila martinicensis</i> .		
<i>A. toxicarium</i> .			½ w.	I	—
— <i>altissimum</i> .	—	4	<i>Aegopodium Podagraria</i> . 24 fr.		
<i>Napellus</i> . 24 fr.	—	4		I	—
<i>neomontanum</i> . 24 fr.	—	6	<i>Ligusticum Podagraria</i> .		
<i>A. pubescens</i> .			<i>Aesculus flava</i> . ½ fr.	—	12
<i>pyrenaicum</i> . 24 fr.	—	6	<i>Hippocastanum</i> . ½ fr.	—	2
<i>A. sibiricum</i> .			— <i>fol. variegatis</i> .	—	8
— <i>squarrosus</i> .			<i>parviflora</i> . ½ fr.		
<i>ochroleucum</i> . 24 fr.			<i>A. macrostachys</i> .		
<i>septentrionale</i> . 24 fr.	—	12	<i>Pavia</i> . ½ fr.	—	12
<i>strictum</i> . 24 fr.	—	12	<i>Aethionema saxatile</i> . ☉ fr.		
<i>tauricum</i> . 24 fr.	—	4	<i>Thlaspi saxatile</i> .		
<i>tortuosum</i> . 24 fr.	—	6	<i>Aethusa Bunius</i> . ♂ fr.		
<i>toxicarium</i> .	—	4	<i>Carum Bunius</i> .		
<i>variegatum</i> . 24 fr.	—		<i>Meum heterophyllum</i> .		
<i>A. humile</i> .			<i>Cynapium</i> . ☉ fr.		
<i>volubile</i> . 24 fr.	—	8	<i>Coriandrum Cynapium</i> .		
<i>A. eriosomon</i> .			<i>Meum</i> , v. <i>Meum</i> .		
<i>Acorus Calamus</i> . 24 fr.	—	1	<i>Agapanthus ensifolius</i> , v.		
			<i>Massonia</i> .		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Agapanthus praecox</i> . 24 w.			<i>Ailanthus glandulosa</i> . 1/2 fr. —	16	
fl. albo.			<i>A sinensis</i> .		
umbellatus. 24 k.	—	12	<i>Rhus Cacodendrum</i> .		
<i>Crinum africanum</i> .			<i>Aira aquatica</i> . 24 fr.		
<i>Mauhlia africana</i> .			caespitosa. 24 fr.	—	I
— linearis.			caryophyllea. ☉ fr.		
— minor.			cristata. 24 fr.	—	I
<i>Agathosma acumi-</i>			<i>Poa cristata</i> .		
natum 1/2 k.	I	—	praecox. ☉ fr.		
<i>Bucco acuminata</i> .			<i>Aiuga Chamaepitys</i> . ☉ fr.		
<i>Diosma acuminata</i> .			<i>Teucrium Chamaepitys</i> .		
hispidum 1/2 k.	I	—	genevensis. 24 fr.	—	I
<i>Diosma hispidum</i> .			pyramidalis. 24 fr.		
imbricatum 1/2 k.	I	—	reptans. 24 fr.	—	I
<i>Bucco imbricata</i> .			<i>Albuc a altissima</i> . 24 k.	—	12
<i>Diosma imbricata</i> .			coarctata. 24 k.		
lanceolatum. 1/2 k.	I	—	fastigiata. 24 k.	—	8
pubescens 1/2 k.	I	6	flaccida. 24 k.	—	12
<i>Bucco obtuso-oblonga</i> .			major. 24 k.	—	8
villosum. 1/2 k.	I	8	<i>Ornithogalum canadense</i> .		
<i>Bucco villosa</i> .			<i>Alcea ficifolia</i> . } v. <i>Althaea</i> .		
<i>Diosma villosa</i> .			rosea. }		
<i>Agave americana</i> 1/2 k.	—	8	<i>Alchemilla alpina</i> . 24 fr.		
— fol. variegatis.	—	12	<i>Aphanes</i> . v. <i>Aphanes</i> .		
<i>foetida</i> , v. <i>Furcraea</i> .			hybrida. 24 fr.	—	4
lurida. 1/2 k.			vulgaris. 24 fr.	—	I
<i>tuberosa</i> , v. <i>Furcraea</i> .			<i>Alcina perfoliata</i> . ☉ fr.		
virginica. 1/2 k.	—	16	<i>Wedelia perfoliata</i> .		
vivipara 1/2 k.	—	16	<i>Aletris arborea</i> . 1/2 w.		
<i>Yuccaefolia</i> . 24 w.	I	—	capensis. v. <i>Veltheimia</i> .		
<i>Ageratum conyzoides</i> . ☉ fr.	—	I	fragrans. v. <i>Dracaena</i> .		
obtusifolium. ☉ fr.	—	I	guineensis. } v. <i>San-</i>		
<i>A caeruleum</i> .			hyacinthoides. } <i>sevieria</i> .		
<i>Agrimonia Eupatoria</i> . 24 fr.	—	I	sarmentosa, v. <i>Tritoma</i> .		
odorata. 24 fr.	—	4	sessilis, v. <i>Sansevieria</i> .		
repens. 24 fr.	—	3	<i>Uvaria</i> , v. <i>Tritoma</i> .		
<i>Agriphyllum fruticosum</i> ,			— minor.		
v. <i>Berckheya</i> .			<i>Aleurites moluccana</i> . 1/2 w.		
<i>Agrostemma Bancksia</i> , v.			<i>Alisma Plantago</i> . 24 fr.	—	I
<i>Lychnis</i> .			<i>Allamanda cathartica</i> . 1/2 w. 2	—	
Coeli Rosa. ☉ fr.	—	I	<i>Allium angulosum</i> . 24 fr.	—	3
coronaria. ♂ fr.	—	I	ascalonicum. 24 fr.		
fl. pleno.	—	4	carinatum. 24 fr.	—	4
— albo.	—	2	<i>Cepa</i> . ♂ fr.		
— incarnato.	—	4	cernuum 24 fr.	—	4
flos Jovis. 24 fr.	—	4	danubiale. 24 fr.		
<i>Githago</i> . ☉ fr.	—	2	fistulosum 24 fr.	—	4
<i>Githago segetum</i> .			fragrans. 24 fr.	—	4
nicaeensis. ☉ fr.			glaucum. 24 fr.		
<i>Githago nicaeensis</i> .			lineare. 24 fr.		
<i>Agrostis alba</i> . 24 fr.			<i>Moly</i> . 24 fr.	—	4
mexicana. 24 fr.	—	3	nigrum 24 fr.	—	I
spica venti ☉ fr.			<i>A. multibulbosum</i> .		
vulgaris. 24 fr.	—	2	nutans. 24 fr.	—	3

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Allium obliquum. 24 fr.			Aloe marginalis, v. Dracaena.		
odorum. 24 fr.	—	4	mitraeformis. ½ w.	—	8
Porrum. ♂ fr.			obliqua.		
roseum. 24 fr.	—	4	perfoliata. ½ w.	—	6
rotundum. 24 fr.	—	6	α. minor.	—	6
rubens. 24 fr.	—	3	β. minor.	—	6
sativum. 24 fr.			picta. ½ w.	—	8
Schoenoprasum. 24 fr.			A. umbellata.		
Scorodoprasum. 24 fr.	—	1	β. saponaria.		
senescens. 24 fr.	—	4	pentagona. ½ w.	—	12
sibiricum. 24 fr.	—	4	Apicra pentagona.		
striatum. 24 fr.	—	8	plicatilis. ½ w.	I	12
suaveolens. 24 fr.	—	6	prolifera.		
tataricum. 24 fr.			pulchra.		
tricoccon. 24 fr.	—	3	pumila. ½ w.	—	8
ursinum. 24 fr.	—	4	Radula. ½ w.	—	12
Alnus glutinosa. ½ fr.			retusa. ½ w.	—	6
— laciniata.	—	8	Apicra retusa.		
<i>Betula Alnus.</i>			rhodacantha.		
incana. ½ fr.	—	3	rigida. ½ w.	—	8
— glauca.			A. spiralis.		
oblongata. ½ fr.			— expansa.		
serrulata. ½ fr.			— patula.		
A. rugosa.			rubescens.		
Aloe arachnoides. ½ w.	—	12	Serra. ½ w.		
Apicra arachnoides.			spiralis. ½ w.	—	6
α. communis.			soccoterina. ½ w.	—	8
β. pumila.	—	8	tortuosa. ½ w.	—	12
A. atrovirens.			Apicra tortuosa.		
arborescens. ½ w.	—	6	umbellata.		
A. fruticosa.			variegata. ½ w.	—	8
atrovirens.			vera. ½ w.	—	12
attenuata. ½ w.	I	—	A. rubescens.		
Apicra attenuata.			verrucosa. ½ w.	—	8
brevifolia. ½ w.	I	—	A. carinata.		
A. prolifera.			viscosa. ½ w.	—	8
carinata. ½ w.			Apicra viscosa.		
A. disticha.			vulgaris. ½ w.	—	6
cymbaeformis. ½ w.	—	6	Alonsoa incisifolia. ½ k.	—	6
dichotoma. ½ w.	—	12	Celsia urticaefolia.		
echinata. ½ w.	—	8	Hemimeris urticaefolia.		
elongata.			linearis. ½ k.	—	12
foliolosa. ½ w.	—	12	Celsia linearis.		
A. rhodacantha.			Hemimeris linearis.		
fruticosa. ½ w.	—	6	— coccinea.		
glauca. ½ w.	—	8	Alopecurus pratensis. 24 fr.	—	1
humilis. ½ w.	—	12	utriculatus. ☉ fr.		
A. elongata.			Phalaris utriculata.		
Lingua. ½ w.	—	8	Aloysia citriodora. v. Ver-		
β angustifolia.	—	12	bona.		
maculata. ½ w.	—	12	Alpinia nutans.	—	12
α. pulchra.			Alsine media. ☉ fr.		
β. obliqua.			Alströmeria Ligtu. 24 w.	—	16
margaritifera. ½ w.	—	4	Pellegrina. 24 k.	—	8
Apicra margaritifera. ½ w.			Salsilla. 24 w.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Althaea cannabina. 24 fr.	—	4	Amaryllis. <i>A. Jagus.</i>		
<i>ficifolia.</i> ♂ fr.	—	2	<i>Crinum giganteum.</i>		
<i>Alcea ficifolia.</i>			<i>longifolia,</i> 24 k.	—	12
fl. pleno.	—	2	<i>Crinum asiaticum</i>		
<i>narbonnensis.</i> 24 fr.	—	2	<i>lutea.</i> 24 fr.	—	12
<i>officinalis.</i> 24 fr.	—	2	<i>marginata,</i> v. <i>Brunswi-</i>		
<i>rosea.</i> ♂ fr.	—	2	<i>gia.</i>		
<i>Alcea rosea.</i>			<i>multiflora.</i> v.	—	
— fl. pleno.	—	2	<i>orientalis.</i> v.	—	
Alyssum calycinum. ☉ fr.			<i>ornata.</i> 24 w.	—	12
<i>clypeatum.</i> v. <i>Farsetia.</i>			<i>Crinum giganteum.</i>		
<i>dentatum.</i> v. <i>Camelina.</i>			<i>Amaryllis Brousonetii.</i>		
<i>edentulum.</i> ☉ fr.			— <i>spectabilis.</i>		
<i>gemonense.</i> 24 k.	—	8	— <i>Yuccaeoides.</i>		
<i>incanum.</i> v. <i>Farsetia.</i>			<i>purpurea.</i> 24 k.	—	12
<i>montanum.</i> 24 fr.	—	2	<i>A. elata.</i>		
<i>sativum.</i> v. <i>Camelina.</i>			— <i>speciosa.</i>		
<i>saxatile.</i> ½ k.	—	6	<i>radiata.</i> 24 k.	—	8
<i>sinuatum.</i> v. <i>Vesicaria.</i>			<i>Radula.</i> v. <i>Brunswigia.</i>		
<i>spinosum.</i> ½ k.	—	8	<i>reticulata.</i> 24 w.		
<i>utriculatum.</i> v. <i>Vesicaria.</i>			<i>Reginae.</i> 24 w.	I	—
Amaranthus Blitum. ☉ fr.			— fl. pleno.	I	—
<i>caudatus.</i> ☉ fr.			<i>sarniensis.</i> 24 k.	—	4
<i>chlorostachys.</i> ☉ fr.			<i>A. venusta.</i>		
<i>flavus.</i> ☉ fr.			— <i>capensis</i>	—	18
<i>graecizans.</i> ☉ fr.			<i>speciosa.</i>		
<i>laetus.</i> ☉ fr.			<i>spectabilis.</i>		
<i>oleraceus.</i> ☉ fr.			<i>umbella.</i> v. <i>Cyrtanthus.</i>		
<i>paniculatus.</i> ☉ fr.			<i>undulata.</i> 24 k.	—	8
<i>parisiensis.</i> ☉ fr.			<i>venusta!</i>		
<i>retroflexus.</i> ☉ fr.			<i>vittata.</i> 24 w.	—	12
<i>tricolor.</i> ☉ fr.			<i>yuccaeoides.</i>		
<i>viridis.</i> ☉ fr.			<i>zeylanica.</i> 24 w.		
Amaryllis aloides, 24 w.	I	—	<i>Crinum latifolium.</i>		
<i>Atamasco</i> 24 k.	—	12	— <i>zeylanicum.</i>		
<i>aurea.</i> 24 k.	—	16	Ambrosia arborescens. v.		
<i>Belladonna.</i> 24 k.	—	8	<i>Franseria.</i>		
— <i>major.</i>	—	12	<i>elator.</i> ☉ fr.		
<i>brasiliensis.</i> 24 w.	—	16	<i>maritima.</i> ☉ fr.		
<i>Broussonetii.</i>			<i>peruviana.</i> 24 k.	—	8
<i>capensis.</i> 24 w.	I	—	<i>trifida.</i> ☉ fr.		
<i>crispa.</i> 24 k.	—	4	Amethystea caerulea. ☉ fr.		
<i>curvifolia.</i> 24 k.	—	12	Ammi majus. ☉ k.		
<i>A. Fothergillii.</i>			Amomum Cardamomum.		
<i>cylindrica.</i> v. <i>Cyrtanthus.</i>			24 w.	—	8
<i>elata.</i>			<i>Zerumbet.</i>	} v. <i>Zingiber.</i>	
<i>equestris.</i> 24 k.	I	—	<i>Zingiber.</i>		
fl. pleno.	I	12	Amirola nitida. ½ w.		
<i>falcata.</i> 24 k.			Amorpha fruticosa. ½ fr.	—	8
<i>Crinum falcatum.</i>			Ampelopsis bipinnata.	} v. <i>Vitis.</i>	
<i>Haemanthus falcatus.</i>			<i>cordata.</i>		
<i>flexuosa.</i> 24 k.			<i>quinquefolia</i>		
<i>formosissima.</i> 24 w.	—	3	Amsonia latifolia. 24 k.		
<i>Fothergillii.</i>					
<i>gigantea.</i> 24 w.					

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Amygdalus commun.</i> ½ fr.	—	8	<i>Andromeda formosissima.</i>		
— fl. pleno.	—	12	hypnoides. ½ k.		
— dulcis.	—	12	laurina.		
nana. ½ fr.	—	2	lucida.		
— fl. pleno.	—	16	mariana. ½ k.		
orientalis. ½ k.	—	16	myrtifolia..		
Persica. ½ fr.	—	12	nitida.		
— fl. pleno.	—	16	paniculata. ½ k.	I	12
<i>Amymris polygama</i> , ½ k.	—	8	<i>A. parabolica.</i>		
<i>Schinus dependens.</i>			polifolia. ½ fr.	I	—
<i>Anacyclus aureus.</i> ¼ k.			— angustifolia.		
valentinus. ☉ fr.	—	4	— latifolia.		
<i>Anagallis caerulea.</i> ☉ fr.			— media.		
fruticosa. ¼ k.	—	12	— rosmarinifolia.	I	—
<i>A. collina.</i>			populifolia.		
— grandiflora.			pulverulenta. ½ k.		
Monelli. ¼ k.	—	12	racemosa. ½ k.		
phoenicea. ☉ fr.			reticulata.		
tenella ¼ k.			serratifolia. ½ k.		
<i>Anagyris foetida.</i> ½ k.	—	12	speciosa		
<i>Anamenia laserpitifolia.</i>			Walteri. ½ k.		
v. Knowltonia.			<i>A. axillaris.</i>		
<i>Anchusa italica.</i> ¼ fr.	—	4	— <i>Catesbaei.</i>		
ochroleuca. ¼ fr.	—	1	<i>Andropogon arundinaceus.</i>		
officinalis. ¼ fr.	—	6	¼ w.	—	8
sempervirens. ¼ fr.	—	6	caricosus. ¼ w.	—	8
tinctoria. ¼ fr.	—	6	citrosus.	—	8
undulata. ¼ fr.	—	6	furcatus. ¼ fr.		
<i>Ancistrum repens.</i> v. <i>Acaena.</i>			halepensis. ¼ fr.		
<i>Andrachne telephioides</i> ♂ fr.			<i>Holcus halepensis.</i>		
<i>Andrewsia angustifolia.</i> ½ k.			hirtus. ¼ k.	—	12
glabra. ½ k.	I	—	Ischaemum. ¼ fr.	—	2
<i>Pogonia glabra.</i>			Schoenanthus. ¼ w.		
scabra. ½ k.	I	6	<i>A. citrosus.</i>		
<i>Pogonia scabra.</i>			serratus. ¼ w.		
<i>Andromeda acuminata.</i> ½ k.			strictus. ¼ fr.	—	12
<i>A. formosissima.</i>			<i>Androsace maxima.</i> ☉ fr.		
— <i>laurina.</i>			septemtrionalis. ☉ fr.		
— <i>populifolia.</i>			<i>Andryala cheiranthifolia.</i>		
— <i>reticulata.</i>			¼ k.	—	6
americana. ½ k.			<i>A. glandulosa.</i>		
arborea. ½ k.			— <i>corymbosa.</i> v. <i>Rothia.</i>		
axillaris.			— <i>integrifolia.</i> v. <i>Rothia.</i>		
β. <i>angustifolia.</i>			lanata. ¼ k.		
baccata. v. <i>Vaccinium.</i>			<i>Hieracium lanatum.</i>		
calyculata. ½ k.			— <i>ragusina.</i> ¼ k.		
— <i>angustifolia.</i>			— <i>runcinata.</i> } v. <i>Rothia.</i>		
cassinefolia. ½ k.			— <i>sinuata.</i> }		
<i>A. speciosa.</i>			<i>Anemone coronaria.</i> ¼ fr.		
— <i>Catesbaei.</i>			Halleri. v. <i>Pulsatilla.</i>		
coriacea. ½ k.			Hepatica. v. <i>Hepatica.</i>		
<i>A. lucida.</i>			hortensis. ¼ fr.	—	4
— <i>myrtifolia.</i>			<i>A. stellata.</i>		
— <i>nitida.</i>			nemorosa. ¼ fr.	—	1
<i>Daboecia.</i> v. <i>Menziesia.</i>			— fl. pleno.	—	4

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Anemone nemor.</i> fl. rubro.	—	4	<i>Anthericum Liliastrum.</i> v.		
— — pleno.	—	6	<i>Hemerocallis.</i>		
<i>pavonina.</i> 24 fr.			<i>longifolium</i> v. <i>Phalangium.</i>		
<i>pratensis.</i> } v. <i>Pulsatilla.</i>			<i>milleflorum.</i> } v. <i>Arthropodium.</i>		
<i>Pulsatilla.</i> } la.			<i>paniculatum</i> 24 k.	—	8
<i>ranunculoides.</i> 24 fr.	—	1	<i>pendulum.</i> 24 k.		
<i>stellata.</i>			<i>ramosum.</i> v. <i>Phalangium.</i>		
<i>sylvestris.</i> 24 fr.	—	1	<i>revolutum.</i> v.	—	
— fl. carneo.	—	4	<i>Antholyza Cunonia.</i> 24 k.	—	12
<i>thalictroides.</i> 24 fr.			<i>fulgens.</i> 24 k.	—	12
<i>virginiana.</i> 24 fr.	—	1	<i>Merianella</i> 24 k.		
<i>Anethum</i> <i>Foeniculum.</i> 24 fr.	—	1	<i>Meriana.</i> 24 k.	—	12
<i>Ligusticum Foeniculum.</i>			<i>Anthospermum aethiopicum.</i> 24 k.	—	12
— <i>italicum.</i>			<i>Anthoxanthum odoratum.</i>		
<i>graveolens.</i> 24 fr.			24 fr.		
<i>Angelica Archangelica.</i> 24 fr.	—	1	<i>Anthyllis Barba Jovis.</i> 24 k.	—	6
<i>atropurpurea.</i> 24 fr.			<i>cretica.</i> 24 k.	—	8
<i>sylvestris.</i> 24 fr.	—	1	<i>Ebenus cretica.</i>		
<i>Selinum Angelica.</i>			<i>Hermaniae.</i> 24 k.	—	12
<i>Angophora cordifolia.</i>			<i>Aspalathus cretica.</i>		
v. <i>Leptospermum.</i>			<i>tetraphylla.</i> 24 fr.		
<i>Anigosanthes flavida.</i> 24 k.			<i>Vulneraria.</i> 24 fr.	—	1
<i>ruffa</i> 24 k.	—	12	<i>Antidesma alexiteria.</i> 24 w.		
<i>Anomatheca juncea.</i> 24 k.			<i>paniculata.</i> 24 w.		
<i>Lepeyrousia juncea.</i>			<i>Antirrhinum arvense.</i> v.		
<i>Gladiolus junceus.</i>			<i>Linaria.</i>		
— <i>polystachyus.</i>			<i>Asarina</i> 24 k.	—	12
<i>Anona asiatica.</i> 24 w.			<i>dalmaticum.</i>		
<i>triloba</i> 24 w.			<i>glaucum.</i> } v. <i>Linaria.</i>		
<i>tripetala.</i> 24 w.			<i>pinceum.</i> }		
<i>Anthemis altissima.</i> 24 fr.			<i>Linaria.</i>		
<i>artemisiaefolia.</i> 24 k.	—	4	<i>linifolium.</i>		
<i>Chrysanthemum indicum.</i>			<i>macrocarpum.</i> v. <i>Nemesia.</i>		
<i>arvensis.</i> 24 fr.			<i>majus.</i> 24 fr.	—	4
<i>clavata.</i> 24 fr.			<i>minus,</i> v. <i>Linaria.</i>		
<i>cotula.</i> 24 fr.			<i>molle.</i> 24 k.	—	12
<i>globosa.</i> 24 k.			<i>monspessulanum.</i>		
<i>maritima.</i> 24 fr.			<i>Orontium.</i> 24 fr.		
<i>mixta.</i> 24 fr.			<i>pilosum.</i>		
<i>montana.</i> 24 k.			<i>purpureum.</i> }		
<i>nobilis.</i> 24 fr.	—	2	<i>pyrenaicum.</i> } v. <i>Linaria.</i>		
— fl. pleno.			<i>repens.</i>		
<i>rigescens.</i> 24 fr.	—	4	<i>reticulatum.</i>		
<i>tinctoria.</i> 24 fr.			<i>scabrum</i> v. <i>Nemesia.</i>		
<i>trilobata.</i> 24 k.	—	4	<i>sempervirens.</i> 24 k.		
<i>Zaluzania triloba.</i>			<i>siculum.</i> 24 k.	—	4
<i>Triumfetti.</i> 24 fr.	—	2	<i>Aotus coccineus.</i> 24 k.		
<i>valentina.</i> 24 fr.			<i>Apargia autumnalis.</i> 24 fr.	—	1
<i>Anthericum aloides</i>			<i>Hedypnois autumnalis.</i>		
<i>annuum.</i>			<i>Leontodon autumnale.</i>		
<i>asphodeloides.</i>			<i>crispa.</i> 24 fr.		
<i>ciliatum.</i>			<i>Leontodon crispum.</i>		
<i>frutescens.</i>					
<i>hispidum.</i>					
<i>Liliago,</i> v. <i>Phalangium.</i>					

Rthlr. Gr.

Rthlr. Gr.

Apargia hispida. 24 fr.	
<i>Hedypnois hispida.</i>	
<i>Leontodon hispidum.</i>	
Villarsii 24 k.	
Aphanes arvensis. ☉ fr.	
<i>Alchemilla Aphanes</i>	
Aphelandra cristata. 24 w.	
<i>Justicia cristata.</i>	I 12
— <i>pulcherrima.</i>	
— <i>tetragona.</i>	
— <i>arborea.</i>	
<i>Ruellia cristata.</i>	
Apicra arachnoides. v. Aloë.	
— <i>attenuata.</i>	} v. Aloë.
— <i>margaritifera.</i>	
— <i>pentagona.</i>	
— <i>retusa.</i>	
— <i>tortuosa.</i>	
— <i>viscosa.</i>	
Apium graveolens. ♂ fr.	
<i>Sium Apium.</i>	
<i>Petroselinum.</i> ♂ fr.	
Apocynum androsaemifolium 24 fr.	— 8
— <i>hypericifolium.</i> 24 fr.	— 8
— <i>venetum.</i> 24 fr.	— 8
Aponogeton distachyus. 24 k.	
Aquilegia alpina. 24 fr.	— 6
— <i>bicolor.</i> 24 fr.	
<i>A. speciosa</i>	
— <i>canadensis.</i> 24 fr.	— 3
— <i>grandiflora.</i> 24 fr.	— 12
— <i>sibirica.</i> 24 fr.	— 6
— <i>speciosa</i>	
— <i>viridiflora.</i> 24 fr.	
— <i>viscosa.</i> 24 fr.	
— <i>vulgaris.</i> 24 fr.	— 2
Arabis arenosa. ☉ fr.	
<i>Sisymbrium arenosum.</i>	
— <i>glabra.</i> v. <i>Turritis.</i>	
— <i>hirsuta.</i> 24 fr.	— 2
<i>Turritis hirsuta.</i>	
— <i>Thaliana.</i> ☉ fr.	
— <i>Turrita.</i> ♂ fr.	
<i>A. umbrosa.</i>	
Arachis hypogaea. ☉ w.	
Aralia capitata. 24 w.	I 6
— <i>nudicaulis.</i> 24 k.	
— <i>racemosa.</i> 24 fr.	— 6
— <i>spinosa.</i> 24 k.	I 4
Araucaria imbricata. 24 k.	
— <i>Dombeya chilensis.</i>	
— <i>Pinus Araucaria.</i>	

Arbutus Andrachne. 24 k.	
— <i>serratifolia.</i>	
— <i>salicifolia.</i> 24 k.	
— <i>Unedo.</i> 24 k.	I —
— <i>fl. rubro.</i>	
— <i>pleno.</i>	
— <i>Uva ursi.</i> 24 fr.	
Arctium Bardana. ♂ fr.	
— <i>Lappa.</i> ♂ fr.	
Arctotheca repens. 24 k.	— 4
— <i>Arctotis repens.</i>	— 4
Arctotis abrotanifolia. v.	
— <i>Sphenogyna.</i>	
— <i>arborescens.</i> 24 k.	— 12
— <i>A. undulata.</i>	
— <i>aspera.</i> 24 k.	— 6
— <i>alba.</i>	— 6
— <i>sulphurea.</i>	— 6
— <i>bicolor.</i> 24 k.	— 6
— <i>cineraria.</i> 24 k.	— 6
— <i>A. candida.</i>	
— <i>corruscans.</i> v. <i>Cryptostemma.</i>	
— <i>dentata.</i> ☉ fr.	
— <i>elator.</i> 24 k.	— 12
— <i>grandiflora.</i> 24 k.	— 12
— <i>hypochondriaca.</i> v. <i>Cryptostema.</i>	
— <i>repens.</i> v. <i>Arctotheca.</i>	— 4
— <i>revoluta.</i> ☉ fr.	— 8
— <i>rosea.</i>	— 16
— <i>sulphurea.</i>	— 6
— <i>superba.</i> v. <i>Cryptostemma.</i>	
— <i>tristis.</i> v.	
— <i>undulata.</i>	
Ardisia crenulata. 24 w.	I 18
— <i>solanacea.</i> 24 w.	I 18
Arduina bispinosa. 24 k.	— 12
— <i>Carissa bispinosa.</i>	
Areca Catechu. 24 w.	
— <i>oleracea.</i> 24 w.	
Arenaria balearica. 24 k.	— 8
— <i>multicaulis.</i> 24 k.	
— <i>rubra.</i> ☉ fr.	
— <i>serpyllifolia.</i> ☉ fr.	
— <i>tenuifolia.</i> ☉ fr.	
— <i>trinervia.</i> ☉ fr.	
Argemone mexicana. ☉ fr.	
— <i>Aria torminalis.</i> } v. <i>Pyrus.</i>	
— <i>vulgaris.</i> }	
Aristea cyanea. 24 k.	
— <i>major.</i> 24 k.	— 18
— <i>A. spicata.</i>	
Aristolochia acuminata. 24 w.	

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Aristolochia altissima</i> . $\frac{1}{2}$ k. —	18		<i>Artemisia pauciflora</i> . $\frac{1}{4}$ k. —	6	
<i>clematitis</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	2		<i>pontica</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	2	
<i>frutescens</i> . —			<i>procera</i> . —		
<i>glauca</i> . $\frac{1}{2}$ k. —	16		<i>rupestris</i> . $\frac{1}{4}$ k. —		
<i>indica</i> . $\frac{1}{2}$ w. —	12		<i>scoparia</i> . $\frac{1}{2}$ k. —	4	
<i>longa</i> . $\frac{1}{2}$ k. —	16		<i>vulgaris</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —		
<i>macrophylla</i> . —			<i>Arthropodium panicula-</i>		
<i>odoratissima</i> . $\frac{1}{2}$ w. —	12		<i>tum</i> . $\frac{1}{4}$ k. —		
<i>Pistolochia</i> . $\frac{1}{4}$ k. —			<i>Anthericum milleflorum</i> . —		
<i>rotunda</i> . $\frac{1}{4}$ k. —	12		— <i>paniculatum</i> . —		
<i>sempervirens</i> . $\frac{1}{2}$ k. —	12		<i>Artocarpus incisa</i> . $\frac{1}{2}$ w. —		
<i>Sipho</i> . $\frac{1}{2}$ fr. —	16		<i>Rademachia incisa</i> . —		
<i>A. frutescens</i> . —			<i>integrifolia</i> . $\frac{1}{2}$ w. —		
— <i>macrophylla</i> . —			<i>A. Jaca</i> —		
<i>trilobata</i> . $\frac{1}{2}$ w. —	12		<i>Rademachia integrifolia</i> . —		
<i>A. trifida</i> . —			<i>Arum Arisarum</i> . $\frac{1}{4}$ k. —	12	
<i>Aristotelia Macqui</i> . $\frac{1}{2}$ k. —	18		<i>Colocasia</i> . $\frac{1}{4}$ w. —	16	
<i>Armeria alliacea</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	2		<i>divaricatum</i> . $\frac{1}{4}$ w. —	4	
<i>alpina</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —			<i>italicum</i> . $\frac{1}{4}$ k. —	12	
<i>denticulata</i> . $\frac{1}{4}$ k. —	8		<i>macrorrhizum</i> . $\frac{1}{4}$ w. —	16	
<i>fasciculata</i> . $\frac{1}{2}$ k. —			<i>maculatum</i> . $\frac{1}{4}$ fl. —	2	
<i>latifolia</i> . $\frac{1}{4}$ k. —			<i>tenuifolium</i> . $\frac{1}{4}$ k. —		
<i>Statice cephalotes</i> . —			<i>trilobatum</i> . $\frac{1}{4}$ w. —	12	
<i>plantaginea</i> . $\frac{1}{4}$ k. —			<i>triphyllum</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	12	
<i>vulgaris</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	2		<i>virginicum</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	6	
<i>Arnica montana</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	4		<i>Arundo Bambos</i> . v. <i>Bam-</i>		
<i>Aronia arbutifolia</i> . } v. <i>Pyrus</i> . —			<i>busa</i> . —		
<i>Botryapium</i> . —			<i>colorata</i> . v. <i>Phalaris</i> . —		
<i>Arnopogon Dalechampii</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —			<i>Donax</i> . $\frac{1}{4}$ k. —	8	
<i>Tragopogon Dalechampii</i> . —			<i>fol. variegatis</i> . —	12	
<i>Urospermum Dalechampii</i> . —			<i>Epigeios</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —		
<i>picroides</i> . $\odot$ fr. —			<i>Phragmites</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —		
<i>Tragopogon picroides</i> . —			<i>Asarum canadense</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	8	
<i>Urospermum picroides</i> . —			<i>A. latifolium</i> . —		
<i>Artemisia Abrotanum</i> . $\frac{1}{2}$ fr. —	4		<i>europaeum</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	2	
<i>afra</i> . $\frac{1}{2}$ k. —	8		<i>latifolium</i> . —		
<i>alpina</i> . $\frac{1}{4}$ k. —	2		<i>virginicum</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —		
<i>annua</i> . $\odot$ fr. —			<i>Asclepias arborescens</i> . v. —		
<i>arborescens</i> . $\frac{1}{2}$ k. —	4		<i>Gomphocarpus</i> . —		
<i>argentea</i> . $\frac{1}{2}$ k. —	8		<i>amoena</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —		
<i>Apsynthium</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	2		<i>angustifolia</i> . $\frac{1}{2}$ n. —	12	
<i>austriaca</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —			<i>carnosa</i> . v. <i>Hoya</i> . —		
<i>caerulescens</i> . $\frac{1}{4}$ k. —	8		<i>currassavica</i> . $\frac{1}{2}$ w. —	6	
<i>campestris</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —			<i>fruticosa</i> . v. <i>Gomphocar-</i>		
<i>Dracunculus</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	2		<i>pus</i> . —		
<i>elata</i> . $\frac{1}{2}$ k. —	6		<i>gigantea</i> v. <i>Calotropis</i> . —		
<i>glacialis</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —			<i>incarnata</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	8	
<i>indica</i> . $\frac{1}{4}$ k. —			<i>Linaria</i> . $\frac{1}{2}$ k. —		
<i>maritima</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —	2		<i>mexicana</i> . $\frac{1}{2}$ k. —	6	
<i>neglecta</i> . $\frac{1}{4}$ fr. —			<i>nigra</i> . v. <i>Cynanchum</i> . —		
<i>obliqua</i> . $\frac{1}{4}$ k. —			<i>nivea</i> . $\frac{1}{4}$ k. —	6	
<i>palmata</i> . $\frac{1}{2}$ k. —	8		<i>parviflora</i> . $\frac{1}{4}$ k. —		
<i>paniculata</i> . $\frac{1}{2}$ k. —			<i>procera</i> . v. <i>Calotropis</i> . —		
<i>A. procera</i> . —			<i>pulchra</i> . $\frac{1}{4}$ k. —	6	
			<i>purpurascens</i> . $\frac{1}{4}$ k. —	4	

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Asclepias syriaca</i> . 24 fr.	—	1	<i>Asplenium</i> <i>Adiantum</i> ni-		
truncata. 1/2 k.	—	8	grum. 24 fr.		
tuberosa. 24 k.			<i>Ceterach</i> . v. <i>Ceterach</i> .		
viminalis. 24 k.			ebenum 24 k.		
<i>Vincetoxicum</i> . v. <i>Cynan-</i>			germanicum. 24 fr.	—	6
chum.			praemorsum. 24 w.		
variegata. 24 k.			rhizophyllum. 24 k.		
<i>Ascyrum</i> <i>Crux Andreae</i> . 1/2 k.			<i>Ruta muraria</i> . 24 fr.	—	6
<i>Aspalathus cretica</i> . v. <i>An-</i>			<i>Scolopendrium</i> , v. <i>Sco-</i>		
thyllis.			lopendrium.		
<i>Asparagus acutifolius</i> . 1/2 k.			septentrionale. 24 fr.		
albus. 1/2 k.	—	16	<i>Acrostichum septentrionale</i> .		
asiaticus. 1/2 k.	I	—	<i>Trichomanes</i> . 24 fr.	—	3
declinatus. 24 k.			<i>Asprella Hystrix</i> . ☉ fr.		
decumbens. 24 k.			<i>Elymus Hystrix</i> .		
flexuosus. 24 k.			<i>Aster acris</i> . 24 fr.	—	2
officinalis. 24 fr.	—	1	— ellipticus.	—	4
retrofractus. 1/2 k.			— ornatus.	—	4
scandens. 24 k.			adulterinus. 24 fr.	—	4
verticillatus. 1/2 k.			aestivus. 24 fr.	—	2
<i>Asperugo procumbens</i> . ☉ fr.			alpinus. 24 fr.	—	2
<i>Asperula arvensis</i> . ☉ fr.			<i>Amellus</i> . 24 fr.	—	2
cynanchica. 24 fr.			— fl. albo.	—	2
laevigata. 24 fr.	—	2	amoenus. 24 fr.	—	4
odorata. 24 fr.	—	2	<i>A. firmus</i> .		
<i>Asphodelus fistulosus</i> . 24 k.	—	4	amplexicaulis. 24 fr.	—	4
luteus. 24 fr.	—	4	<i>amygdalinus</i> .		
tauricus. 24 k.			angustifolius. 1/2 k.	—	4
<i>Aspidium bulbiferum</i> . 24 fr.			angustus. 24 fr.	—	8
<i>Nephrodium bulbiferum</i> .			annuus. ☉ fr.		
cristatum. 24 fr.			argenteus. 24 k.		
dentatum. 24 fr.			argophyllum. 1/2 k.	I	8
<i>Cyathea dentata</i> .			bellidiflorus. 24 fr.	—	4
exaltatum. 24 w.	I	6	bicolor. 24 fr.	—	6
<i>Filix femina</i> . 24 fr.	—	3	<i>Solidago bicolor</i> .	—	4
— mas. 24 fr.	—	3	canus. 24 fr.		
fragile. 24 fr.			carolinianus. 24 k.	—	8
<i>Cyathea fragilis</i> .			<i>A. capensis</i> .		
<i>Cistopteris fragilis</i> .			chinensis. ☉ fr.		
<i>Lonchitis</i> . 24 fr.			ciliatus. 24 fr.	—	4
marginale. 24 k.			concinus. 24 fr.	—	4
<i>Oreopteris</i> . 24 fr.			concolor. 24 fr.	—	2
<i>Polypodium limbospermum</i> .			confertus. 24 fr.		
— montanum.			cordifolius. 24 fr.	—	4
— pterioides.			<i>Cornuti</i> . 24 fr.	—	2
<i>Polystichum montanum</i> .			corymbosus. 24 fr.	—	2
patens. 24 w.	—	12	cyaneus. 24 fr.	—	4
<i>Polypodium nymphae-</i>			dentatus.		
parasiticum. 24 w.	—	12	diffusus. 24 fr.	—	2
pectinatum. 24 w.			divaricatus. 24 fr.	—	2
regium. 24 fr.			divergens. 24 fr.	—	4
<i>Cyathea incisa</i> .			dracunculoides. 24 fr.		
spinulosum. 24 fr.			<i>A. solidaginoides</i> .		
<i>Polystichum spinulosum</i> .			dumosus. 24 fr.	—	2
<i>Thelypteris</i> . 24 fr.			— major.		
<i>Acrostichum Thelypteris</i> .					

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Aster dumosus minor.			Aster salicinus v. Inula.		
elegans. 24 fr.	—	2	sericeus. 24 k.	—	6
eminens. 24 fr.	—	8	serotinus 24 fr.	—	2
ericoides. 24 fr.	—	2	sibiricus. 24 fr.	—	4
excelsus. 24 fr.	—	2	<i>A. pyrenaeus.</i>		
<i>firmus.</i>			simplex. 24 fr.	—	4
flexuosus. 24 fr.	—	2	<i>solidaginoides.</i>		
floribundus. 24 fr.	—	4	sparsiflorus. 24 fr.	—	4
foliolosus. 24 fr.	—	4	<i>spathularis.</i> v. <i>Grindelia.</i>		
fragilis 24 fr.	—	2	spectabilis 24 fr.	—	4
fruticulosus. 6 k.	—	12	spurius. 24 fr.	—	4
giganteus. 24 fr.	—	2	squarrosus. 24 fr.	—	4
glaucus. 24 fr.	—	4	tardiflorus. 24 fr.	—	2
<i>glutinosus.</i> v. <i>Donia.</i>			tataricus. 24 fr.	—	2
grandiflorus. 24 fr.	—	4	taxifolius. 24 fr.	—	4
<i>Helenium.</i> v. <i>Inula.</i>			tenellus. ♂ k.	—	2
heterophyllus. 24 fr.	—	2	tenuifolius 24 k.	—	6
hirtus. 24 fr.	—	4	tomentosus. 6 k.	—	8
<i>hirtus</i> v. <i>Inula.</i>			<i>A. dentatus.</i>		
<i>hispidus.</i>			Tradescanti. 24 fr.	—	2
hyssopifolius. 24 fr.	—	4	— albus.	—	2
incanus. 24 fr.	—	2	— caeruleus.	—	2
junceus. 24 fr.	—	2	trinervis. 24 fr.	—	2
laevigatus 24 fr.	—	2	Tripolium. 24 fr.	—	2
laevis. 24 fr.	—	2	umbellatus. 24 fr.	—	2
lanceolatus. 24 fr.	—	2	<i>A. amygdalinus.</i>		
laxus. 24 fr.	—	4	undulatus. 24 fr.	—	2
linarifolius. 24 fr.	—	2	<i>Vaillantii</i> v. <i>Inula.</i>		
liratus 6 k.	—	8	versicolor. 24 fr.	—	2
longifolius. 24 fr.	—	2	vimineus. 24 fr.	—	2
macrophyllus. 24 fr.	—	2	Astragalus alopecuroi-		
monspeliensis. 24 fr.	—	4	des. 24 fr.	—	12
multiflorus. 24 fr.	—	2	asper. 24 fr.		
mutabilis 24 fr.	—	2	<i>A. chloranthus.</i>		
nemoralis 24 fr.	—	4	baeticus. ☉ fr.		
novae angliae. 24 fr.	—	4	Cicer. 24 fr.	—	1
— formosus.	—	4	contortuplicatus. ☉ fr.		
— praecox.	—	4	<i>cristatus.</i>		
— roseus.	—	4	<i>dasyglottis.</i>		
novi belgii. 24 fr.	—	4	<i>echinatus.</i>		
obliquus 24 fr.	—	4	<i>falcatus.</i>		
paniculatus. 24 fr.	—	2	galegiformis. 24 fr.	—	1
parviflorus. 24 fr.	—	4	Glaux. ☉ fr.	—	4
patens. 24 fr.	—	4	glycyphyllus. 24 fr.	—	2
politus. 24 fr.	—	4	hamosus. ☉ fr.		
polyphyllus 24 fr.	—	4	incanus. ♂ k.		
punctatus 24 fr.	—	2	<i>isetensis.</i>		
puniceus. 24 fr.	—	2	<i>massiliensis.</i>		
<i>A. hispidulus.</i>			monspessulanus. 24 k.		
purpureus 24 fr.	—	2	numularius. 24 k.	—	6
<i>pyrenaeus.</i>			Onobrychis 24 fr.		
ramulosus 24 fr.	—	2	<i>A. tenuifolius.</i>		
recurvatus. 24 fr.	—	2	<i>Phaca caulescens.</i>		
rubicaulis. 24 fr.	—	2	pentaglottis. ☉ fr.		
salici olus. 24 fr.	—	2			

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Astragalus A. dasyglotis.</i>			<i>Avena elatior.</i>	24	fr.
— <i>echinatus.</i>			<i>Holcus avenaceus.</i>		
— <i>cristatus.</i>			<i>Arrhenantherum avenaceum.</i>		
reptans	24	k. — 12	fatua.	⊙	fr.
sesameus.	⊙	fr.	flavescens.	24	fr.
Tragacantha.	½	k. — 12	<i>Trisetum pratense.</i>		
<i>A. massiliensis.</i>			— <i>flavescens.</i>		
virescens.	24	fr.	georgiana.	⊙	fr. — I
<i>A. falcatus.</i>			neglecta.	⊙	fr.
— <i>isetensis.</i>			nuda.	⊙	fr. — I
<i>Astrantia carniolica.</i>	24	fr. — 6	orientalis.	⊙	fr.
major.	24	fr. — 2	<i>A. tatarica.</i>		
minor.	24	fr. — 2	— <i>racemosa.</i>		
<i>Athamanta Cervaria.</i>	24	fr.	<i>praecox.</i>	v. Aira.	
<i>Selinum Cervaria.</i>			pratensis.	24	fr.
Libanotis.	24	fr.	pubescens.	24	fr.
<i>Athanasia annua.</i>	⊙	fr.	<i>Trisetum pubescens.</i>		
crithmifolia.	½	k.	<i>pusilla,</i>	v. Aira.	
linifolia.	½	k.	<i>racemosa.</i>		
<i>Atheropagon apludoides,</i>			sativa.	⊙	fr. — I
v. <i>Chloris.</i>			— <i>nigra.</i>		
<i>Atractylis cancellata,</i>			— <i>anglica.</i>		
v. <i>Acarna</i>			<i>tatarica.</i>		
<i>lanata,</i>	v. <i>Carthamus.</i>		<i>Averrhoa acida,</i>	v. <i>Cicca.</i>	
<i>Atragene alpina.</i>	½	fr. — 18	<i>Bilimbi.</i>	½	w.
<i>A. austriaca.</i>			<i>Axyris amaranthoides.</i>	⊙	fr.
<i>bulearica,</i>	v. <i>Clematis.</i>		hybrida.	⊙	fr.
<i>cirrhusa.</i>			prostrata.	⊙	fr.
<i>florida.</i>	v. <i>Clematis.</i>		<i>Ayenia pusilla.</i>	♂	w.
<i>indica.</i>			<i>Azalea canescens.</i>	½	k.
japonica.	½	k.	cumulata	½	k.
sibirica.	½	fr.	indica.	½	k.
<i>Atraphaxis spinosa,</i>	24	k. — 18	nudiflora.	½	k.
undulata.	½	k. — 18	— <i>alba.</i>		
<i>Polygonum atraphaxoides.</i>			— <i>aurantia.</i>		
<i>Atriplex angustifolia.</i>	⊙	fr.	— — <i>major.</i>		
argentea.	⊙	fr.	— — <i>minor.</i>		
Halimus.	½	k. — 12	— <i>bicolor.</i>		
hastata.	⊙	fr.	— <i>carnea.</i>		
hortensis.	⊙	fr.	— <i>coccinea.</i>		
— <i>sanguinea.</i>			— <i>rubra.</i>		
patula.	⊙	fr.	— <i>variegata.</i>		
portulacoides.	½	fr. — 12	pontica.	½	k.
rosea.	⊙	fr.	— <i>alba.</i>		
<i>Atropa arborescens.</i>	½	k.	— <i>calendulacea.</i>		
<i>Saracha arborescens.</i>			procumbens.	½	k.
Belladonna.	24	fr. — 3	salicifolia.	½	k.
<i>Mandragora,</i>	v. <i>Mandragora.</i>		tomentosa.	½	k.
<i>physaloides,</i>	v. <i>Nicandra.</i>		viscosa.	½	k.
<i>solanacea.</i>	v. <i>Solanum.</i>		— <i>fissa.</i>		
<i>Aucuba japonica.</i>	½	k. — 4	— <i>floribunda.</i>		
<i>Aulax pinifolia.</i>	½	k. 8 —	— <i>glauca.</i>		
<i>Protea pinifolia.</i>			— — <i>rubra.</i>		
— <i>bracteata.</i>			— <i>lucida.</i>		
<i>Avena brevis.</i>	⊙	fr.	odorata.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Azalea viscosa scabra.</i>			<i>Banksia latifolia.</i>		
— <i>variegata.</i>			<i>B. Robur.</i>		
<i>Azima tetracantha</i> , v. <i>Monetia.</i>			<i>littoralis.</i> ½ k.		
			<i>marcescens.</i> ½ k.		
			<i>B. praemorsa.</i>		
<i>Babiana rubrocyanea.</i> ¼ k.			<i>marginata.</i> ½ k.		
<i>Ixia rubrocyanea.</i>			<i>praemorsa</i>		
<i>Baccharis adnata.</i> ½ w.			<i>procumbens.</i>		
<i>Dioscoridis.</i> ½ k.	—	8	<i>Robur.</i>		
<i>halimifolia.</i> ½ k.	—	6	<i>serrata.</i> ½ k.		
<i>ivaefolia.</i> ½ k.	—	6	<i>B. conchifera.</i>		
<i>parviflora.</i> ½ k.	—	12	<i>spinulosa.</i> ½ k.		
<i>viscosa.</i> ½ k.	—	12	<i>virens.</i> ½ k.	I	8
<i>Bactrylobium</i> <i>Bacillus.</i>			<i>Baptisia australis.</i> ¼ fr.		
½ w.	I	12	<i>Podalyria australis.</i>		
<i>Cassia bacillaris.</i>			<i>Sophora australis.</i>		
<i>Fistula.</i> ½ w.			<i>tinctoria.</i> ¼ fr.		
<i>Cassia Fistula.</i>			<i>Podalyria tinctoria.</i>		
<i>Baeckea virgata.</i> ½ k.			<i>Sophora tinctoria.</i>		
<i>Ballota alba.</i> ¼ fr.	—	4	<i>Barbarea praecox.</i> ¼ fr.		
<i>lanata.</i> ¼ fr.	—	4	<i>Erysimum praecox.</i>		
<i>Leonurus lanatus.</i>			<i>vulgaris.</i> ¼ fr.		
<i>Panzeria lanata.</i>			<i>Erysimum Barbarea.</i>		
— <i>multifida.</i>			<i>Barleria coccinea.</i> v. <i>Ruel-</i>		
<i>Phlomis lanata.</i>			<i>lia.</i>		
<i>nigra.</i> ¼ fr.	—	I	<i>Hystrix.</i> ½ w.	—	12
<i>Balsamita ageratifolia.</i> ½ k.			<i>oenotheroides.</i> ½ w.	—	16
<i>Chrysanthemum flosculosum.</i>			<i>Justicia lutea.</i>		
<i>flabelliformis.</i> ½ k.	—	12	<i>Prionitis.</i> ½ w.	—	18
<i>Gnaphalium dentatum.</i>			<i>Barosma serratifolium.</i> ½ k.		
<i>Pentzia flabelliformis.</i>			<i>Parapetalifera serrata.</i>		
<i>Tanacetum flabelliforme.</i>			<i>Bartschia Odontites.</i> v. <i>Eu-</i>		
<i>grandiflora.</i> ♂ k.			<i>phrasia.</i>		
<i>vulgaris.</i> ¼ fr.	—	I	<i>Basella alba.</i> ♂ w.	—	4
<i>B. suaveolens.</i>			<i>cordifolia.</i> ♂ w.	—	6
<i>Tanacetum Balsamita.</i>			<i>rubra.</i> ♂ w.	—	4
<i>Balsamona Pinto.</i> v. <i>Cuphea.</i>			<i>Bauera humilis.</i> ½ k.		
<i>Baltimora recta.</i> ☉ fr.			<i>rubiaefolia.</i> ½ k.	2	—
<i>Bambos arundinacea.</i> ½ w.	—	12	<i>Bauhinia aculeata.</i> ½ w.	2	—
<i>Arundo Bambos.</i>			<i>acuminata.</i> ½ w.		
<i>Bannisteria angulosa.</i> ¼ w.			<i>candida.</i> ½ w.		
<i>benghalensis.</i> v. <i>Gärtnera.</i>			<i>purpurea.</i> ½ w.		
<i>Chrysophylla.</i> ½ w.			<i>variegata.</i> ½ w.		
<i>ciliata.</i> ½ w.			<i>Beaufortia decussata.</i> ½ k.		
<i>laurifolia.</i> ½ w.	2	—	<i>Beckmannia eruciformis.</i> ¼ fr.		
<i>tomentosa.</i> ½ w.			<i>Cynosurus eruciformis.</i>		
<i>Banksia conchifera.</i>			<i>Phalaris eruciformis.</i>		
<i>dentata.</i> ½ k.	I	18	<i>Begonia acuminata.</i> ½ w.	—	12
<i>B. procumbens.</i>			<i>bulbifera.</i>		
<i>denticulata.</i> ½ k.			<i>dichotoma.</i> ½ w.	—	6
<i>ericaefolia.</i> ½ k.			<i>discolor.</i> ¼ w.	—	6
<i>heterophylla.</i>			<i>B. Evansiana.</i>		
<i>ilicifolia.</i> ½ k.			— <i>bulbifera.</i>		
<i>B. heterophylla.</i>			<i>grandiflora.</i> ½ w.		
			<i>humilis.</i> ♂ w.	—	4

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Begonia macrophylla</i> . $\frac{1}{2}$ w.			<i>Bidens</i> β . <i>radiata</i> .		
<i>nitida</i> . $\frac{1}{2}$ w.	—	12	<i>Coreopsis Bidens</i> .		
<i>B. minor</i> .			<i>chinensis</i> . $\odot$ fr.		
— <i>obliqua</i> .			<i>fervida</i> , v. <i>Spilanthus</i> .		
<i>odorata</i> . $\frac{1}{2}$ w.	—	16	<i>frondosa</i> . $\odot$ fr.	—	1
<i>spathulata</i> . $\frac{1}{2}$ w.	—	8	<i>leucantha</i> . $\odot$ fr.		
<i>Bellis perennis</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	1	<i>Coreopsis Leucantha</i> .		
<i>Bel em canda chinensis</i> . v. <i>Par-</i>			<i>pilosa</i> . $\odot$ fr.		
<i>danthus</i> .			<i>tripartita</i> . $\odot$ fr.		
<i>Berberis cretica</i> . $\frac{1}{2}$ k.			<i>Bignonia aequinoctialis</i> . $\frac{1}{2}$ w.		
<i>vulgaris</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	—	1	<i>australis</i> . $\frac{1}{2}$ k.		
— <i>fructu albo</i> .			<i>B. pandorea</i> .		
— <i>abortiva</i> .	—	6	<i>capreolata</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	18
<i>B. enuclea</i> .			<i>Catalpa</i> , v. <i>Catalpa</i> .		
— <i>canadensis</i> .	—	6	<i>grandiflora</i> . $\frac{1}{2}$ k.		
— <i>humilis</i> .	—	6	<i>B. chinensis</i> .		
— <i>sinensis</i> .	—	8	<i>Tecoma chinensis</i> .		
— <i>violacea</i> .			<i>indica</i> . $\frac{1}{2}$ w.		
<i>Berckheya incana</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	12	<i>pandorea</i> .		
<i>Gorteria asteroides</i> .			<i>pentaphylla</i> . $\frac{1}{2}$ w.		
<i>Rohria incana</i> .			<i>Tecoma pentaphylla</i> .		
<i>Besleria melittifolia</i> . $\frac{1}{2}$ w.	—	16	<i>radicans</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	—	12
<i>serrulata</i> . $\frac{1}{2}$ w.	—	12	<i>Tecoma radicans</i> .		
<i>Beta Cicla</i> . $\frac{1}{2}$ fr.			<i>rigescens</i> . $\frac{1}{2}$ w.	—	16
<i>trigyna</i> . $\frac{1}{2}$ fr.			<i>sempervirens</i> , v. <i>Gelsemium</i> .		
<i>vulgaris</i> . $\frac{1}{2}$ fr.			<i>septentrionalis</i> . $\frac{1}{2}$ k.		
<i>Betonica hirsuta</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	3	<i>stans</i> . $\frac{1}{2}$ w.		
<i>officinalis</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	<i>Tecoma stans</i> .		
— <i>fl. albo</i> .	—	4	<i>Unguis Cati</i> . $\frac{1}{2}$ w.		
<i>orientalis</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	4	<i>Billardiera mutabilis</i> . $\frac{1}{2}$ k.		
<i>Betula acuminata</i> <i>Alnus</i> , v.			<i>scandens</i> . $\frac{1}{2}$ k.		
<i>Alnus</i> .			<i>Biscutella apula</i> . $\odot$ fr.		
<i>alba</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	—	1	<i>lyrata</i> . $\odot$ fr.		
— <i>pendula</i> .	—	3	<i>raphanifolia</i> . $\odot$ fr.		
<i>daurica</i> . $\frac{1}{2}$ fr.			<i>Biserrula Pelecinus</i> . $\odot$ fr.	—	2
<i>fruticosa</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	—	12	<i>Bixa Orellana</i> . $\frac{1}{2}$ w.	5	—
<i>B. humilis</i> .			<i>Blaeria ericoides</i> . $\frac{1}{2}$ k.		
<i>glauca</i> .			<i>Erica Blaeria</i> .		
<i>glutinosa</i> .			<i>nodiflora</i> . v. <i>Zapania</i> .		
<i>humilis</i> .			<i>Blakea trinervia</i> . $\frac{1}{2}$ w.		
<i>lenta</i> . $\frac{1}{2}$ fr.			<i>Blechnum australe</i> . $\frac{1}{4}$ k.		
<i>nana</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	—	8	<i>boreale</i> . $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>nigra</i> . $\frac{1}{2}$ fr.			<i>Osmunda Spicant</i> .		
<i>oblongata</i> . v. <i>Alnus</i> .			<i>Onoclea Spicant</i> .		
<i>papyracea</i> . $\frac{1}{2}$ fr.			<i>occidentale</i> . $\frac{1}{4}$ k.	—	8
<i>populifolia</i> . $\frac{1}{2}$ fr.			<i>Bletia florida</i> . $\frac{1}{4}$ w.	1	—
<i>B. acuminata</i> .			<i>Cymbidium floridum</i> .		
<i>pubescens</i> . $\frac{1}{2}$ fr.			<i>Limodorum purpureum</i> .	1	—
<i>pumila</i> . $\frac{1}{2}$ fr.			<i>Tankervillae</i> . $\frac{1}{4}$ w.	1	—
<i>rubra</i> .			<i>Limodorum Tankervillae</i> .		
} v. <i>Alnus</i> .			<i>verecunda</i> . $\frac{1}{4}$ w.	1	6
<i>rugosa</i> .			<i>Cymbidium verecundum</i> .		
<i>Bidens bipinnata</i> . $\odot$ fr.	—	1	<i>Limodorum altum</i> .		
<i>bullata</i> . $\odot$ fr.			<i>Blitum capitatum</i> . $\odot$ fr.		
<i>cernua</i> . $\odot$ fr.			<i>virgatum</i> . $\odot$ fr.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Blumenbachia halepensis.</i>			<i>Brassica alpina.</i>	4	fr.
v. <i>Andropogon.</i>			chinensis.	⊙	fr.
<i>Bocconia cordata.</i>	4	w.	Napus.	♂	fr.
frutescens.	h	w.	oleracea.	♂	fr.
<i>Boehmeria arborea.</i>			orientalis.	v.	<i>Erysimum.</i>
cordata.	h	k.	Rapa.	♂	fr.
cylindrica.	h	k.			
<i>Urtica cylindrica.</i>			<i>Briza maxima.</i>	⊙	fr.
elongata.	⊙	fr.	media.	⊙	tr.
rubescens.	h	k.	<i>Bromus arvensis.</i>	4	fr.
<i>B. arborea.</i>			commutatus.	⊙	fr.
<i>Parietaria arborea.</i>			diandrus.		
<i>Urtica arborea.</i>			distachyus.		
<i>Boerhaavia erecta.</i>	4	w.	inermis.	4	fr.
excelsa.	h	w.	madritensis.	⊙	fr.
scandens.	h	w.	<i>B. diandrus.</i>		
viscosa.	4	w.	mollis.	⊙	fr.
<i>Boltonia asteroides.</i>	4	fr.	multiflorus.	⊙	fr.
glastifolia.	4	fr.	secalinus.	⊙	fr.
<i>Bombax Ceiba.</i>	h.	w.	sterilis.	⊙	tr.
<i>B. quinquatum.</i>			<i>Bromelia Acanga.</i>	4	w.
<i>Erianthus.</i>	h.	w.	Ananas.	4	w.
<i>grandiflorum.</i>	v.	<i>Carolinea.</i>	humilis.	h	w.
<i>pentandrum.</i>	h	w.	Karatas.	h	w.
<i>pyramidale.</i>	v.	<i>Ochroma.</i>	Pinguin.	h	w.
<i>quinatum.</i>			<i>Broussonetia papyri-</i>		
<i>Bonplandia geminiflora.</i>	v.		fera.	h	fr.
Caldasia.			<i>Morus papyrifera.</i>		
<i>Bontia daphnoides.</i>	h	w.	<i>Papyrus japonica.</i>		
<i>Borago atricana.</i>	⊙	k.	<i>Browallia demissa.</i>	⊙	w.
indica.	⊙	k.	elata.	⊙	w.
laxiflora.	⊙	fr.	<i>Brucea ferruginea.</i>	h	w.
officinalis.	⊙	fr.	<i>B. antidysenterica.</i>		
— fl. albo.			<i>Brunia abrotanoides.</i>	h	k.
<i>Borassus flabelliformis.</i>	h	w.	ericoides.	h	k.
<i>Borbonia crenata.</i>	h	k.	lanuginosa.	h	k.
tomentosa.	v.	<i>Liparia.</i>	radiata.	v.	<i>Stavia.</i>
<i>Borkhausenia lucida.</i>	v.	<i>Teedia.</i>	superba.	h	k.
<i>Borkhausia alpina.</i>			uniflora.	v.	<i>Diosma.</i>
foetida.			<i>Brunfelsia americana.</i>	h.	k.
<i>Bosea Yervamora.</i>	h	k.	<i>Brunswigia marginata.</i>	4	k.
<i>Botrychium dissectum.</i>	4	k.	<i>Amaryllis marginata.</i>		
Lunaria.	4	fr.	multiflora.	4	k.
<i>Osmunda Lunaria.</i>			<i>Amaryllis orientalis.</i>		
virginicum.	4	k.	Radula.	4	k.
<i>Osmunda multifida.</i>			<i>Amaryllis Radula.</i>		
<i>Botrypus virginicus.</i>			<i>Bryonia africana.</i>	4	w.
<i>Bossiaea rufa.</i>	h	k.	<i>B. dissecta.</i>		
Scolopendrium.	h	k.	alba.	4	fr.
<i>Platylobium Scolopendrium.</i>			dissecta.		
<i>Bouvardia triphylla.</i>	h	k.	grandis.	4	w.
<i>Houstonia coccinea.</i>			laciniata.	4	w.
<i>Ixora americana.</i>			laevigata.	4	w.
<i>Brachystemum virginicum.</i>			palmata.	4	w.
v. <i>Pycnanthemum.</i>			<i>B. hastata.</i>		
			Teedonda.		
			scabrella.	⊙	w.

	Rthlr.	Gr.
Bryophyllum calycin. $\frac{1}{2}$ w. —	4	
<i>Cotyledon pinnata.</i>		
<i>Kalanchoe pinnata.</i>		
<i>Verea pinnata.</i>		
Bubon buchtormense. ♂ fr.		
Galbanum. 2 k.		
<i>Agasyllis Galbanum.</i>		
macedonicum. ♂ k.		
Bubroma Guazuma. $\frac{1}{2}$ w. —	12	
<i>Theobroma Guazuma.</i>		
Buceras mutica. v. Trigonella.		
Buchozia coprosmoides. v.		
Serissa.		
Bucco acuminatum.	} v. Agathos-	ma.
<i>imbricatum.</i>		
<i>obtuseoblongum.</i>		
<i>villosum.</i>		
Buddleja globosa. $\frac{1}{2}$ k. —	8	
saligna. $\frac{1}{2}$ k. —	8	
salvifolia. $\frac{1}{2}$ k. —	8	
Buechnera coccinea. v. Tre-		
virana.		
<i>foetida.</i> v. Manulea.		
pedunculata. ♂ k. —	12	
<i>viscosa.</i> v. Manulea.		
Buettneria cordata. $\frac{1}{2}$ w. —	12	
<i>B. herbacea.</i>		
Bulbine aloides. 2 k. —	18	
<i>Anthericum aloides.</i>		
annua. ☉ fr.		
<i>Anthericum annuum.</i>		
asphodeloides. 2 k. —	8	
<i>Anthericum asphodeloides.</i>		
ciliata. 2 k. —	12	
<i>Anthericum ciliatum.</i>		
frutescens. 2 —	6	
<i>Anthericum frutescens.</i>		
hispida. 2 k. —	12	
<i>Anthericum hispidum.</i>		
longiscapa. $\frac{1}{2}$ k. —	16	
<i>Anthericum longiscapum.</i>		
Bumelia lycioides. $\frac{1}{2}$ k.		
<i>Sideroxylon lycioides.</i>		
salicifolia. $\frac{1}{2}$ w.		
<i>Achras salicifolia.</i>		
<i>Sideroxylon Mastichoden-</i>		
<i>dron.</i>		
tenax. $\frac{1}{2}$ w.		
<i>B. chrysophylloides.</i>		
<i>Sideroxylon tenax.</i>		
Bunias Cakile v. Cakile,		
Erucago ☉ fr.		
orientalis. 2 fr.		
Buphthalmum aquaticum ☉ fr.		
<i>capense</i> v. Oedera.		

	Rthlr.	Gr.
Buphthalmum cordifolium.		
2 fr. —	4	
<i>B. speciosum.</i>		
frutescens. $\frac{1}{2}$ k. —	8	
grandiflorum. 2 fr. —	2	
helianthoides. 2 fr. —	2	
<i>Helianthus laevis.</i>		
<i>Heliopsis laevis.</i>		
<i>Rudbeckia oppositifolia.</i>		
<i>Silphium solidaginoides.</i>		
maritimum. 2 k. —	4	
salicifolium. 2 k. —	6	
sericeum. $\frac{1}{2}$ fr.		
<i>speciosum.</i>		
spinosum. ♂ k.		
Bupleurum falcatum. 2 fr. —	2	
fruticosum $\frac{1}{2}$ k.		
junceum ☉ fr. —	2	
longifolium. 2 fr. —	3	
rotundifolium. ☉ fr. —	2	
semicompositum ☉ fr.		
tenuissimum. ☉ fr. —	2	
Burglaria lucida. $\frac{1}{2}$ k.		
<i>Ilex salicifolia</i>		
Bursera gummifera. $\frac{1}{2}$ w.		
Butomus umbellatus. 2 fr. —	8	
Buxus balearica $\frac{1}{2}$ k. —	6	
sempervirens. $\frac{1}{2}$ fr. —	1	
— arborescens. —	6	
Bystropogon punctatus. $\frac{1}{2}$ k. —	8	
Cacalia acetosellaefolia.		
alpina. 2 fr. —	4	
<i>C. alliariaefolia.</i>		
— glabra.		
<i>Senecio alpinus.</i>		
<i>Tussilago Cacalia.</i>		
Anteuphorbium. $\frac{1}{2}$ k. —	8	
appendiculata. v. Cineraria.		
articulata. $\frac{1}{2}$ k. —	6	
<i>C. acetosellaefolia.</i>		
— laciniata.		
— runcinata.		
canescens. 2 k. —	1	
carnosa. $\frac{1}{2}$ k. —	8	
ficoides. $\frac{1}{2}$ k. —	8	
glabra.		
hastata. 2 fr. —	6	
Kleinia $\frac{1}{2}$ k. —	4	
laciniata.		
<i>Porophyllum.</i> v. Kleinia.		
repens. $\frac{1}{2}$ k. —	8	
runcinata.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Cacalia saracenica</i> . 2 fr.	—	6	<i>Cactus Tuna</i> . 2 w.	—	8
<i>Senecio Cacaliaster</i> .			<i>spinis albis</i> .		
<i>sonchifolia</i> . 2 fr.	—	2	<i>Caesalpinia bijuga</i> . 2 w.		
<i>suaveolens</i> . 2 fr.	—	4	<i>C. vesicaria</i> .		
<i>villosa</i> . v. <i>Senecio</i> .			<i>Poinciana bijuga</i> .		
<i>Cacao sativa</i> . v. <i>Theobroma</i> .			<i>Sappan</i> w. 2 w.		
<i>Cachrys laevigata</i> . 2 fr.			<i>Cakile maritima</i> . 2 fr.		
<i>C. Libanotis</i> .			<i>C. Serapionis</i> .		
— <i>Morisoni</i> .			<i>Bunias Cakile</i> .		
— <i>peucedanoides</i> .			<i>rugosa</i> . 2 fr.		
<i>Cactus alatus</i> . 2 w.	—	12	<i>Myagrurn rugosum</i> .		
<i>brasiliensis</i> .			<i>Caladium auritum</i> 2 w.	—	16
<i>coccinellifer</i> . 2 w.	—	12	<i>Arum auritum</i> .		
<i>coronatus</i> 2 w.	—	12	<i>bicolor</i> . 2 w.	—	8
<i>curassavicus</i> 2 w.	—	8	<i>Arum bicolor</i> .		
<i>cylindricus</i> . 2 w.	—	8	<i>esculentum</i> . 2 w.	—	16
<i>Ficus indica</i> . 2 w.	—	6	<i>Arum esculentum</i> .		
<i>flagelliformis</i> . 2 w.	—	6	<i>helleborifolium</i> . 2 w.	—	12
<i>grandiflorus</i> . 2 w.	—	6	<i>Arum helleborifolium</i> .		
<i>heptagonus</i> . 2 w.	—	12	<i>lacerum</i> 2 w.		
<i>hexagonus</i> . 2 w.	—	6	<i>Arum lacerum</i> .		
<i>lanuginosus</i> . 2 w.	—	18	<i>nymphaeaeefolium</i> . 2 w.		
<i>mamillaris</i> . 2 w.	—	16	<i>Arum nymphaeaeefolium</i> .		
— <i>prolifer</i> .	—	12	<i>Dracontium cordatum</i> .		
— <i>spinis albis</i> .	—	16	<i>sagittaeefolium</i> . 2 w.	—	6
— <i>luteis</i> .	—	16	<i>Arum sagittaeefolium</i> .		
<i>Melocactus</i> . 2 w.			<i>seguinum</i> . 2 w.	—	16
— <i>spinis albis</i> .			<i>Arum seguinum</i> .		
— <i>luteis</i> .			<i>tripartitum</i> . 2 w.	—	12
<i>monstrosus</i> 2 w.	4	—	<i>Arum tripartitum</i> .		
<i>multangularis</i> .			<i>Calamintha arvensis</i> . } v. Thy-		
<i>nobilis</i> . 2 w.			<i>parviflora</i> . } mus.		
<i>C. multangularis</i> .			<i>Caldasia heterophylla</i> . 2 w.	—	8
<i>Opuntia</i> . 2 w.	—	12	<i>Bonplandia geminiflora</i> .		
<i>pendulus</i> . 2 w.	—	8	<i>Calea martinicensis</i> . 2 w.		
<i>C. parasiticus</i> .			<i>Calendula arvensis</i> . 2 fr.		
<i>Rhipsalis Cassutha</i> .			<i>chrysanthemifolia</i> . 2 k.	—	18
<i>pentagonus</i> . 2 w.	—	8	<i>denticulata</i> . 2 k.	—	4
<i>Pereskia</i> . 2 w.	—	6	<i>flaccida</i> .		
<i>Phyllanthus</i> . 2 w.	—	16	<i>fruticosa</i> . 2 k.	—	8
<i>Pitajaya</i> 2 w.	—	12	<i>hybrida</i> . 2 fr.		
<i>C. prismaticus</i> .			<i>incana</i> . 2 k.		
— <i>triqueter</i> .			<i>C. tomentosa</i> .		
<i>repandus</i> . 2 w.	—	18	<i>officinalis</i> . 2 fr.		
<i>Royeni</i> . 2 w.	I	—	<i>pluvialis</i> . 2 fr.	—	I
<i>serpentinus</i> . 2 w.	I	—	<i>C. scabra</i> .		
<i>C. brasiliensis</i> .			<i>sicula</i> . 2 fr.		
<i>speciosus</i> . 2 w.	—	18	<i>speciosa</i> . 2 k.	—	8
<i>spinosissimus</i> . 2	—	12	<i>stellata</i> . 2 fr.		
— <i>cruciformis</i> .	—	12	<i>Tragus</i> . 2 k.		
<i>stellatus</i> . 2 w.	—	12	<i>C flaccida</i> .		
<i>tetragonus</i> . 2 w.	—	6	<i>Calla aethiopica</i> . 2 w.	—	6
<i>triangularis</i> . 2 w.	—	6	<i>palustris</i> . 2 fr.	—	4
— <i>variegatus</i> .	—	6	<i>Callicarpa americana</i> . 2 k.	—	16
<i>triqueter</i> .			<i>tomentosa</i> . 2 w.	—	12

Rthlr. Gr.

Callicoma serratifolia. $\frac{1}{2}$ k.	
Callistachys lanceolata.	
$\frac{1}{2}$ k.	— 18
<i>Pultenaea lanceolata.</i>	
Callitriche autumnalis. $\odot$ fr.	
intermedia. $\odot$ fr.	
verna. $\odot$ fr.	
Calluna vulgaris. $\frac{1}{2}$ fr.	
Erica vulgaris.	
Calomeria amaranthoides, v.	
Humea.	
Calopogon pulchellus.	
$\frac{1}{4}$ w.	— 18
<i>Cymbidium pulchellum.</i>	
<i>Limodorum tuberosum.</i>	
Calothamnus quadrifida.	
$\frac{1}{2}$ k.	I 8
villosa. $\frac{1}{2}$ k.	
Calotropis gigantea. $\frac{1}{2}$ w. I	—
<i>Asclepias gigantea.</i>	
procera. $\frac{1}{2}$ w.	
<i>Asclepias procera.</i>	
Caltha palustris. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
Calycanthus ferox. $\frac{1}{2}$ k.	
<i>C. fertilis.</i>	
— <i>laevigatus.</i>	
floridus. $\frac{1}{2}$ k.	
glaucus. $\frac{1}{2}$ k.	
<i>laevigatus.</i>	
nanus. $\frac{1}{2}$ k.	
praecox. $\frac{1}{2}$ k.	
Calymenia aggregata. } v. Oxy-	
<i>glabrifolia.</i> } baphus.	
<i>viscosa.</i> }	
Calyptranthes Zuzygium. $\frac{1}{2}$ w.	
<i>Myrtus Zuzygium.</i>	
Camelina dentata. $\odot$ fr.	
<i>Alyssum dentatum.</i>	
<i>Myagrum dentatum.</i>	
sativa. $\odot$ fr.	
<i>Alyssum sativum.</i>	
<i>Mönchia sativa.</i>	
<i>Myagrum sativum.</i>	
Camellia japonica. $\frac{1}{2}$ k. I	12
Sasanqua $\frac{1}{2}$ k.	
Campanula americana.	
$\frac{1}{2}$ fr.	— 4
aurea. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
barbata. $\frac{1}{4}$ fr.	— 6
betonicaefolia. $\frac{1}{4}$ fr.	
bononiensis. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
caespitosa. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
canariensis. v. Canarina.	
carpatica. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4
Cervicaria. $\frac{1}{2}$ fr.	— 3
cochleariaefolia. $\frac{1}{4}$ fr.	

Rthlr. Gr.

Campanula C. fragilis.	
collina. $\frac{1}{4}$ fr.	
divergens. $\frac{1}{2}$ fr.	
<i>fragilis.</i>	
glomerata. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4
hungarica.	
hybrida. $\odot$ fr.	
lanuginosa. $\frac{1}{2}$ k.	
latifolia. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
lingulata. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4
C. hungarica.	
linifolia. $\frac{1}{4}$ fr.	
Medium. $\frac{1}{2}$ fr.	— 4
nitida. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
patula. $\frac{1}{2}$ fr.	— 3
peregrina. $\frac{1}{4}$ k.	
perfoliata. $\odot$ fr.	
persicifolia. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4
planiflora.	
pulla. $\frac{1}{4}$ k.	
pyramidalis. $\frac{1}{4}$ k.	— 6
Rapunculus. $\frac{1}{2}$ fr.	
rapunculoides. $\frac{1}{4}$ fr.	— 3
spathulata. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4
Speculum $\odot$ fr.	— 2
thyrsoides. $\frac{1}{2}$ fr.	
Trachelium. $\frac{1}{4}$ fr.	— 1
versicolor. $\frac{1}{4}$ k.	— 12
C. planiflora.	
Camphorosma monspeli-	
ca. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
Canarina Campanula. $\frac{1}{4}$ k.	
<i>Campanula canariensis.</i>	
Canella alba. $\frac{1}{2}$ w.	
Canna angustifolia. $\frac{1}{4}$ w.	— 6
chinensis. $\frac{1}{4}$ w.	— 6
C. patens.	
coccinea. $\frac{1}{4}$ w.	— 8
glauca. $\frac{1}{4}$ w.	— 8
indica. $\frac{1}{4}$ w.	— 6
iridiflora. $\frac{1}{4}$ w.	— 8
lutea. $\frac{1}{4}$ w.	— 6
<i>patens.</i>	
Cannabis sativa. $\odot$ fr.	
— chinensis.	
Cantua foetida. $\frac{1}{2}$ k.	— 4
Capparis Badukka. $\frac{1}{2}$ w. 2	—
Breynia $\frac{1}{2}$ w.	
cynophallophora.	
frondosa. $\frac{1}{2}$	I —
linearis. $\frac{1}{2}$ w.	
mariana. $\frac{1}{2}$ w.	
C. cordifolia.	
ovata. $\frac{1}{2}$ w.	I —
saligna. $\frac{1}{2}$ w.	I 18

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Capparis spinosa.	h	k. I —	Carduus tinctorius , v. Serratula.		
<i>C. sativa.</i>			<i>tuberosus</i> , v. Cnicus.		
<i>tenuisiliqua</i> , h w.			Carex clandestina. 4 fr.		
Capraria biflora. h w.	—	8	<i>digitata</i> , 4 fr.		
<i>lanceolata.</i> h k.	I	—	<i>montana</i> , 4 fr.		
<i>lucida</i> v. Teedia.			<i>panicea</i> , 4 fr.		
<i>undulata</i> h k.			<i>plantaginea</i> , 4 fr.	—	4
Capsicum annuum.	—	I	<i>praecox</i> , 4 fr.		
<i>baccatum.</i>	—	I	<i>sylvatica</i> , 4 fr.		
<i>bicolor.</i>			<i>vulpina</i> , 4 fr.		
<i>cerasiforme.</i>	—	I	Carica cauliflora. h w.		
<i>frutescens.</i>	—	2	<i>microcarpa.</i> h w.	—	18
<i>grossum.</i>	—	I	<i>Papaya</i> h	I	12
<i>nigrum.</i>	—	2	Carissa bispinosa v. Arduina.		
<i>C. bicolor.</i>			<i>Spinarum.</i> h w.		
<i>torulosum.</i>	—	2	Carlina acaulis. 4 fr.	—	4
Caquepiria Bergkia. v. Gar-			<i>— caulescens.</i>	—	4
<i>denia.</i>			<i>corymbosa</i> ♂ k.		
Cardamine amara. 4 fr.			<i>lanata.</i> ⊙ fr.		
<i>bulbifera.</i> 4 fr.			<i>pyrenaica.</i> v. Cnicus.		
<i>Dentaria bulbifera.</i>			<i>vulgaris.</i> ♂ fr.		
<i>fontana.</i> v. Nasturtium.			Carlowitzia salicifolia. v.		
<i>Impatiens.</i> ⊙ fr.	—	2	<i>Carthamus.</i>		
<i>pratensis.</i> 4 fr.	—	3	Carolinea in ignis. h w.		
Cardiospermum Halicaca-			<i>Bombax grandiflorum.</i>		
<i>bum.</i> ⊙ w.	—	2	Carpesium cernuum. 4 k.		
Carduncellus lanatus. v.			Carpinus Betulus.	—	I
<i>Carthamus.</i>			<i>— quercifolia.</i>		
Carduus acanthoides. ♂ fr.			<i>— fol. variegatis.</i>		
<i>acaulis</i> v. Cnicus.			<i>Ostrya.</i> }		
<i>afer.</i> v. Cnicus.			<i>virginiana.</i> } v. Ostrya.		
<i>argentatus.</i> ⊙ fr.			Carthamus caeruleus. 4 k.		
<i>candicans.</i> ♂ fr.	—	3	<i>canoellatus.</i> v. Acarna.		
<i>canus.</i>			<i>lanatus.</i> ⊙ fr.		
<i>carlinoides.</i> }			<i>Atractylis lanata.</i>		
<i>Casabonae.</i> } v. Cnicus.			Carduncellus lanatus.		
<i>ciliatus.</i>			Centaurea lanata.		
<i>crispus.</i> ⊙ fr.			<i>maculatus</i> v. Carduus.		
<i>defloratus.</i> 4 fr.			<i>salicifolius.</i> h k.	—	12
<i>eriophorus.</i> }			Carlowitzia salicifolia.		
<i>heterophyllus.</i> } v. Cnicus.			<i>tinctorius.</i> ⊙ fr.		
<i>inermis.</i> v. Serratula.			Caryota urens. h w.		
<i>lanceolatus.</i> v. Cnicus.			Carum Bunius. v. Aethusa.		
<i>marianus.</i> ⊙ fr.			<i>Carvi.</i> ♂ fr.		
Carthamus maculatus.			<i>Ligusticum Carvi.</i>		
Cirsium maculatum.			Cassia acuminata. h w.		
<i>nutans.</i> ♂ fr.			<i>arborescens.</i> h k.		
<i>orientalis.</i> }			<i>bacillaris.</i> v. Bactrylobium.		
<i>palustris.</i> } v. Cnicus.			<i>capensis.</i> h k.		
<i>personata.</i> ♂ fr.	—	2	<i>corymbosa.</i> h w.	I	12
Arctium personata.			<i>C. falcata.</i>		
<i>pycnocephalus.</i> ⊙ fr.			<i>Fistula</i> v. Bactrylobium.		
<i>radiatus</i> v. Serratula.			<i>foetida.</i>		
<i>serratuloides.</i> }			<i>laevigata.</i> h w.		
<i>syriacus.</i> } v. Cnicus.			<i>limensis.</i>		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Cassia marylandica</i> . 2 fr. —	18		<i>Celsia linearis</i> . } v. Alonsoa,		
nigricans ½ w.			<i>urticaefolia</i> . }		
occidentalis. ☉ w.			viscosa. ☉ w.		
<i>C. foetida</i> .			<i>Celtis australis</i> . ½ k.		
pumila. 2 w.			micrantha. ½ k.		
septentrionalis. ½ w.	I	—	<i>Rhamnus micranthus</i> .		
tomentosa. ½ w.			occidentalis. ½ fr.		
Tora. ☉ w.			<i>Cenchrus ciliaris</i> ☉ w.		
<i>C. limensis</i> .			echinatus. ☉ w.	—	2
<i>Cassine capensis</i> . ½ k.			racemosus. v. Lappago.		
Maurocenia. ½ k.			<i>Gentaurea axillaris</i> . 2 fr.		
<i>Castalia magnifica</i> . } v. Nym-			<i>C. stricta</i> .		
<i>pygmaea</i> . } phaea.			<i>C. Seusana</i> .		
<i>Castanea vesca</i> . ½ fr.			— <i>variegata</i> .		
<i>Fagus Castanea</i> .			atropurpurea. 2 fr.	—	4
<i>Casuarina equisetifolia</i> .			babylonica. 2 k.	—	4
½ k.	—	18	Benedicta. ☉ fr.	—	4
muricata. ½ w.			Calcitrapa. ☉ fr.	—	2
stricta. ½ k.	I	—	Calocephala. 2 fr.	—	4
torulosa. ½ k.			cineraria. 2 k.		
truncata. ½ k.	I	—	coriacea. 2 fr.	—	4
<i>Catalpa syringaefolia</i> . ½ fr.			<i>Crocodilium</i> . ☉ fr.		
<i>Bignonia Catalpa</i> .	—	12	Crupina. ☉ fr.	—	4
<i>Catananche caerulea</i> . 2 k.	—	4	Cyanus. ☉ fr.		
lutea. ☉ fr.	—	2	elongata. 2 k.		
<i>Cavanilla phoenicea</i> . v. Pen-			eriophora. ☉ fr.	—	2
tapetes.			ferox. 2 k.		
<i>Ceanothus africanus</i> . ½ k.	—	12	flosculosa. 2 k.	—	4
americanus. ½ fr.	—	16	galactites. ☉ fr.	—	4
discolor. ½ k.			glastifolia. 2 fr.	—	4
microphyllus. ½ k.			Jacea. 2 fr.	—	2
<i>Cecropia peltata</i> . ½ w.			Isnardi. 2 k.		
<i>Celastrus buxifolius</i> . ½ k.	—	12	lanata v. Carthamus.		
<i>C. spinosus</i> .			Lippii. ☉ fr.		
cassinoides. ½ k.			melitensis. ☉ fr.		
cernuus. ½ k.			montana. 2 fr.	—	4
lucidus. ½ k.			moschata. ☉ fr.		
myrtifolius. ½ k.			orientalis. 2 fr.	—	4
pyracanthus. ½ k.	—	18	paniculata. ♂ fr.	—	2
seandens. ½ k.	—	8	pectinata. 2 fr.	—	2
<i>spinosus</i> .			phrygia. 2 fr.	—	4
<i>Celosia albida</i> . ☉ w.			ragusina. 2 k.	—	4
argentea. ☉ w.			Rhaponticum. 2 fr.		
coccinea. ☉ w.			Salmantica. ♂ k.	—	2
cristata. ☉ w.			Scabiosa. 2 fr.	—	1
— pyramidalis.			sempervirens. 2 k.	—	4
narguritacea. ☉ w.			Seridis. 2 k.	—	4
procumbens. v. Gomphrena.			<i>Seusana</i> .		
trigyna. ☉ w.			sicula. ☉ fr.		
virgata. ½ w.	—	6	solstitialis. ☉ fr.		
<i>Achyranthes virgata</i> .			spinosa. 2 k.	—	4
<i>Celsia Arcturus</i> . ♂ k.	—	6	<i>stricta</i> .		
betonicaefolia. 2 k.			<i>variegata</i> .		
cretica. ♂ k.	—	12	Verutum. ☉ fr.		
heterophylla. 2 k.	—	8	<i>Cephaelis punicea</i> . ½ w.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Cephalanthus occidentalis</i> . ½ fr.			<i>Chaerophyllum sylvestre</i> .		
<i>Cerastium anomalum</i> . ☉ fr. —	2		½ fr.	—	I
<i>aquaticum</i> . ¼ fr.	—	I	<i>temulum</i> . ♂ fr.	—	I
<i>arvense</i> . ¼ fr.	—	I	<i>Scandix temula</i> .		
<i>manticum</i> . ☉ fr.			<i>Chaiturus Marrubiastrum</i> .		
<i>tomentosum</i> . ¼ fr.	—	4	v. <i>Leonurus</i> .		
<i>vulgatum</i> . ☉ fr.			<i>Chalcas paniculata</i> . v. Mur-		
<i>Ceratonia Siliqua</i> . ½ k.	—	8	<i>raya</i> .	I	—
<i>Ceratophyllum demersum</i> .			<i>Chamaerops acaulis</i> . } v. <i>Rhapis</i> .		
½ fr.	—	I	<i>excelsa</i> .		
<i>submersum</i> . ¼ fr.	—	2	<i>humilis</i> . ½ w.		
<i>Cerbera Ahovai</i> . ½ w.			<i>Phoenix humilis</i> .		
<i>Manghas</i> . ½ w.			<i>Chara vulgaris</i> . ☉ fr.		
<i>Thevetia</i> . ½ w.			<i>Cheilanthes lentigera</i> . ¼ k.		
<i>Cercis canadensis</i> . ½ fr.	—	6	<i>Pteris lentigera</i> .		
<i>Siliquastrum</i> . ½ k.	—	8	<i>Cheiranthus annuus</i> . v. <i>Mat-</i>		
— <i>album</i> .			<i>thiola</i> .		
<i>Cercodea erecta</i> . v. <i>Haloragis</i> .			<i>Cheiri</i> . ¼ fr.	—	4
<i>Ceresia elegans</i> . ¼ w.			<i>decumbens</i> . v. <i>Erysimum</i> .		
<i>Paspalus membranaceus</i> .			<i>fenestralis</i> . v. <i>Matthiola</i> .		
<i>Cerinth aspera</i> . ☉ fr.			<i>fruticulosus</i> . ½ k.	—	4
<i>major</i> . ☉ fr.			<i>helveticus</i> . v. <i>Erysimum</i> .		
<i>minor</i> . ☉ fr.			<i>incanus</i> . v. <i>Matthiola</i> .		
<i>Ceropegia sagittata</i> . v. <i>Mi-</i>			<i>linifolius</i> . v. <i>Hesperis</i> .		
<i>croloma</i> .			<i>longifolius</i> .		
<i>Cestrum alaternoides</i> .			<i>maritimus</i> . v. <i>Malcomia</i> .		
<i>auriculatum</i> . ½ w.	—	12	<i>muralis</i> . v. <i>Erysimum</i> .		
<i>C. Hediunda</i> .			<i>mutabilis</i> . ½ k.	—	8
<i>cauliflorum</i> . ½ w.	—	12	<i>Ch. longifolius</i> .		
<i>diurnum</i> . ½ w.	—	12	<i>odoratissimus</i> . v. <i>Matthiola</i> .		
<i>foetidissimum</i> . ½ w.			<i>scoparius</i> . ¼ fr.	—	8
<i>grandiflorum</i> .			<i>sylvestris</i> . v. <i>Erysimum</i> .		
<i>Hediunda</i> .			<i>tristis</i> . v. <i>Matthiola</i> .		
<i>laurifolium</i> . ½ w.	—	12	<i>Chelidonium corni-</i>		
<i>C. grandiflorum</i> .			<i>culatum</i> .		
— <i>venenatum</i> .			<i>Glaucium</i> .		
<i>nocturnum</i> . ½ w.	—	12	— <i>rubrum</i> .		
<i>odontospermum</i> . ½ w.	—	12	<i>majus</i> . ¼ fr.	—	I
<i>Parqui</i> . ½ k.			— <i>laciniatum</i> .	—	2
<i>C. virgatum</i> .			<i>Chelone barbata</i> . ¼ k.	—	4
<i>pendulinum</i> . ½ w.	—	12	<i>Ch. formosa</i> .		
<i>ramosissimum</i> .			— <i>Ruellioides</i> .		
<i>salicifolium</i> . ½ w.	—	12	<i>campanulata</i> . v. <i>Pentstemon</i> .		
<i>tinctorium</i> . ½ w.	—	12	<i>obliqua</i> . ¼ fr.	—	4
<i>venenatum</i> .			<i>Pentstemon</i> . v. <i>Pentstemon</i> .		
<i>vespertinum</i> . ½ w.	—	12	<i>Chenolea diffusa</i> . v. <i>Salsola</i> .		
<i>C. ramosissimum</i> .			<i>Chenopodium altissimum</i> . ☉ fr.		
<i>Ixora alternifolia</i> .			<i>Salsola altissima</i> .		
<i>virgatum</i> .			<i>ambrosioides</i> . ☉ fr.		
<i>Ceterach officinarum</i> . ¼ fr.	—	6	<i>arenarium</i> . v. <i>Salsola</i> .		
<i>Asplenium Ceterach</i> .			<i>foetidum</i> . ☉ fr.	—	2
<i>Grammitis Ceterach</i> .			<i>fruticosum</i> . ½ k.	—	6
<i>Scolopendrium Ceterach</i> .			<i>Salsola fruticosa</i> .		
<i>Vittaria Ceterach</i> .			<i>hybridum</i> . ☉ fr.		
<i>Chaerophyllum Cerefolium</i> ,			<i>maritimum</i> . ☉ fr.		
v. <i>Scandix</i> .					

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Chenopodium murale. ☉ fr.			Chrysanthemum indicum v.		
polyspermum. ☉ fr.			Anthemis.		
viride. ☉ fr.			inodorum. v. Pyrethrum.		
Vulvaria. ☉ fr.			leucanthemum. 24 fr. —	4	
Chiococca racemosa. ½ w.			macrophyllum.		
Chionanthus virginica. ½ fr.			maximum.		
Chironia baccifera. ½ k. —	12		millefoliatum. } v. Pyrethrum.		
<i>Centaurium</i> . v. <i>Erythraea</i> .			pinnatifidum.		
decussata. ½ k.			praealtum.		
frutescens. ½ k. —	12		pulverulentum.		
<i>Gerardi</i> . v. <i>Erythraea</i> .			segetum. ☉ fr.		
linoides. ½ k. —	8		serotinum. v. Pyrethrum.		
Chlora perfoliata. ♂ fr. —	4		tricolor.		
<i>Gentiana perfoliata</i> .			Chrysocoma biflora. 24 fr. —	4	
Chloranthus inconspicuus.			<i>Ch. dracunculoides</i> .		
½ w. —	18		Comaurea. ½ k. —	6	
Chloris ciliata. 24 w. —	8		<i>Coryza inuloides</i> .		
<i>Andropogon pubescens</i> .			denticulata. ½ k. —	16	
curtipendula. 24 w.			<i>dracunculoides</i> .		
<i>Atheropogon apludoides</i> .			graminifolia. v. <i>Solidago</i> .		
<i>Bouteloua meliocides</i> .			Linosyris. 24 fr. —	4	
<i>Dinebra curtipendula</i> .			Chrysophyllum argenteum.		
petraea 24 w.			½ w. —	6	
<i>Andropogon capensis</i> .			Cainito ½ w.		
<i>Agrostis complanata</i> .			ferrugineum. ½ w.		
<i>Cynosurus paspaloides</i> .			<i>Nycterisition ferrugineum</i> .		
<i>Eustachys petraea</i> .			glabrum. ½ w.		
<i>Schultesia petraea</i> .			melanophleum. v. <i>Scle-</i>		
polydactyla. ☉ w.			roxylon.		
<i>Andropogon polydactylus</i> .			Chrysosplenium alterni-		
radiata. ☉ w.			folium 24 fr. —	2	
<i>Ch. scoparia</i> .			oppositifolium. 24 fr. —	2	
<i>Andropogon fasciculatus</i> .			Chrysurus cynosuroides. ☉ fr.		
<i>Agrostis radiata</i> .			<i>Cynosurus aureus</i> .		
<i>Cynosurus scoparius</i> .			<i>Lamarckia aurea</i> .		
Chlorophytum inornatum.			Cicca disticha. ½ w.		
24 w.			<i>Averrhoa acidā</i> .		
Chondrilla hieracioides.			<i>Phyllanthus longifolius</i> .		
v. <i>Crepis</i> .			Cicer arietinum. ☉ fr.		
juncea. 24 fr. —	2		Lens. ☉ fr.		
<i>Hieracium junceum</i> .			<i>Ervum Lens</i> .		
Chorizema ilicifolia. ½ k.			Cichorium divaricatum. ☉ fr.		
Chrysanthemum anethifo-			Endivia. ♂ fr.		
lium. v. Pyrethrum.			Intybus. ♂ fr. —	1	
argenteum. 24 k. —	12		Cicuta virosa. 24 fr. —	2	
<i>Matriacria argentea</i> .			<i>Coriandrum Cicuta</i> .		
bipinnatum. v. Pyrethrum.			Cimicifuga foetida. 24 fr. —	8	
carinatum. ☉ fr. —	4		<i>Actaea cimicifuga</i> .		
<i>Ch. tricolor</i> .			Cineraria alpina. 24 fr. —	8	
coronarium. ☉ fr. —	1		amelloides ½ k. —	4	
coronopifolium. } v. Pyre-			aurita. ½ k.		
corymbosum. } thrum.			bicolor. ½ k. —	8	
flosculosum. v. <i>Balsamita</i> .			canadensis. ♂ k. —	12	
frutescens. } v. Pyrethrum.			cordifolia. 24 fr.		
grandiflorum. }			cruenta. 24 k. —	16	

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Cineraria cylindrica. $\frac{1}{2}$ k.	—	8	Cistus elongatus.		
geifolia. $\frac{1}{2}$ k.	—	4	ericoides.		
hybrida. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	formosus.		
integrifolia. $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	Tumana.		
lactea. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	glutinosus.		
lanata. $\frac{1}{2}$ k.	—	8	halimifolius.		
longifolia. $\frac{1}{4}$ fr.			<i>Helianthemum.</i>		
lucida $\frac{1}{2}$ k.	—	12	heterophyllum. $\frac{1}{2}$ k.		
maritima. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	incanus. $\frac{1}{2}$ k.	—	8
— lyrata.			roseus.	—	8
parviflora. $\frac{1}{2}$ k.			ladaniferus. $\frac{1}{2}$ k.	—	16
populifolia. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	angustifolius.	—	18
Cacalia appendiculata.			laevipes. v. <i>Helianthemum.</i>		
tussilaginis. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	laurifolius. $\frac{1}{2}$ k.	1	—
Cinna arundinacea. $\frac{1}{4}$ k.			laxus. $\frac{1}{2}$ k.		
Circaea alpina. $\frac{1}{4}$ fr.	—	4	ledifolius.		
lutetiana. $\frac{1}{4}$ fr.			Libanotis.		
Circellium cancellatum. v.			maritimus.		
Acarna.			monspeliensis. $\frac{1}{2}$ k.	—	12
Cirsium britannicum.			C. oleaefolius.		
carlinoides.			mutabilis. v. <i>Helianthemum.</i>		
Casabonae.			niloticus. $\odot$ w.		
eriophorum.			oelandicus. v. <i>Helianthemum.</i>		
heterophyllum.			oleaefolius		
lanceolatum.			parviflorus. $\frac{1}{2}$ w.		
maculatum. v. <i>Carduus.</i>			pilosus.	—	16
obvallatum.			populifolius. $\frac{1}{2}$ k.	—	18
oleraceum.			major.	—	12
palustre.			purpureus. $\frac{1}{2}$ k.	—	12
serratuloides.			roseus. v. <i>Helianthemum.</i>		
trispinosum.			salvifolius. $\frac{1}{2}$ k.	—	12
Cissus acida. $\frac{1}{2}$ w.	—	8	scabrosus, v. <i>Helianthemum.</i>		
<i>Irsiola triphylla.</i>			symphytifolius.		
<i>Sicyos trifoliata.</i>			thymifolius, v. <i>Helianthemum.</i>		
ampelopsis. v. <i>Vitis.</i>			vaginatus. $\frac{1}{2}$ k.	—	12
antarctica. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	C. symphytifolius.		
glandulosa. $\frac{1}{2}$ k.	—	18	villosus. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
hederacea. $\frac{1}{2}$ fr.			C. pilosus.		
Hedera quinquefolia.			Citharaexylum caudatum.		
Vitis hederacea.			$\frac{1}{2}$ w.	—	12
orientalis. $\frac{1}{2}$ k.			C. erectum.		
sicyoides. $\frac{1}{2}$ w.	—	8	cinereum. $\frac{1}{2}$ w.	—	12
C. Smilacina.			C. teres.		
Irsiola scandens.			erectum.		
vitiginea. $\frac{1}{2}$ w.	—	12	pentandrum. $\frac{1}{2}$ w.		
Cistopteris fragilis. v. <i>Aspidium.</i>			quadrangulare $\frac{1}{2}$ w.	—	12
Cistus albidus. $\frac{1}{2}$ k.	—	8	subserratum. $\frac{1}{2}$ w.		
alpestris.			teres.		
apenninus.			villosum. $\frac{1}{2}$ w.	—	16
atriplicifolius.					
calycinus.					
creticus. $\frac{1}{2}$ k.	—	8			
crispus. $\frac{1}{2}$ k.	—	8			
decussatus. $\frac{1}{2}$ k.	—	8			

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Citrus Aurantium. h̄ k.	—	16	Clethra incana.		
decumana. h̄ k.	I	8	Cliffortia ilicifolia. h̄ k.	—	12
japonica. h̄ k.	I	8	obcordata. h̄ k.		
nobilis. h̄ k.			ternata. h̄ k.	—	16
trifoliata. h̄ w.			Clinopodium martinicense.		
Claytonia perfoliata. ⊙ fr.			v Phlomis.		
<i>Portulacaria</i> , v. <i>Portulacaria</i> .			vulgare. 2 fr.	—	2
			— variegatum.	—	4
Clematis angustifol. 2 fr.	—	12	Clitoria calcarigera.		
<i>C. hexapetala.</i>			heterophylla 2 w.		
calycina. h̄ k.	—	18	ternatea. 2 w.		
<i>Atragene balearica.</i>			— virginiana. 2 w.		
cirrrosa. h̄ k.	—	12	<i>C. calcarigera.</i>		
<i>Atragene cirrhosa.</i>			— micrantha.		
crispa. h̄ fr.	—	8	Clusia flava. h̄ w.	5	—
erecta. 2 fr.	—	4	rosea h̄ w.		
<i>Flammula.</i> h̄ fr.	—	8	Cluytia alaternoides. h̄ k.	—	12
florida. h̄ k.	—	12	— latifolia.		
<i>Atragene florida.</i>			daphnoides. h̄ k.	—	12
— indica.			polygonoides. h̄ k.		
glauca. h̄ fr.	—	8	pulchella. h̄ k.	—	6
<i>hexapetala.</i>			Clypeola alliacea. v. <i>Peltaria.</i>		
integrifolia. 2 fr.	—	2	<i>Jonthlaspi</i> ⊙ fr.		
odorata. h̄ k.	—	12	<i>montana.</i> v. <i>Alyssum.</i>		
orientalis. h̄ fr.	—	4	Cneorum tricoccon. h̄ k.	—	6
<i>Vitalba.</i> h̄ fr.	—	2	Cnicus acaulis. 2 fr.	—	1
<i>Viticella.</i> h̄ fr.	—	4	<i>Carduus acaulis.</i>		
Cleome dodecandra. ⊙ w.			afer. ♂ k.	2	—
gigantea. h̄ w.	—	8	<i>Carduus afer.</i>		
<i>C. viridiflora.</i>			β. <i>diacantha.</i>		
monophylla. ⊙ w.			<i>arvensis.</i> v. <i>Serratula.</i>		
pentaphylla. ⊙ w.			canus. 2 fr.	—	4
pungens. ⊙ w.			<i>Carduus canus.</i>		
spinosa. ⊙ w.	—	8	<i>Carduus tuberosus.</i>		
uniglandulosa. 2 w.			carlinoides. 2 fr.	—	4
<i>viridiflora</i>			<i>Carduus carlinoides.</i>		
Glerodendrum fortunatum.			<i>Carlina pyrenaica.</i>		
h̄ w.	I	—	<i>Cirsium carlinoides.</i>		
fragrans. h̄ w.	—	8	<i>Casabonae.</i> ♂ k.	—	4
<i>Volkmannia japonica.</i>			<i>Carduus Casabonae.</i>		
inermis. h̄ w.	—	12	<i>Cirsium Casabonae.</i>		
<i>Volkameria inermis.</i>			— <i>bispinosum.</i>		
ligustrinum. h̄ w.			ciliatus. 2 fr.	—	4
<i>Volkameria ligustrina.</i>			<i>Carduus ciliatus.</i>		
phlomoides. h̄ w.	—	12	eriophorus. ♂ fr.	—	
tomentosum. h̄ w.			<i>Carduus eriophorus.</i>		
viscosum. h̄ w.	—	18	<i>Cirsium eriophorum.</i>		
Clethra acuminata. h̄ k.			heterophyllus 2 fr.	—	2
alnifolia. h̄ k.	2	—	<i>Carduus heterophyllus.</i>		
arborea. h̄ k.			<i>Cirsium heterophyllum.</i>		
<i>C. maderiensis.</i>			— <i>britannicum.</i>		
glauca. h̄ k.			lanceolatus. ♂ fr.	—	1
<i>maderiensis.</i>			<i>Carduus lanceolatus.</i>		
pubescens. h̄ k.			<i>Cirsium lanceolatum.</i>		
<i>C. tomentosa.</i>			obvallatus. 2 fr.	—	2

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Cnicus <i>Cirsium obvallatum</i> .			Commelyna erecta . 2 k. —	2	
— <i>oleraceus</i> . 2 fr.	—	1	— <i>longicaulis</i> 2 w.		
Cirsium oleraceum .			— <i>tuberosa</i> . 2 w.		
— <i>palustris</i> . ♂ fr.	—	1	— <i>Zannonia</i> . v. <i>Tradesc.</i>		
Carduus palustris .			Comptonia asplenifolia . 2 k.		
Cirsium palustre .			— <i>Liquidambar peregrinum</i> .		
— <i>serratuloides</i> . 2 fr.	—	2	Conchium dacty-		
Carduus serratuloides .			— <i>loides</i> .		
Cirsium serratuloides .			— <i>gibbosum</i> .		
— <i>spinosissimus</i> . 2 fr.	—	2	— <i>oleaefolium</i> .		
— <i>syriacus</i> . ☉ fr.			— <i>pugioniforme</i> .		
Carduus syriacus .			— <i>salignum</i> .		
Cobaea scandens . 2 k.	—	12	Condalia microphylla . 2 w.		
Coccoloba coronata .			— <i>Zizyphus myrtoides</i> .		
— <i>excoriata</i> . 2 w.	4	—	Connarus decumbens . v. <i>Her-</i>		
— <i>grandifolia</i> .			— <i>mannia</i> .		
— <i>latifolia</i> . 2 w.	2	—	Convallaria bifolia . v. <i>Mai-</i>		
— <i>laurifolia</i> . 2 w.			— <i>anthemum</i> .		
— <i>pubescens</i> . 2 w.			— <i>japonica</i> . v. <i>Ophiopo-</i>		
C. grandifolia .			— <i>gon</i> .		
— <i>punctata</i> . 2 w.	3	—	— <i>latifolia</i> . 2 fr.	—	6
C. coronata .			— <i>majalis</i> . 2 fr.	—	1
— <i>uvifera</i> . 2 w.	3	—	— <i>multiflora</i> . 2 fr.	—	1
Cochlearia Armoracia . 2 fr.			— <i>Polygonatum</i> . 2 fr.	—	1
— <i>Coronopus</i> v. <i>Coronopus</i> .			— <i>racemosa</i> . v. <i>Maianthe-</i>		
— <i>Draba</i> . 2 fr.			— <i>mum</i> .		
— <i>glastifolia</i> . ♂ fr.			Convolvulus althaeoides .		
— <i>officinalis</i> . ☉ fr.			— 2 k.	—	12
Cocos nucifera . 2 w.			— <i>argenteus</i> .		
Coffea arabica . 2 w.	1	—	— <i>arvensis</i> . 2 fr.	—	1
Coix Lacryma . 2 w.	—	6	— <i>Batatas</i> . 2 w.	—	12
— <i>latifolia</i> .			— <i>Cneorum</i> . 2 k.	—	8
Collinsonia canadensis .			C. argenteus .		
— 2 fr.	—	3	— <i>crenatus</i> .		
Columnnea elegans . 2 w.			— <i>dissectus</i> . 2 w.		
— <i>erecta</i> . v. <i>Trevirana</i> .			Ipomoea sinuata .		
— <i>hirsuta</i> . 2 w.			— <i>evolvuloides</i> . ☉ fr.		
Colutea annua . v. <i>Lessertia</i> .			— <i>Falkia</i> . v. <i>Falkia</i> .		
— <i>arborescens</i> . 2 fr.	—	2	— <i>farinosus</i> . 2 k.		
— <i>cruenta</i> . 2 fr.	—	6	— <i>Hermannia</i> . 2 k.		
C. orientalis .			C. crenatus .		
— <i>sanguinea</i> .			— <i>linearis</i> . 2 k.	—	16
— <i>humilis</i> .			— <i>lineatus</i> . 2 k.	—	6
— <i>fistulosa</i> . v. <i>Lessertia</i> .			C. spicaefolius .		
— <i>frutescens</i> . v. <i>Sutherlandia</i> .			— <i>nervosus</i> .		
— <i>galegifolia</i> . v. <i>Swainsona</i> .			— <i>Nil</i> . ☉ fr.		
— <i>herbacea</i> .			Ipomoea Nil .		
— <i>perennans</i> .			— <i>paniculatus</i> . 2 w.		
— <i>pubescens</i> .			— <i>purpureus</i> . ☉ fr.		
Comarum fragarioides . v.			— <i>Scammonia</i> . 2 k.	—	12
— <i>Fragaria</i> .			— <i>Sepium</i> . 2 fr.	—	1
— <i>palustre</i> . 2 fr.	—	2	— <i>Sibiricus</i> . ☉ fr.		
Commelyna africana . 2 k.	—	4	— <i>Soldanella</i> . 2 k.		
— <i>coelestis</i> . 2 k.	—	6	— <i>speciosus</i> . 2 w.		
— <i>communis</i> . ☉ fr.			C. nervosus .		

	Rthlr. Gr		Rthlr. Gr.
Convolvulus spicaefolius.		Cornus virginiana.	
tricolor. ☉ fr.		citrifolia.	
umbellatus. 2 w.		ferruginea.	
Conyza aegyptiaca. ☉ w.		florida. ½ fr.	
<i>Erigeron aegyptiacum.</i>		mascula. ½ fr.	— 2
bifrons. 2 fr.		paniculata. ½ fr.	— 8
candida. ½ k.	— 12	C. citrifolia.	
glutinosa v. Psiadia.		— racemosa.	
carolinensis. ☉ w.		rugosa.	
Gouani. ♂ k.		sanguinea. ½ fr.	— 2
Erigeron Gouani.		sericea. ½ fr.	— 4
incisa. ½ k.	— 12	C. Amomum.	
inuloides v. Chrysocoma.		— caerulea.	
rupestris. ½ k.		— ferruginea.	
saxatilis. ½ k.	— 12	stricta. ½ fr.	
senegalensis. 2 w.		tomentulosa. ½ fr.	
squarrosa. ♂ fr.	— 1	virginiana.	
thapsoides. 2 fr.	— 3	Coronilla aculeata. v. Sesbana.	
verbascifolia. 2 k.		coronata. ½ fr.	— 2
Cookia punctata. ½ w.		C. fruticosa.	
Corallorrhiza innata. 2 fr. — 8		— montana.	
<i>Cymbidium Corallorrhiza.</i>		Emerus. ½ fr.	— 4
<i>Ophrys Corallorrhiza.</i>		fruticosa.	
Corchorus japonicus. ½ k. — 12		glauca. ½ k.	— 8
olitorius. ☉ w.		juncea. ½ k.	— 16
trilocularis. ☉ w.		montana.	
Cordia Myxa. ½ w.		Securidaca. ☉ fr.	
Sebestena. ½ w.		Securidaca vera.	
Coreopsis auriculata. 2 fr. — 4		Securigera Coronilla.	
<i>Bidens. v. Bidens.</i>		Sesban. v. Sesbana.	
delphinifolia.		Valentina. ½ k.	— 6
ferulaefolia. 2 k.		varia. 2 fr.	— 1
lanceolata. 2 fr.	— 4	Coronopus Ruellii. ☉ fr.	
leucantha. v. Bidens.		<i>Cochlearia Coronopus.</i>	
sambucifolia. 2 k.	— 12	<i>Senebiera Coronopus.</i>	
tenuifolia. 2 fr.	— 4	Correa alba. ½ k. — 8	
tripteris. 2 fr.	— 4	C. cotinifolia.	
verticillata. 2 fr.	— 4	virens. ½ k.	1 —
C. delphinifolia.		Cortusa Matthioli. 2 fr.	
Coriandrum Cicuta. v. Cicuta.		Corydalis aurea. ♂ fr. — 6	
<i>Cynapium. v. Aethusa.</i>		<i>Fumaria aurea.</i>	
sativum ☉ fr.		bulbosa. 2 fr.	— 1
testiculatum. ☉ fr.		C. tuberosa.	
Coriaria myrtifolia. ½ k. — 6		<i>Fumaria bulbosa.</i>	
Corispermum hyssopifolium.		— cava.	
☉ fr.		— major.	
Coris monspeliensis. ♂ k.		fungosa. ♂ fr.	
Cornucopia cucullatum. ☉ k.		<i>Fumaria fungosa.</i>	
Cornus alba. ½ fr. — 2		— recta.	
alternifolia. ½ fr.		lutea. 2 fr.	— 2
<i>Amomum.</i>		<i>Fumaria lutea.</i>	
caerulea.		nobilis. 2 fr.	
canadensis. 2 fr.		<i>Fumaria nobilis.</i>	
circinnata. ½ fr.	— 4	sempervirens. ♂ fr.	— 6
C. rugosa.			

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
<i>Corydalis Fumaria sempervirens.</i>		<i>Crassula odoratissima.</i> h k. I	8
<i>spectabilis.</i> 4 k.		<i>pellucida.</i> h w.	— 6
<i>Fumaria spectabilis.</i>		<i>perfoliata.</i>	
<i>Corylus avellana.</i> h fr.	— 1	<i>perfoliata.</i> h k.	— 12
<i>Colurna.</i> h fr.		<i>perforata.</i> h k.	— 8
<i>tubulosa.</i> h fr.	— 8	<i>C. perfossa.</i>	
<i>Corypha minor.</i> } v. Rhaps.		— <i>perfoliata.</i>	
<i>pumila.</i>		<i>retroflexa.</i>	
<i>umbraculifera.</i> h w.		<i>spathulata.</i> h k.	— 8
<i>Cosmea bipinnata.</i> ☉ fr.		<i>C. lucida.</i>	
<i>Costus arabicus.</i> 4 w.	— 8	<i>spinosa.</i> 4 k.	
<i>C. glabratus.</i>		<i>tetragona.</i> h w.	— 6
<i>speciosus.</i> 4 w.	— 12	<i>Aria.</i> v. <i>Pyrus.</i>	
<i>Amomum hirsutum.</i>		<i>Crataegus Azarolus.</i> h fr.	
<i>Bancksea speciosa.</i>		<i>Mespilus Azarolus.</i>	
<i>Hellenia grandiflora.</i>		<i>coccinea.</i> h fr.	— 4
<i>Cotula alba.</i> v. <i>Eclipta.</i>		<i>Mespilus coccinea.</i>	
<i>anthemoides.</i> ☉ fr.		<i>Crus galli</i> h fr.	— 6
<i>Artemisia nilotica.</i>		<i>C. lucida.</i>	
<i>coronopifolia</i> ☉ fr.		<i>Mespilus Crus galli.</i>	
<i>prostrata.</i> v. <i>Eclipta.</i>		— <i>pyracanthifolia.</i>	— 8
<i>stricta.</i> v. <i>Lidbeckia.</i>		— <i>salicifolia.</i>	
<i>Cotyledon coccinea.</i> h k.	— 6	<i>edulis.</i>	
<i>crenata.</i> v. <i>Verea.</i>		<i>flava.</i> h fr.	
<i>fascicularis.</i> h w.		<i>Mespilus flava.</i>	
<i>hemisphaerica.</i> h w.	— 16	— <i>flexispina.</i>	
<i>laciniata.</i> v. <i>Verea.</i>		<i>glabra.</i> h k.	
<i>lutea.</i> 4 k.	— 12	<i>glandulosa.</i> h fr.	
<i>orbiculata.</i> h w.	— 6	<i>Mespilus glandulosa.</i>	
<i>pinnata.</i> v. <i>Bryophyllum.</i>		— <i>rotundifolia.</i>	
<i>spuria.</i> h w.	— 6	<i>indica.</i> h k.	
<i>Umbilicus.</i> 4 k.	— 12	<i>intermedia.</i> v. <i>Pyrus.</i>	
<i>Crambe filiformis.</i> 4 k.		<i>leucophleos.</i>	
<i>C. fruticosa.</i>		<i>lucida.</i>	
<i>hispanica.</i> ☉ fr.		<i>monogyna.</i> h fr.	— 2
<i>Myagrurn sphaerocarpum.</i>		<i>Mespilus monogyna.</i>	
<i>Crassula acutifolia.</i> h k.	— 12	— <i>parvifolia.</i>	
<i>arborescens.</i> h k.	— 6	<i>Oxyacantha.</i> h fr.	— 1
<i>C. Cotyledon.</i>		<i>Mespilus Oxyacantha.</i>	
<i>coccinea.</i> h k.	— 6	<i>parvifolia.</i> h fr.	
<i>Rochea coccinea.</i>		<i>C. uniflora.</i>	
<i>ciliata.</i> h k.	— 4	<i>Mespilus axillaris.</i>	
<i>cordata.</i> h k.	— 8	— <i>parvifolia.</i>	
<i>Cotyledon.</i>		— <i>xanthocarpos.</i>	
<i>cultrata.</i> h k.		<i>punctata.</i> h fr.	— 8
<i>decussata.</i>		<i>Mespilus punctata.</i>	
<i>falcata.</i> h w.	— 12	— <i>cuneifolia.</i>	
<i>C. retroflexa.</i>		<i>pyrifolia.</i> h fr.	
<i>Rochea falcata.</i>		<i>C. leucophleos.</i>	
<i>imbricata.</i> h k.	— 8	— <i>edulis.</i>	
<i>lactea.</i> h k.	— 6	— <i>tomentosa.</i>	
<i>lucida.</i>		<i>Mespilus Calpodendron.</i>	
<i>marginalis.</i> h k.	— 12	— <i>cornifolia.</i>	
<i>obliqua.</i> h k.	— 6	— <i>laciniata.</i>	
<i>obvallata.</i> h k.	— 6	— <i>pyrifolia.</i>	

Rthlr. Gr.

Rthlr. Gr.

Crataegus Mespil. tomentosa.*Pyrus edulis.**racemosa.* } v. *Pyrus.**suecica.**tomentosa.**terminalis.* v. *Pyrus.**uniflora.**viridis.* ½ fr.**Crataeva capparoides.** ½ w.**Crepis alpina** ⊙ fr.*Borkhausia alpina.**barbata.* v. *Tolpis.**biennis.* ♂ fr.*coronopifolia.* ⊙ fr.**C. succulenta.****Chondrilla hieracioides.***Dioscoridis.* ⊙ fr.*foetida.* ♂ fr.**Borkhausia foetida.***heterosperma.* ⊙ fr.*montana.* v. *Hieracium.**pinnatifida.* ⊙ fr.*pulchra.* v. *Prenanthes.**rigida.* ¼ fr.*rubra.* ⊙ fr.*succulenta.**tectorum.* ⊙ fr.**Crescentia Cujete.** ½ w.**Crinum africanum.** v. *Agapanthus.**americanum.* ¼ w.*angustifolium.**asiaticum.* v. *Amaryllis.**bracteatum.* ¼ w.*Commelyni.* ¼ w.**C. angustifolium.***erubescens.* ¼ w.*falcatum**giganteum.* } v. *Amaryllis.**latifolium.**obliquum.* v. *Cyrtanthus.**speciosum.* v. *Pancratium.**strictum.* ¼ w.*yuccaeflorum.* } v. *Amaryllis.**zeylanicum.***Crithmum maritimum.**

¼ k.

Crocus maesiacus. ¼ fr.*sativus.* ¼ fr.*vernus.* ¼ fr.**Crossandra undulaefolia** ½ w.*Justicia infundibuliformis.**Ruellia infundibuliformis.***Crotalaria angulosa.****Crotalaria bialata.** ¼ w.*caerulea.**elegans.**incana.* ⊙ w.*juncea.* ⊙ w.*laburnifolia.* ♂ w.*lotifolia.* ⊙ w.*oxalidifolia.* v. *Loddigesia.**parviflora.* ⊙ w.*purpurea.* ½ k.**C. elegans.***sagittalis.* ⊙ w.*verrucosa.* ⊙ w.**C. angulosa.**— *caerulea.***Croton palmatum.** ½ w.*C. lacerum.**penicillatum.* ½ w.**C. ciliato-glandulosum.***polygamum.* ½ w.**C. sericeum.***pungens.* ½ w.*sebiferum.* v. *Stillingia.**sericeum.**tomentosum.* ½ w.*variegatum.* ½ w.*Phyllaurea Codiaeum.***Crucianella angustifolia.**

⊙ fr.

maritima. ½ k.*muricata.* ⊙ fr.**Crypsis schoenoides.** ⊙ fr.*Phleum schoenoides.***Cryptostema calendulaceum.**

⊙ k.

*Arctotis calendulacea.**hypochondriacum.* ⊙ k.*Arctotis hypochondriaca.***Cucubalus bacciferus.**

¼ fr.

*Silene baccifera.**Lychnanthus volubilis.**Behen.**chloranthus.**fabarius.**fimbriatus.**multiflorus.**tataricus.**viscosus.***Cucumis acutangulus.** ⊙ w.*Chate.* ⊙ w.*Dudaim.* ⊙ w.*Melo.* ⊙ w.*prophetarum.* ⊙ w.*pubescens.* ⊙ w.

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Cucumis sativus</i> . ☉ fr.			<i>Cymbidium floridum</i> . v. <i>Bletia</i> .		
<i>Cucurbita Citrullus</i> . ☉ w.			<i>pulchellum</i> v. <i>Calopogon</i> .		
<i>lagenaria</i> . ☉ w.			<i>sinense</i> . 24 w.	—	12
<i>C. leucantha</i> .			<i>Epidendrum sinense</i> .		
— <i>Clava Herculis</i> .			<i>verecundum</i> v. <i>Bletia</i> .		
<i>Melopepo</i> . ☉ fr.			<i>Cymburus mutabilis</i> . } v. <i>Stachy-</i>		
<i>Pepo</i> . ☉ fr.			<i>urticaefolius</i> . } <i>tarphe</i> .		
<i>Cunila capitata</i> . v. <i>Thymus</i> .			<i>Cynanchum erectum</i> . v. <i>Mars-</i>		
<i>fruticosa</i> . v. <i>Westringia</i> .			<i>denia</i> .		
<i>thymoides</i> . ☉ fr.			<i>nigrum</i> . 24 fr.	4	—
<i>Cupania glabra</i> . ½ w.			<i>Asclepias nigra</i> .		
<i>Cuphea viscosissima</i> . ☉ w.			<i>Vincetoxicum</i> . 24 fr.	1	—
<i>Balsamona Pinto</i> .			<i>Asclepias Vincetoxicum</i> .		
<i>Lythrum Cuphea</i> .			<i>Cynara Scolymus</i> . 24 k.		
<i>Cupressus africana</i> . ½ k.	I	—	<i>Cardunculus</i> . 24 k.		
<i>disticha</i> . ½ fr.	I	—	<i>Cynodon Dactylon</i> . 24 fr.		
<i>expansa</i> .			<i>Panicum Dactylon</i> .		
<i>fastigiata</i> .			<i>Cynoglossum apenninum</i> . ♂ fr.		
<i>juniperoides</i> . ½ k.			<i>cheirifolium</i> . ♂ fr.	—	2
<i>lusitanica</i> . ½ k.			<i>creticum</i> .		
<i>C. pendula</i> .			<i>linifolium</i> . ☉ fr.		
— <i>patula</i> .			<i>officinale</i> . ♂ fr.		
<i>sempervirens</i> . ½ k.	—	8	<i>Omphalodes</i> . 24 fr.	—	I
<i>C. fastigiata</i> .			<i>pictum</i> . ♂ fr.	—	I
— <i>horizontalis</i> .			<i>C. creticum</i> .		
<i>C. expansa</i> .			<i>virginicum</i> . ♂ fr.		
<i>thujoides</i> . ½ k.			<i>Cynosurus Aegyptius</i> . v. <i>Eleu-</i>		
<i>Curcuma longa</i> . 24 w.	—	6	<i>sine</i> .		
<i>Curtisia faginea</i> . ½ k.			<i>aureus</i> . v. <i>Chrysurus</i> .		
<i>Cuscuta Epithymum</i> . 24 fr.			<i>coracanus</i> . v. <i>Eleusine</i> .		
<i>europaea</i> . ☉ fr.			<i>cristatus</i> . 24 fr.	—	I
<i>Cyathea dentata</i> . }			<i>durus</i> . v. <i>Poa</i> .		
<i>fragilis</i> . }			<i>echinatus</i> . ☉ fr.		
<i>incisa</i> . }			<i>erucaeformis</i> . v. <i>Beckman-</i>		
<i>Cycas circinnalis</i> . ½ w.			<i>nia</i> .		
<i>revoluta</i> . ½ w.	3	—	<i>indicus</i> . v. <i>Eleusine</i> .		
<i>Riedleji</i> . ½ w.			<i>paspaloides</i> . v. <i>Chloris</i> .		
<i>Cyclamen coum</i> . 24 k.	—	8	<i>Cyperus alternifolius</i> . 24 w.	—	8
<i>europaeum</i> . 24 k.	—	12	<i>articulatus</i> . 24 w.	—	8
<i>hederaefolium</i> . 24 k.	—	12	<i>elegans</i> . ☉ w.	—	6
<i>indicum</i> . 24 k.	I	—	<i>esculentus</i> . 24 fr.		
<i>persicum</i> . 24 k.	—	12	<i>longus</i> . 24 k.	—	8
<i>Cyclopia genistoides</i> . ½ k.			<i>mucronatus</i> . 24 k.	—	8
<i>Gompholobium maculatum</i> .			<i>Papyrus</i> . 24 w.	I	—
<i>Ibbetsonia genistoides</i> .			<i>tenuifolius</i> . 24 w.	—	12
<i>Podalyria genistoides</i> .			<i>vegetus</i> . 24 k.		
<i>Sophora genistoides</i> .			<i>viscosus</i> . 24 w.	—	12
<i>Cydonia vulgaris</i> . }			<i>Cypripedium Calceolus</i> . 24 fr.		
<i>japonica</i> . }			<i>parviflorum</i> . 24 fr.		
<i>Cymbidium aloefol.</i> 24 w.	—	12	<i>Cyrtilla pulchella</i> . v. <i>Trevi-</i>		
<i>Epidendrum aloefolium</i> .			<i>rana</i> .		
<i>corallorrhizum</i> . v. <i>Coral-</i>			<i>racemiflora</i> . v. <i>Itea</i> .		
<i>lorrhiza</i> .			<i>Cyrtanthus angustifolius</i> .		
<i>ensifolium</i> . 24 w.	—	12	24 k.	—	16
<i>Epidendrum ensifolium</i> .			<i>Amaryllis cylindracea</i> .		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Cyrtanthus obliquus. 2 k. 2 16			Daphne D. sericea.		
<i>Amaryllis umbella.</i>			— <i>oleaefolia.</i>		
<i>Crinum obliquum.</i>			coridifolia. 2 k.		
Cysticapnos africana. ⊙ fr.			Gnidium. 2 k.		
<i>Fumaria vesicaria.</i>			indica. 2 k.		
Cytisus alpinus. 2 fr. — 4			Laureola. 2 k. — 8		
argenteus. 2 k. — 8			Mezereum. 2 fr. — 2		
Cajan. 2 w. — 12			odora. 2 k.		
Cajanus flavus.			<i>oleaefolia.</i>		
canariensis. } v. Genista.			oleoides. 2 k.		
candicans. }			D. salicifolia.		
capitatus. 2 fr. — 4			pontica. 2 k. I —		
divaricatus. 2 k. I —			salicifolia.		
Spartium complicatum.			sericea.		
elongatus. 2 fr. — 8			Tartonnaira. 2 k.		
falcatus. 2 fr.			villosa. 2 k. I —		
fragrans. v. Spartium.			Datisca cannabina. 2 fr.		
hirsutus. 2 fr. — 6			Datura arborea.		
Laburnum. 2 fr. — 2			fastuosa. ⊙ w.		
— quercifolius.			ferox. ⊙ fr. — 2		
linifolius. v. Spartium.			laevis. ⊙ fr. — 2		
nigricans. 2 fr. — 4			D. inermis.		
proliferus. 2 k.			Metel. ⊙ fr. — 2		
psoraloides. v. Indigofera.			sarmentosa. v. Solandra.		
purpureus. 2 fr. — 12			Strammonium. ⊙ fr.		
sericeus. v. Spartium.			suaveolens. 2 k. — 16		
sessilifolius. 2 fr. — 8			D. arborea.		
spinosus. } v. Spartium.			Brugmansia candida.		
tener. }			Tatula. ⊙ fr.		
			Daucus Carota. ♂ fr. — I		
Dactylis cristata. v. Aira.			muricatus. ⊙ fr.		
glomerata. 2 fr. — I			Davallia canariensis. 2 k.		
Dactyloctenium aegyptium. v.			<i>Caenopteris canariensis.</i>		
Eleusine.			<i>Trichomanes canariensis.</i>		
Dahlia bidentifolia. }			Daviesia denudata. v. Vimi-		
coccinea. }			naria.		
purpurea. }			Decumaria barbara. 2 k. — 8		
rosea. }			sarmentosa. 2 k. — 12		
sambucifolia. }			D. scandens.		
Dais cotinifolia. 2 k.			Delphinium Ajacis. ⊙ fr.		
Dalea alopecuroides. ⊙ w.			ambiguum. ⊙ fr. — 6		
Cliffortiana. ⊙ w.			Consolida. ⊙ fr.		
D. Linnaei.			elatum. 2 fr. — I		
Psoralea Dalea.			exaltatum. 2 fr.		
Lagopus. ⊙ w.			fissum. ⊙ fr. — 6		
Psoralea Lagopus.			grandiflorum. 2 fr. — 6		
— leporina.			hybridum. 2 fr.		
Dalechampia scandens. 2 w.			D. hirsutum.		
Danae racemosa. v. Ruscus.			intermedium. 2 fr.		
Daphne alpina. 2 k.			pictum. ♂ k.		
Cneorum. 2 k.			Staphisagria. ♂ fr.		
collina. 2 k.			urceolatum. 2 fr. — 2		
			Demidofia tetragonoides.		
			v. Tetragonia.		
			Dentaria bulbifera. v. Car-		
			damine.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Desmanthus natans. 2 w.			Digitalis intermedia.		
<i>Mimosa natans.</i>			laevigata 2 k.	—	2
diffusus. ½ w.	—	12	lanata. 2 fr.	—	4
<i>Mimosa pernambucana.</i>			lutea 2 fr.	—	2
divergens. ½ w.			obscura 2 fr.		
<i>Mimosa divaricata.</i>			ochroleuca.		
plenus. ½ w.	—	8	parviflora. 2 fr.		
<i>Mimosa plena.</i>			purpurea. ♂ fr.	—	2
virgatus. ½ k.	—	8	Sceptrum. ½ k.		
<i>Mimosa virgata.</i>			D. fruticosa.		
Desmochaeta lappacea. ½ w.	—	8	Thapsi. 2 fr.	—	4
<i>Achyranthes lappacea.</i>			Winterli. 2 fr.	—	
Dianella caerulea. ½ k.	—	8	Digitaria ciliaris. ⊙ w.		
nemorosa. 2 w.	—	6	<i>Panicum ciliare.</i>		
<i>Dracaena ensifolia.</i>			filiformis. ⊙ w.		
Dianthus arboreus. ½ k.			<i>Panicum filiforme.</i>		
arenarius. 2 fr.	—	1	sanguinalis. ⊙ fr.		
Armeria. ⊙ fr.	—	1	<i>Panicum sanguinale.</i>		
atrorubens. 2 fr.	—	4	Dillenia humilis. } v. Hibbertia,		
barbatus. 2 fr.	—	4	scandens. }		
campestris. 2 fr.			speciosa. ½ w.		
Carthusianorum. 2 fr.	—	1	volubilis. v. Hibbertia.		
Caryophyllus. 2 fr.			Dimocarpus Litchi. ½ w.		
chinensis. ♂ fr.	—	1	<i>Euphoria punicea.</i>		
corymbosus. 2 k.			<i>Litsaea chinensis.</i>		
D. umbellatus.			<i>Scytalia chinensis.</i>		
deltoides. 2 fr.	—	2	<i>Sapindus edulis.</i>		
ferrugineus. ♂ fr.			Dinebra curtispindula. v. Chlo-		
glaucus. 2 fr.	—	2	ris.		
hortensis. 2 fr.	—	2	Dionaea muscipula. 2 k.		
plumarius. 2 fr.			Dioscorea alata. 2 w.		
prolifer. ⊙ tr.			bulbifera. 2 w.		
rigidus. ½ k.			<i>D. tamifolia.</i>		
superbus. 2 fr.	—	2	sativa. 2 w.		
<i>umbellatus.</i>			<i>tamifolia.</i>		
virgineus. 2 k.	—	4	Diosma acuminatum v. Aga-		
Dichondra argentea. 2 w.	—	12	thosma.		
repens. 2 k.	—	12	album. ½ k.	I	—
sericea. 2 w.	—	12	capitatum. ½ k.	I	6
Dicksonia pilosiuscula. 2 k.			ciliatum. ½ k.	I	4
<i>Polypodium pilosiusculum.</i>			Hartogia ciliata.		
Dictamnus albus. 2 fr.	—	2	cupressinum. ½ k.	I	—
Diervilla canadensis. ½ fr.	—	1	Brunia uniflora.		
<i>D. acadiensis.</i>			ericoides. ½ k.	I	—
— <i>humilis.</i>			hirsutum. ½ k.	I	—
— <i>Tournefortii.</i>			hirtum. ½ k.		
<i>Lonicera Diervilla.</i>			hispidum. } Agathosma,		
Digitalis ambigua. 2 fr.	—	4	imbricatum. }		
<i>D. grandiflora.</i>			lanceolatum. ½ k.	I	—
— <i>intermedia.</i>			Hartogia lanceolata.		
— <i>ochroleuca.</i>			longifolium. v. Agathosma.		
canariensis. ½ k.			oppositifolium. ½ k.	I	4
ferruginea. 2 fr.	—	4	pectinatum. ½ k.		
<i>fruticosa.</i>			D. scabra.		
<i>grandiflora.</i>			— <i>subulata.</i>		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Diosma pubescens. v. Agathosma.			Doronicum orient. 24 fr.	—	4
<i>rubrum.</i> ½ k.			<i>D. caucasicum</i>		
<i>scabrum.</i>			Pardalianches. 24 fr.	—	2
<i>speciosum.</i> ½ k.			<i>sco pioides.</i> 24 fr.	—	4
<i>subulatum.</i>			<i>D. plantagineum.</i>		
<i>tenuifolium.</i> ½ k.	I	6	Dorstenia Contrayerva. 24 w.	—	6
D. linifolia.			Houstoni. 24 w.		
— <i>linearis.</i>			Doryanthes excelsa. ½ w.		
<i>tetragonum.</i> ½ k.			Dorycnium monspeliense.		
<i>umbellatum</i> } v. Adenandra.			½ k.	—	16
<i>uniflorum.</i> }			<i>D. fruticosum.</i>		
<i>villosum.</i> v. Agathosma.			— <i>parviflorum.</i>		
<i>virgatum</i> ½ k.			<i>Lotus Dorycnium.</i>		
Diospyros Embryopteris. v.			<i>herbaceum.</i> 24 k.		
Embryopteris.			Draba aizoides. 24 fr.		
Kaki. ½ w.			<i>Moenchia aizoides.</i>		
<i>Lotus</i> ½ k.	I	—	<i>verna.</i> ☉ fr.		
<i>virginiana</i> ½ fr.			Dracaena arborea.		
Dipsacus fallonum. ♂ fr.			<i>Boscii.</i>		
<i>pilosus.</i> ♂ fr.	—	2	<i>candelaria.</i>		
<i>sylvestris.</i> ♂ fr.	—	I	<i>cernua</i>		
Dirca palustris. ½ k.			<i>Draco.</i> ½ w.		
Disandra prostrata. 24 k.	—	8	<i>ensifolia.</i> v. Dianella.		
Dodartia orientalis. 24 k.			<i>ferrea.</i> ½ w.	I	18
Dodecatheon Meadia. 24 fr.	—	8	<i>fragrans.</i> ½ w.	3	—
Dodonaea angustifolia. ½ k.			<i>Aletris fragrans.</i>		
<i>triquetra</i> ½ k.			<i>graminifolia.</i> ½ w.		
<i>viscosa.</i> ½ k.			<i>D. Boscii.</i>		
<i>Ptelea viscosa.</i>			<i>marginata.</i> ½ w.		
Dolichos biflorus. ☉ w.			<i>Aloe marginata.</i>		
Catiang ☉ w.			<i>Lomadophyllum borbonicum.</i>		
Lablob. ☉ w.			<i>reflexa.</i> ½ w.		
<i>lignosus.</i> ½ k.	—	12	<i>D. cernua.</i>		
<i>luteolus.</i> ☉ w.			<i>D. candelaria.</i>		
<i>luteus.</i> ½ w.			<i>terminalis.</i> ½ w.	2	—
<i>odoratus.</i> ☉ w.			<i>umbraculifera.</i> ½ w.		
<i>purpureus.</i> 24 w.			<i>D. arborea.</i>		
<i>regularis.</i> ½ k.	—	12	Dracocephalum altaense.		
<i>repens.</i> ☉ w.			24 fr.	—	6
<i>rotundifolius.</i> ½ w.			<i>canariense.</i> ½ k.	—	6
<i>sesquipedalis.</i> ☉ w.			<i>inoldavica.</i> ☉ fr.		
Soja. ☉ w.			<i>nutans.</i> 24 fr.	—	3
<i>violaceus.</i> ☉ w.			<i>peltatum.</i> ☉ fr.		
Dombeya acerifolia. v. Ptero-			<i>sibiricum.</i> 24 fr.	—	3
spermum.			<i>thymiflorum.</i> ☉ fr.		
<i>chilensis.</i> v. Araucaria.			<i>virginianum.</i> 24 fr.	—	4
<i>phoenicea.</i> v. Pentapetes.			Dracontium cordatum. v.		
Donia glutinosa. ½ k.	—	12	Ca adium.		
<i>Aster glutinosus.</i>			<i>pertusum.</i> ½ w.	—	3
<i>Doronicum glutinosum.</i>			Drimia lanceaefolia. 24 k.		
<i>Inula glutinosa.</i>			<i>undulata.</i> 24 k.		
Doronicum austriacum.			Drosera longifolia. ☉ fr.		
24 fr.	—	2	<i>rotundifolia.</i> ☉ fr.		
<i>caucasicum.</i>			Dryandra floribunda. ½ k.		
<i>glutinosum.</i> v. Donia.					

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Duhamelia chrysantha</i> .	}	v. Hamelia.	<i>Elephantopus tomentos.</i>	4	k.
<i>patens.</i>			<i>Eleusine aegyptia.</i>	⊙	w.
<i>sphaerocarpa.</i>			<i>Cynosurus aegyptius.</i>		
<i>Duranta Ellisia.</i>	h	w.	<i>Dactyloctenium aegyptium.</i>		
<i>microphylla.</i>	h	w.	<i>coracana.</i>	⊙	w.
<i>Plumierii.</i>	h	w.	<i>Cynosurus coracanus.</i>		
			<i>dura.</i>	v.	Poa.
			<i>indica.</i>	⊙	w.
			<i>Cynosurus indicus.</i>		
<i>Ebenus cretica.</i>	v.	Anthyllis.	<i>Elichrysum.</i>	v.	Helichrysum.
<i>Echinops Ritro.</i>	♂	fr.	<i>Ellisia Nyctelea.</i>	⊙	fr.
<i>sphaerocephalus.</i>	4	fr.	<i>Elsholtzia cristata.</i>	⊙	fr.
<i>strigosus.</i>	⊙	fr.	<i>Hyssopus ocymifolius.</i>		
<i>Echites difformis.</i>	h	w.	<i>Mentha ovata.</i>		
<i>suberecta.</i>	h	w.	<i>— Patrini.</i>		
<i>umbellata.</i>	h	w.	<i>Elymus arenarius.</i>	4	fr.
<i>Echium africanum.</i>			<i>Caput Medusae.</i>	⊙	fr.
<i>candicans.</i>	h	k.	<i>Hystrix.</i>	v.	Asprella.
<i>fastuosum.</i>	h	k.	<i>philadelphicus.</i>	4	fr.
<i>formosum.</i>			<i>sibiricus.</i>	4	fr.
<i>fruticosum.</i>	h	k.	<i>tener.</i>	4	fr.
<i>E. africanum.</i>			<i>Elytraria virgata.</i>	4	k.
<i>giganteum.</i>	h	k.	<i>E. caroliniensis.</i>		
<i>grandiflorum.</i>	h	k.	<i>Tubiflora caroliniensis.</i>		
<i>E. formosum.</i>			<i>Embothrium salicifolium.</i>	v.	
<i>humile.</i>	h	k.	<i>Hakea.</i>		
<i>italicum.</i>	♂	fr.	<i>sericeum.</i>	v.	Grewillea. k.
<i>pyramidatum.</i>	h	k.	<i>Embryopteris glutinifera.</i>	h	w.
<i>strictum.</i>	♂	k.	<i>E. peregrina.</i>		
<i>vulgare.</i>	♂	fr.	<i>Cavanillea philippensis.</i>		
<i>Eclipta erecta.</i>	⊙	w.	<i>Diospyros Embryopteris.</i>		
<i>Cotula alba.</i>			<i>Encelia canescens.</i>	h	k.
<i>Verbesina alba.</i>			<i>Coreopsis limensis.</i>		
<i>prostrata.</i>	⊙	w.	<i>Pallasia halimifolia.</i>		
<i>Cotula prostrata.</i>			<i>Epacris grandiflora.</i>	h	k.
<i>Verbesina prostrata.</i>			<i>E. spuria.</i>		
<i>Edwardsia grandiflora.</i>	h	k.	<i>pulchella.</i>	h	k.
<i>Sophora tetraptera.</i>			<i>purpurascens.</i>	h	k.
<i>microphylla.</i>	h	k.	<i>E. pungens.</i>		
<i>Sophora microphylla.</i>			<i>Ephedra distachya.</i>	h	k.
<i>Ehretia halimifolia.</i>	v.	Lycium.	<i>monostachya.</i>	h	k.
<i>tinifolia.</i>	h	w.	<i>Epidendrum aloefolium.</i>	v.	
<i>Ehrharta panicea.</i>	4	k.	<i>Cymbidium.</i>		
<i>E. erecta.</i>			<i>ciliare.</i>	4	w.
<i>Elaeagnus angustifolia.</i>	h	fr.	<i>cochleatum.</i>	4	w.
<i>orientalis.</i>	h	k.	<i>ensifolium.</i>	v.	Cymbidium.
<i>Elaeodendron australe.</i>	h	k.	<i>elongatum.</i>	4	w.
<i>orientale.</i>	h	w.	<i>sinense.</i>	v.	Cymbidium.
<i>Elate sylvestris.</i>	h	w.	<i>Vanilla.</i>	v.	Vanilla.
<i>Elaterium cordifolium.</i>	v.	Momordica.	<i>Epilobium angustifolium.</i>		
<i>Elephantopus carolinianus.</i>			<i>4 fr.</i>		
<i>h</i>			<i>angustissimum.</i>	4	fr.
<i>scaber.</i>	4	w.	<i>E. rosmarinifolium.</i>		
			<i>hirsutum.</i>	4	fr.

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Epilobium montanum. 2 fr. —	1		Erica baccaeformis.		
palustre. 2 fr. —	1		Banksii. ½ k.		
parviflorum. 2 fr. —	1		E. fragilis.		
E. pubescens.			barbata. ½ k.		
roseum. 2 fr. —			bergiana. ½ k.		
rosmarinifolium.			E. quadriflora.		
tetragonum. 2 fr. —	1		— lacunaeiflora.		
Epimedium alpinum. 2 fr. —	2		Blaeria. v. Blaeria.		
Epipactis ensifolia. 2 fr. —	2		blanda. ½ k.		
Serapias ensifolia.			Blandfordia. ½ k.		
latifolia. 2 fr. —	2		bullularis.		
Serapias latifolia.			byssina.		
Nidus avis. 2 fr. —	3		caffra.		
Ophrys Nidus avis.			calycina.		
ovata. v. Listera.			campanulata. ½ k.		
pallens. 2 fr. —	3		capitata. ½ k.		1 12
palustris. 2 fr. —	2		E. byssina.		
Serapias longifolia.			carnea. ½ k.		
rubra. 2 fr. —	3		E. saxatilis.		
Serapias rubra.			cerinthoides. ½ k.		
Equisetum arvense. 2 fr. —	1		E. crinifolia.		
fluviatile. 2 fr. —	4		ciliaris. ½ k.		
E. eburneum.			cinerea. ½ k.		
— Telmateja.			clavaeflora. ½ k.		
— polymorphum.			E. sessiliflora.		
— Heleocharis.			coccinea. ½ k.		
limosum. 2 fr. —	1		E. frondosa.		
palustre. 2 fr. —	1		concinna. ½ k.		
sylvaticum. 2 fr. —	1		E. paludosa.		
variegatum. 2 fr. —			conferta. ½ k.		
E. tenue.			coronata. ½ k.		
Eranthemum pulchellum. v.			E. radiiflora.		
Justicia.			conspicua. ½ k.		
Erianthus saccharoides. 2 w.			corifolia. ½ k.		
Andropogon argenteum.			E. articularis.		
Saccharum argenteum.			— calycina.		
Erica abietina. ½ k.			costata. ½ k.		
acuta. ½ k.			cothurnalis.		
aggregata. ½ k.			crinifolia.		
alveiflora.			cruenta. ½ k.		
ambigua. ½ k.			E. melliflua.		
amoena ½ k.			culcitaeflora.		
E. plumosa.			curviflora. ½ k.		
andromedaeflora. ½ k.			E. simpliciflora.		
apsynthoides.			curvirostris.		
arborea. ½ k.	1	—	cyathiformis.		
E. procera.			cylindrica. ½ k.		
ardens. ½ k.			cylindriflora.		
argutifolia.			Daboecia. v. Menziesia.		
articularis.			declinata. ½ k.		
aurea. ½ k.			E. curvirostris.		
australis. ½ k.			divaricata.		
E. pistillaris.			elata. ½ k.		
axillaris. ½ k.			E. longiflora.		
baccans. ½ k.	2	—	enneaphylla. ½ k.		
			E 2		

Erica sceptriformis.

erubescens. $\frac{1}{2}$ k.
exilis.

fastigiata. $\frac{1}{2}$ k.

E. Walkeria.

favosa.

flexilis.

flexuosa. $\frac{1}{2}$ k.

E. divaricata.

floccosa.

floribunda.

fragilis.

fragrans.

frondosa.

fucata.

gelida. $\frac{1}{2}$ k.

E. alveiflora.

gilva. $\frac{1}{2}$ k.

glutinosa.

gracilis. $\frac{1}{2}$ k.

grandiflora. $\frac{1}{2}$ k.

guttaeflora.

Halicacaba $\frac{1}{2}$ k.

herbacea. $\frac{1}{2}$ k. — 8

E. rupestris.

hirsuta $\frac{1}{2}$ k.

hispida. $\frac{1}{2}$ k. I —

E. axillaris.

hispidula. $\frac{1}{2}$ k.

E. virgularis.

— *apsinthoides.*

hibrida. $\frac{1}{2}$ k.

E. culcitaeflora.

ignescens. $\frac{1}{2}$ k.

imbellis.

imbricata. $\frac{1}{2}$ k.

E. pyramidalis.

incarnata. $\frac{1}{2}$ k.

lacunaeflora.

laevis. $\frac{1}{2}$ k.

E. cyathiformis.

lamellaris.

lanata. $\frac{1}{2}$ k. I —

laniflora.

lateralis. $\frac{1}{2}$ k.

E. guttaeflora.

leucanthera. $\frac{1}{2}$ k.

E. spiraeaeflora.

Linnaea. $\frac{1}{2}$ k.

longifolia.

longiflora.

lucida $\frac{1}{2}$ k.

lugubris.

lutea. $\frac{1}{2}$ k.

*E. imbellis.**Erica mammosa.* $\frac{1}{2}$ k.

E. abietina.

margaritacea. $\frac{1}{2}$ k.

E. obesa.

marifolia. $\frac{1}{2}$ k.

mediterranea. $\frac{1}{2}$ k. — 18

E. lugubris.

melastoma. $\frac{1}{2}$ k.

melliflua.

Monsonia. $\frac{1}{2}$ k.

E. variifolia.

mucosa. $\frac{1}{2}$ k.

multicaulis.

multiflora. $\frac{1}{2}$ k. — 12

muscaria. $\frac{1}{2}$ k.

E. fragrans.

nigrita. $\frac{1}{2}$ k.

E. volutaeflora.

nudiflora. $\frac{1}{2}$ k.

E. floribunda.

— *sertiflora.*

odorata. $\frac{1}{2}$ k.

obesa. $\frac{1}{2}$ k.

onosmaeflora. $\frac{1}{2}$ k.

E. glutinosa.

pallida.

paludosa.

Pattersonia. $\frac{1}{2}$ k.

E. spissifolia.

pedunculata $\frac{1}{2}$ k.

pellucida. $\frac{1}{2}$ k.

pelviformis.

pendula. $\frac{1}{2}$ k.

persoluta. $\frac{1}{2}$ k.

petiolata. $\frac{1}{2}$ k.

pilulifera. $\frac{1}{2}$ k.

pistillaris.

planifolia. $\frac{1}{2}$ k.

E. thymifolia.

Plukenetiana. $\frac{1}{2}$ k.

plumosa.

polytrichifolia. $\frac{1}{2}$ k.

pomifera. $\frac{1}{2}$ k.

procera. $\frac{1}{2}$ k.

pubescens. $\frac{1}{2}$ k.

E. pallida.

pulchella. $\frac{1}{2}$ k. I 18

E. argutifolia.

purpurascens. $\frac{1}{2}$ k. 2 —

pyramidalis.

quadriflora.

racemosa. $\frac{1}{2}$ k.

E. flexilis.

radiiflora.

ramentacea. $\frac{1}{2}$ k.

Rthlr. Gr.

Rthlr. Gr.

E. bullularis.
regerminans. ½ k.
rosea. ½ k.
rupestris.
saxatilis.
scabra. ½ k.

E. exilis.
sceptrifloris.
scoparia. ½ k.

E. fucata.
Sebana. ½ k.

E. coccinea.
 — *cothurnalis.*
serratifolia. ½ k.

E. cylindriflora.
sertiflora.
sessiliflora.

simpliciflora.
sordida. ½ k.

E. laniflora.

— *floccosa.*
speciosa. ½ k.
spicata. ½ k.

E. sessiliflora.

— *favosa.*
spiraeae-flora.
spissifolia.
spuria. ½ k.

E. eulcitraeflora.
splendens. ½ k.
squamosa. ½ k.
stricta. ½ k.

E. multicaulis.
strigosa. ½ k.

E. axillaris.
 — *taxifolia.* ½ k.
tenella. ½ k.
tenuiflora. ½ k.
tenuis. ½ k.
Tetralix. ½ fr.
thymifolia.
triflora. ½ k.
tubiflora. ½ k.
urceolaris. ½ k.

E. caffra.

— *lamellaris.*
vagans. ½ k.
variifolia.
versicolor. ½ k.
verticillata. ½ k.
vestita. ½ k.

E. longifolia.
villosa. ½ k.
virgata. ½ k.
virgularis.

Erica viridipurpurea. ½ k.
viridis. ½ k.

E. virescens.

— *pelviformis.*
purpurea. ½ k.
viscosa. ½ k.
volutaeflora.
Walkeria.

— 18 *Erigeron acre.* ♂ fr. — 1
aegyptiacum. v. *Conyza.*
atticum.

bonariense. ☉ fr. — 2
canadense. ☉ fr. — 1

Gouani. v. *Conyza.*
graveolens. ☉ fr.

Inula graveolens.

Solidago graveolens.

longifolium. ¼ fr.

purpureum. ¼ fr. — 4

Villarsii. ¼ fr.

E. atticum.

viscosum. v. *Inula.*

Erinus alpinus. ¼ k. — 8

Eriocephalus africanus.
 ½ k. — 6

E. frutescens.

pectinifolius. v. *Hippia.*

Eriophorum angustifolium.

¼ fr. — 2

polystachyum. ¼ fr. — 1

Erodium chamaedryoides.
 ¼ k. — 8

Geranium parvulum.

— *Reichardtii.*

— *chamaedryoides.*

ciconium. ☉ fr.

Geranium ciconium.

cicutarium. ☉ fr. — 1

Geranium cicutarium.

geifolium.

hymenodes. ¼ k. — 12

Geranium trilobatum.

— *trifolium.*

— *geifolium.*

incarnatum. ½ k. 2 —

moschatum. ☉ fr.

Geranium procumbens.

trifolium.

Ervum Ervii. v. *Vicia.*

hirsutum. ☉ fr.

Lens. v. *Cicer.*

monanthos. v. *Lathyrus.*

soloniense. v. *Vicia.*

tetraspermum. ☉ fr.

— 20

Vicia gemella.

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Eryngium amethystin.</i>	2	fr. —	<i>Eucomis undulata.</i>	2	k.
<i>Bourgati.</i>		2 fr.	<i>Ornithogalum undulatum.</i>		
<i>campestre.</i>	—	1	<i>Eugenia baruensis.</i>	h	w.
<i>maritimum.</i>	—	4	<i>elliptica.</i>	h	w.
<i>planum.</i>	—	2	<i>Jambos.</i>	h	w.
<i>suaveolens.</i>	⊙	w.	<i>malaccensis.</i>	h	w.
<i>tricuspidatum.</i>	♂	fr. —	<i>uniflora.</i>	h	w.
<i>Erysimum Alliaria.</i>	2	fr. —	<i>E. Michellii.</i>		
<i>Sisymbrium Alliaria.</i>			<i>Plinia pedunculata.</i>		
<i>austriacum.</i>	⊙	fr.	<i>— rubra.</i>		
<i>Barbarea.</i>	v.	<i>Barbarea.</i>	<i>Evonymus atropurpureus.</i>	h	fr.
<i>cheiranthoides.</i>	⊙	fr.	<i>E. caroliniensis.</i>		
<i>E. parviflorum.</i>			<i>europaeus.</i>	h	fr.
<i>Cheiranthus muralis.</i>			<i>latifolius.</i>	h	fr.
<i>decumbens.</i>	♂	fr.	<i>Tobira.</i>	v.	<i>Pittosporum.</i>
<i>Cheiranthus decumbens.</i>			<i>verrucosus.</i>	h	fr.
<i>helveticum.</i>	⊙	fr.	<i>Euparea amoena.</i>	2	k.
<i>Cheiranthus helveticus.</i>			<i>Eupatorium ageratoides.</i>		
<i>hieracifolium.</i>	♂	fr. —	2 fr.		
<i>Cheiranthus sylvestris.</i>			<i>E. urticaefolium.</i>		
<i>longisiliquosum.</i>	♂	fr.	<i>Ageratum altissimum.</i>		
<i>officinale.</i>	v.	<i>Sisymbrium.</i>	<i>aromaticum.</i>	2	fr.
<i>orientale.</i>	⊙	fr.	<i>caelestinum.</i>	2	fr.
<i>E. perfoliatum.</i>			<i>cannabium.</i>	2	fr.
<i>Brassica orientalis.</i>			<i>Dalea.</i>	h	w.
<i>— turrita.</i>			<i>hastatum.</i>	v.	<i>Mikania.</i>
<i>parviflorum.</i>			<i>Houstoni.</i>		
<i>perfoliatum.</i>			<i>perfoliatum.</i>	2	fr.
<i>praecox.</i>	v.	<i>Barbarea.</i>	<i>E. truncatum.</i>		
<i>virgatum.</i>	⊙	fr.	<i>purpureum.</i>	2	fr.
<i>Erythraea Centaurium.</i>	⊙	fr.	<i>scandens.</i>	v.	<i>Mikania.</i>
<i>Gentiana Centaurium.</i>			<i>speciosum.</i>	v.	<i>Liatris.</i>
<i>Chironia Centaurium.</i>			<i>trifoliatum.</i>	2	fr.
<i>conferta.</i>	2	k.	<i>truncatum.</i>		
<i>ramosissima.</i>	⊙	fr.	<i>urticaefolium.</i>		
<i>Gentiana palustris.</i>			<i>verticillatum.</i>	2	fr.
<i>Chironia Gerardi.</i>			<i>Euphorbia aleppica.</i>	⊙	fr.
<i>Erythrina Corallodendron.</i>			<i>anacampseroides.</i>		
<i>h w.</i>	I	—	<i>anacantha.</i>	h	k.
<i>herbacea.</i>	2	k.	<i>E. tridentata.</i>		
<i>picta.</i>	h	w.	<i>antiquorum.</i>	h	w.
<i>velutina.</i>	h	w.	<i>Apios.</i>	2	k.
<i>Ethulia conyzoides.</i>	⊙	w.	<i>atropurpurea.</i>	h	k.
<i>Eucalyptus corymbosa.</i>	h	k.	<i>canariensis.</i>	h	w.
<i>obliqua.</i>	h	k.	<i>Caput Medusae.</i>	h	k.
<i>resinifera.</i>	h	k.	<i>— aphylla.</i>		
<i>Metrosideros gummifera.</i>			<i>cereiformis.</i>	h	w.
<i>robusta.</i>	h	k.	<i>Characias.</i>	h	k.
<i>Euclea racemosa.</i>	h	k.	<i>cotinifolia.</i>	h	w.
<i>undulata.</i>	h	k.	<i>cyathophora.</i>	h	w.
<i>Eucomis punctata.</i>	2	k.	<i>Cyparissias.</i>	2	fr.
<i>Ornithogalum punctatum.</i>			<i>exigua.</i>	⊙	fr.
<i>β. striata.</i>			<i>geniculata.</i>		
<i>purpureocaulis.</i>	2	k.	<i>genistoides.</i>	h	k.
<i>regia.</i>	2	k.	<i>helioscopia.</i>	⊙	fr.
<i>Eritillaria regia.</i>					

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Euphorbia heptagona. $\frac{1}{2}$ w.			Euphrasia officinalis. $\odot$ fr.		
heterophylla. $\frac{1}{2}$ w.			<i>Eustachys</i> petraea. v. Chloris.		
hypericifolia. $\odot$ w.			Eustrephus latifolius. $\frac{1}{2}$ k.		
Hystrix. $\frac{1}{2}$ w.	I	—	Eutaxia myrtifolia. $\frac{1}{2}$ k.		
E. loricata.			<i>Dillwynia</i> myrtifolia.		
laeta. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	— obovata.		
Lathyris. σ fr.	—	2	Exacum viscosum. $\frac{1}{2}$ k.	—	12
literata. $\odot$ fr.			Gentiana viscosa.		
longifolia,					
loricata.					
lucida. $\frac{1}{4}$ fr.					
maculata. $\odot$ fr.					
mauritanica. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	Fabricia laevigata. $\frac{1}{2}$ k.		
mellifera. $\frac{1}{2}$ k.	—	18	myrtifolia. $\frac{1}{2}$ k.		
E. longifolia.			Fagara Pterota. $\frac{1}{2}$ w.		
myrsinites. $\frac{1}{4}$ k.			tragodes. $\frac{1}{2}$ w.		
myrtifolia. $\frac{1}{2}$ k.			Fagonia cretica. σ k.		
neriifolia. $\frac{1}{2}$ w.	—	16	Fagus americana.		
nicaeensis. $\frac{1}{4}$ k.	—	12	asplenifolia. $\frac{1}{2}$ fr.	I	12
numularifolia. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	<i>Castanea</i> , v. <i>Castanea</i> ,		
E. pulchella.			monstrosa.		
padifolia.			pendula.		
palustris. $\frac{1}{4}$ fr.	—	4	sylvatica. $\frac{1}{2}$ fr.	—	I
Paralias. $\frac{1}{4}$ k.			— cristata.		
Peplus. $\odot$ fr.			F. monstrosa.		
pilosa. $\frac{1}{4}$ fr.	—	8	— americana.		
E. sibirica.			— pendula.		
pineae. $\frac{1}{2}$ k.			— sanguinea	—	16
piscatoria. $\frac{1}{2}$ k.	—	8	Falkia repens $\frac{1}{4}$ k.	—	12
Pithyusa. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	<i>Convolvulus</i> Falkia.		
platyphyllos. σ fr.	—	I	rupestris. $\frac{1}{4}$ k.	—	12
portlandica. $\frac{1}{2}$ k.			Farsetia clypeata. $\odot$ fr.		
prunifolia. σ k.			<i>Alyssum</i> clypeatum.		
E. geniculata.			<i>Lunaria</i> canescens.		
pulchella.			incana σ fr.		
pungens.			<i>Alyssum</i> incanum.		
segetalis. $\odot$ fr.			<i>Mönchia</i> incana.		
serrata. $\frac{1}{4}$ k.	—	12	Fedia Cornucopiae $\odot$ fr.		
sibirica.			<i>Valeriana</i> Cornucopiae,		
spinosa. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	coronata. $\odot$ fr.		
E. pungens.			<i>Valeriana</i> coronata.		
Tirucalli. $\frac{1}{2}$ w.	—	16	discoidea. $\odot$ fr.		
tithymaloides. $\frac{1}{2}$ w.	—	16	<i>Valeriana</i> discoidea.		
E. anacampseroides.			olitoria. $\odot$ fr.		
— padifolia.			<i>Valeriana</i> olitoria.		
tridentata.			rupestris. $\frac{1}{4}$ fr.		
uncinata. $\frac{1}{2}$ w.			<i>Valeriana</i> rupestris.		
virgata. $\frac{1}{4}$ fr.	—	4	Feronia elephantum. $\frac{1}{2}$ w.		
Euphoria punicea, v. Dimo-			Ferraria elegans. v. Marica.		
carpus.			ixioides. $\frac{1}{4}$ k.		
Euphrasia latifolia. $\odot$ fr.			<i>Sisyrinchium</i> ixioides.		
lutea. $\odot$ fr.			pavonia, v. Tigridia.	—	4
E. Coris.			tricuspis, v. Moraea.		
Odontites. $\odot$ fr.			undulata. $\frac{1}{4}$ k.	—	8
Bartschia Odontites.			Ferula nodiflora. $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
			tingitana. σ fr.	—	6

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Festuca Alopecurus. ☉ fr.			Ficus mollis.		
bromoides. ☉ fr.			pendula. h w.	2	—
cristata. v. Aira.			periplocifolia. h w.	1	—
diandra. 4 fr.			pertusa. h w.	—	18
distachya. ☉ fr.			F. arbutifolia.		
Bromus distachyus.			populifolia. h w.	—	16
Brachypodium distachyum.			pumila. h w.		
divaricata. ☉ fr.			racemosa. h w.	1	—
dura. v. Poa.			religiosa. h w.	1	—
duriuscula. 4 fr.			rubiginosa.		
elator. 4 fr.	—	1	scabra.		
fluitans. v. Poa.			scandens.		
gigantea. 4 fr.	—	1	speciosa. h w.	1	—
Bromus giganteus.			stipulata. h w.	—	8
myurus ☉ fr.			F. scandens.		
ovina 4 fr.	—	1	Jussiaea repens.		
tenella. ☉ fr.			Sycomorus. h w.	—	12
tenuiflora. ☉ fr.			terebrata. h w.		
unioloides. ☉ fr.			terrigena.		
Ficaria verna. v. Ranunculus.			trigona. h w.	—	18
Ficus americana. h w.	1	12	ulmifolia. h w.	2	—
aquatica. h w.	2	—	venosa. h w.		
F. denticulata.			Filago arvensis		
arbutifolia.			germanica.	} v. Gnaphalium.	
australis. h k.	1	12	montana.		
F. rubiginosa.			pyramidata.		
— ferruginea.			Firmiana chinensis. v. Ster-		
benghalensis. h w.	—	16	culia.		
Benamina. h w.	—	16	Flamingia congesta. h w.		
F. microcarpa.			strobilifera. h w.		
capensis. h w.	—	16	Hedysarum strobiliferum.		
Carica. h k.	—	4	Zornia strobilacea.		
citrifolia. h w.	1	—	Flaveria Contrayerva. ♂ w.		
cordata. h w.	—	16	Milleria Contrayerva.		
denticulata.			Vermifuga corymbosa.		
elastica. h w.	10	—	Flüggea japonica. v. Conval-		
ferruginea.			laria.		
glandulosa. h w.	1	—	Fontanesia phillyreoides. —	4	
hispida			Forskohlea angustifolia. ☉ k.		
indica. h w.	—	16	tenacissima. ☉ k.		
infectoria. h w.	1	—	Fothergilla alnifolia. h fr.		
laevigata. h w.	1	—	β. lanceolata.		
laurifolia. h w.			Fragaria chiloensis. 4 fr.	—	1
lucida. h w.	1	12	collina. 4 fr.	—	1
martinicensis. h w.	1	—	F. hispida.		
F. virens.			elator. 4 fr.	—	1
mauritiana. h w.	3	—	grandiflora. 4 fr.	—	1
F. terrigena.			indica. 4 k.	—	4
microcarpa.			monophylla. 4 fr.	—	1
mollis.			sterilis. 4 fr.	—	1
nitida. h w.	—	12	Comarum fragarioides.		
nymphaeaeifolia. h w.			Potentilla emarginate.		
oppositifolia. h w.	1	—	— fragariastrum.		
F. scabra.			vesca. 4 fr.	—	1
— hispida.			virginiana. 4 fr.		

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
Frankenia laevis. 2 k.		Fritillaria pyrenaica.	
thymifolia. 2 k.		2 fr.	— 3
<i>F. ericoides.</i>		<i>F. racemosa.</i>	
Franklinia americana. v.		regia. v. Eucomis.	
Gordonia.		Fuchsia coccinea. ½ k.	— 3
Franseria artemisioides.		<i>F. elegans.</i>	
½ k.	— 12	<i>Nahusia</i> coccinea.	
<i>Ambrosia</i> arborescens.		lycioides. ½ k.	— 16
<i>Xanthium</i> fruticosum.		Fumaria aurea. } v. Coryda-	
Fraxinus acuminata.		bulbosa. } lis.	
americana. ½ fr.	— 8	capreolata. ⊙ fr.	
<i>F. acuminata</i>		cava. }	
— <i>Novae Angliae.</i>		fungosa. }	
— <i>latifolia.</i>		lutea. } v. Corydalis.	
atrovirens.		major. }	
aurea. ½ fr.	— 16	nobilis. }	
caroliniana.		officinalis. ⊙ fr.	
diversifolia.		recta. }	
excelsior. ½ fr.	— 1	sempervirens. } v. Coryda-	
pendula.	— 8	spectabilis. }	lis.
crispa.	— 16	spicata. ⊙ fr.	
<i>F. atrovirens.</i>		tuberosa. v. Corydalis.	
horizontalis.	— 12	vesicaria. v. Cysticapnos.	
jaspidea.	— 16	Furcraea gigantea. ½ w.	I —
florifera		<i>Agave</i> foetida.	
heterophylla.		tuberosa. ½ w.	
integrifolia.		<i>Agave</i> tuberosa.	
juglandifolia. ½ fr.	— 16		
<i>F. caroliniana.</i>			
latifolia.			
monophylla.			
nana. ½ fr.	— 16	Gärtnera racemosa. ½ w.	
nigra.		<i>Bannisteria</i> benghalensis.	
<i>Novae Angliae.</i>		Galanthus nivalis. 2 fr.	— 1
Ornus ½ fr.		Galega grandiflora. ½ k.	— 6
<i>F. paniculata.</i>		<i>Tephrosia</i> grandiflora.	
— <i>florifera.</i>		ochroleuca ½ w.	
Ornus europaea.		officinalis. 2 fr.	— 2
parvifolia. ½ fr.	I —	strieta. ½ k.	
pubescens. ½ fr.	— 12	<i>G. pulchella.</i>	
<i>F. nigra.</i>		— <i>mucronata.</i>	
rotundifolia. ½ fr.	— 12	toxicaria. ½ w.	
salicifolia. ½ fr.	— 12	Galeobdolon luteum. 2 fr.	— 1
sambucifolia. ½ fr.	— 12	<i>Galeopsis</i> <i>Galeobdolon.</i>	
simplicifolia. ½ fr.	— 16	<i>Leonurus</i> <i>Galeobdolon.</i>	
<i>F. heterophylla.</i>		<i>Lamium</i> <i>Galeobdolon.</i>	
— <i>monophylla.</i>		<i>Pollichia</i> <i>Galeobdolon.</i>	
— <i>diversifolia.</i>		Galeopsis angustifolia.	
— <i>integrifolia.</i>		cannabina. ⊙ fr.	
Fritillaria imperialis.		dubia.	
2 fr	— 6	<i>Galeobdolon.</i> v. <i>Galeobdolon.</i>	
<i>Imperialis</i> coronata.		grandiflora. ⊙ fr.	
<i>Ptilium</i> imperiale.		intermedia. ⊙ fr.	
Meleagris. 2 fr.	— 4	<i>G. parviflora.</i>	
persica. 2 k.	— 4	<i>G. versicolor.</i>	

	Rthlr.	Gr		Rthlr.	Gr.
<i>Galeopsis angustifolia.</i>			<i>Genista alba.</i> v. <i>Spartium.</i>		
<i>G. dubia.</i>			canariensis. $\frac{1}{2}$ k.	—	8
Ladanum. $\odot$ fr.			<i>Cytisus canariensis.</i>		
parviflora.			candicans $\frac{1}{2}$ k.	—	8
Tetrahit $\odot$ fr.			<i>Cytisus candicans.</i>		
versicolor.			florida. $\frac{1}{2}$ k.		
<i>Galinsoga parviflora.</i> $\odot$ fr.			germanica. $\frac{1}{2}$ fr.	—	2
<i>Wiborgia Acemella.</i>			linifolia. } v. <i>Spartium.</i>		
trilobata. $\odot$ fr.			radiata. }		
<i>Galium Aparine.</i> $\odot$ fr.			sibirica. $\frac{1}{2}$ k.	—	4
aparinoides. $\odot$ w.			tinctoria. $\frac{1}{2}$ fr.	—	2
Bocconi.			<i>Spartium tinctorium.</i>		
boreale $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	<i>Genstiana acaulis.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
cruciatum. $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	amarella. $\odot$ fr.	—	2
<i>Valantia Cruciata.</i>			asclepiadea. $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
decipiens.			<i>Centaurium.</i> v. <i>Erythraea.</i>		
glaucum. $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	ciliata. $\frac{1}{4}$ fr.	—	2
hispidum. $\odot$ fr.			cruciata. $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
linifolium. $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	germanica. $\odot$ fr.	—	2
Mollugo. $\frac{1}{4}$ fr.	—	1	lutea. $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
montanum. $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	macrophylla. $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
palustre. $\frac{1}{4}$ fr.	—	1	palustris. v. <i>Erythraea.</i>		
pusillum. $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	perfoliata v. <i>Chlora.</i>		
rotundifolium. $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	<i>Pneumonanthe.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
<i>G. decipiens.</i>			<i>Saponaria.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
rubrioides. $\frac{1}{4}$ fr.			verna. $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
scabrum. $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	viscosa. v. <i>Exacum.</i>		
<i>G. Bocconi.</i>			<i>Georgina coccinea.</i> $\frac{1}{4}$ k.	—	12
sylvaticum $\frac{1}{4}$ fr.	—	1	<i>G. frustranea.</i>		
verrucosum. v. <i>Valantia.</i>			<i>Dahlia coccinea.</i>		
verum. $\frac{1}{4}$ fr.	—	1	— <i>bidentifolia.</i>		
<i>Gardenia florida.</i> $\frac{1}{2}$ w.	1	—	— <i>variabilis.</i> $\frac{1}{4}$ k.	—	4
latifolia. $\frac{1}{2}$ w.			<i>G. superflua.</i>		
radicans. $\frac{1}{2}$ w.	3	—	<i>Dahlia purpurea.</i>		
<i>Randia.</i>			— <i>rosea.</i>		
β . <i>mitis.</i> v. <i>Randia.</i> }			— <i>sambucifolia.</i>		
<i>Thunbergia.</i> $\frac{1}{2}$ w.			<i>Geranium acerifolium</i> v. <i>Pe-</i>		
<i>G. crassicaulis.</i>			largonium.		
<i>Caquepiria Bergkia.</i>			anemonefolium. $\frac{1}{2}$ k.	—	8
tubiflora. v. <i>Oxyanthus.</i>			<i>G. palmatum.</i>		
<i>Garidella Nigellastrum.</i> $\odot$ fr.			— <i>rutilans.</i>		
<i>Gastrolobium bilobum.</i> $\frac{1}{2}$ k.			canescens. $\frac{1}{4}$ k.	—	8
<i>Gaultheria procumbens.</i> $\frac{1}{2}$ k.			carolinianum. $\odot$ fr.	—	4
<i>Gaura biennis.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	—	4	<i>chamaedryoides.</i> v. <i>Erodium.</i>		
mutabilis. $\frac{1}{2}$ k.			<i>cicutarium.</i> v. <i>Erodium.</i>		
<i>Oenothera anomala.</i>			columbinum. $\odot$ fr.	—	2
tripetala. $\frac{1}{2}$ k.			dissectum. $\odot$ fr.		
<i>Gazania rigens.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	4	divaricatum. $\odot$ fr.		
<i>Gorteria rigens.</i>			<i>G. Winterli.</i>		
pavonia. $\frac{1}{2}$ k.	1	—	elongatum }		
<i>Gorteria pavonia.</i>			glomeratum. }	v. <i>Pelargon.</i>	
<i>Gelsemium sempervirens.</i> $\frac{1}{2}$ k.			geifolium. v. <i>Erodium.</i>		
<i>Bignonia sempervirens.</i>			lancastriense.		
<i>Genesiphylla asplenifolia.</i> v.			lanceolatum. v. <i>Pelargonium.</i>		
<i>Xylophylla.</i>			lucidum. $\odot$ fr.	—	1

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Geranium macrorrhizum.			Gladiolus commun.	2	fr. — 1
2 fr.	—	2	crispus.	2	k. — 12
molle. ☉ fr.			<i>Canonis</i> . v. <i>Antholyza</i> .		
<i>palmatum</i> .			<i>cuspidatus</i> .		
palustre. 2 fr.	—	1	floribundus. 2 k.		
<i>parviflorum</i> .			<i>grandiflorus</i> .		
<i>parvulum</i> . v. <i>Erodium</i> .			longiflorus. 2 k.		
phaeum. 2 fr.	—	2	<i>Ixia longiflora</i> .		
pratense. 2 fr.	—	1	<i>orchidiflorus</i> .		
<i>procumbens</i> v. <i>Erodium</i> .			polystachyus. 2 k.		
<i>prostratum</i> .			<i>G. paniculatus</i> .		
pusillum ☉ fr.			securiger. 2 k.	—	12
<i>G. parviflorum</i> .			<i>Ixia gladiolaris</i> .		
pyrenaicum. 2 fr.	—	1	tristis. 2 k.	—	12
<i>Radula</i> . v. <i>Pelargonium</i> .			<i>G. concolor</i> .		
reflexum. 2 fr.	—	2	undulatus. 2 k.	—	8
<i>Reichardti</i> . v. <i>Erodium</i> .			<i>G. striatus</i> .		
robertianum ☉ fr.			versicolor. 2 k.	—	12
rotundifolium. ☉ fr.			viperatus. 2 k.		
<i>rutilans</i> .			<i>G. alatus</i> .		
sanguineum. 2 fr.	—	2	— <i>orchidiflorus</i> .		
β. <i>prostratum</i> .			<i>Glandulifolia um-</i>		
<i>G. lancastriense</i> .			<i>bellata</i> .		
sibiricum. 2 fr.	—	2	— <i>uniflora</i> .		
striatum. 2 fr.					
sylvaticum. 2 fr.	—	2	Glaucium fulvum.	♂	fr.
<i>terebinthinaceum</i> . v. <i>Pelarg.</i>			<i>Chelidonium Glaucium rubrum</i> .		
<i>trilobatum</i> . v. <i>Erodium</i> .			luteum. ♂ fr.		
tuberosum. 2 fr.			<i>Chelidonium Glaucium</i> .		
<i>Winterli</i> .			phoeniceum. ☉ fr.		
Germanea urticaefolia. v. <i>Ple-</i>			<i>Chelidonium corniculatum</i> .		
<i>ctranthus</i> .			Glaux maritima.	2	fr. — 4
Geropogon glaber. ☉ fr.			Glecoma hederaceum.	2	fr. — 1
Gesneria pulchella. v. <i>Trevi-</i>			Gleditschia horrida	½	fr.
<i>rana</i> .			<i>G. macroacanthos</i> .		
tomentosa. ½ w.			sinensis. ½ k.		
<i>G. erecta</i> .			triacanthos. ½ fr.	—	12
Geum canadense.	2	fr. — 2	β. <i>inermis</i> .		
<i>G. strictum</i> .			Globba nutans.	2	w. — 12
— <i>aleppicum</i> .			<i>Alpinia nutans</i> .		
pyrenaicum. 2 fr.			Globularia cordifolia.	2	fr.
rivale. 2 fr.	—	2	longifolia. ½ k.		
<i>G. nutans</i> .			vulgaris. 2 fr.	—	2
<i>strictum</i> .			Gloriosa superba.	2	w. 1 —
urbanum. 2 fr.			<i>Methonica superba</i> .		
virginianum. 2 fr.	—	2	Gloxinia formosa.	2	w. 1 8
<i>G. carolinianum</i> .			maculata. 2 w.	—	4
Gillenia trifoliata. v. <i>Spi-</i>			<i>Martynia perennis</i> .		
<i>raea</i> .			Glycine Abrus. v. <i>Abrus</i> .		
Ginkgo biloba. v. <i>Salisburia</i> .			<i>Apios</i> . 2 fr.		
Githago nicaeensis. } v. <i>Agro-</i>			<i>Apios tuberosa</i> .		
<i>segetum</i> } <i>stemma</i> .			<i>bimaculata</i> . v. <i>Kennedia</i> .		
Gladiolus alatus.			caribaea. ½ w.	—	8
Cardinalis. 2 k.	1	—	coccinea. v. <i>Kennedia</i> .		
carneus. 2 k.	—	12			
<i>G. cuspidatus</i> .					

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Glycine comosa. 24 fr.			Gnaphalium spathulatum.		
frutescens. ½ k.			pyramidatum. ☉ fr.		
monophylla. v. Kennedyia.			Filago pyramidata.		
precatoria. ½ w.	—	12	rectum. 24 fr.	—	I
Indigofera volubilis.			rutilans. 24 k.		
rosea. ½ k.			serpyllifolium.		
rubicunda. v. Kennedyia.			spathulatum.		
sarmentosa ☉ fr.	—	8	Stoechas. ½ k.	—	6
subterranea. 24 w.			G. italicum.		
tomentosa. 24 fr.	—	8	sylvaticum. 24 fr.		
Glycyrrhiza echinata. 24 fr.			uliginosum. ☉ fr.		
foetida. 24 fr.			Gnidia oppositifolia. ½ k.		
glabra. 24 fr.			<i>Passerina laevigata.</i>		
G. laevis.			pinifolia ½ k.	—	8
Liquiritia officinalis.			simplex. ½ k.	—	12
Gnaphalium arenarium.			G. viridis.		
24 fr.	—	4	Gompholobium maculatum.		
arvense. ☉ fr.			v. Cyclopia.		
Filago arvensis.			Gomphocarpus arborescens.		
carniolicum ½ k.	—	6	½ k.	—	12
Cephalotes. ½ k.			<i>Asclepias arborescens.</i>		
congestum. ½ k.			fruticosus. ½ k.	—	6
crassifolium. ½ k.			<i>Asclepias fruticosa.</i>		
cymosum. ½ k.	—	6	Gomphrena brasiliensis.		
dasyanthum. ½ k.			½ w.	—	6
G. expansum.			ficoidea. v. Illecebrum.		
dentatum. v. Balsamita.			fruticosa. v. Achyranthes.		
dioicum. 24 fr.	—	I	globosa. ☉ w	—	4
ericoides. ½ k.	—	6	interrupta. ♂ w.		
Helichrysum ericoides.			<i>Celosia procumbens.</i>		
Argyrocoma ericoides.			Goodenia catenulacea. v.		
expansum.			Scaevola.		
ferrugineum. ½ k.	—	8	grandiflora. ½ k.	—	12
foetidum. ♂ k.	—	4	laevigata. v. Scaevola.		
fruticans. ½ k.			ovata. ½ k.	—	12
fulgidum. v. Helichrysum.			Goodia lotifolia. ½ k.		
germanicum. ☉ fr.			Goodiera pubescens. 24 k.		
Filago germanica.			<i>Neottia pubescens.</i>		
helianthemifolium. 24 k.	—	6	repens. 24 fr.	—	4
G. serpyllifolium.			<i>Neottia repens.</i>		
ignescens. ½ k.	—	12	<i>Satyrium repens.</i>		
imbricatum. ½ k.	—	12	Gordonia Lasianthus. ½ k.		
G. paniculatum.			<i>Hypericum Lasianthus.</i>		
italicum.			pubescens. ½ k.		
latifolium. 24 k.	—	12	<i>Franklinia americana.</i>		
luteo-album. ☉ fr.			<i>Lacathea florida.</i>		
margaritaceum. 24 fr.	—	2	Gorteria asteroides. v. Berck-		
montanum. ☉ fr.			heya.		
Filago montana.			ciliata. ½ k.		
mucronatum. ½ k.	—	12	pavonia. v. Gazania.		
nitidum. 24 k.			pinnata. v. Mussinia.		
odoratissimum. ½ k.	—	8	rigens. v. Gazania.		
orientale. ½ k.	—	8	Gossypium arboreum. ½ w.	—	12
paniculatum.			herbaceum. ☉ w.	—	12
pennsylvanicum. ☉ fr.			hirsutum. ♂ w.	—	12

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Gossypium religios. $\frac{1}{2}$ w. —	8		Hakea oleaefolia. $\frac{1}{2}$ k.		
Gouania domingensis. $\frac{1}{2}$ w.			<i>Conchium oleaefolium.</i>		
Grammitis Ceterach. v. Ceterach.			<i>pubescens.</i>		
Gratiola Monniera. $\frac{1}{4}$ k.			<i>pugioniformis.</i> $\frac{1}{2}$ k.		
<i>officinalis.</i> $\frac{1}{4}$ fr.			<i>H. glabra.</i>		
Grewia occidentalis. $\frac{1}{2}$ k. —	16		<i>Conchium pugioniforme.</i>		
<i>orientalis</i> $\frac{1}{2}$ k. —	16		<i>ruscifolia.</i> $\frac{1}{2}$ k.	I	12
Grewillea sericea. $\frac{1}{2}$ k.			<i>saligna.</i> $\frac{1}{2}$ k.	2	—
<i>Embothrium sericeum.</i>			<i>Conchium salignum.</i>		
Grindelia inuloides. $\frac{1}{2}$ k. —	4		<i>Embothrium salignum.</i>		
<i>Aster spathularis.</i>			<i>suaveolens.</i> $\frac{1}{2}$ k.		
Gronovia scandens. $\frac{1}{4}$ w.			Halesia tetraptera. $\frac{1}{2}$ k.		
Guajacum officinale. $\frac{1}{2}$ w.			Halleria lucida. $\frac{1}{2}$ k. —	12	
Guettarda speciosa. $\frac{1}{2}$ w.			<i>Hallia cordata.</i> v. <i>Kennedia.</i>		
Guilandina Bonduc. $\frac{1}{2}$ w.			<i>junceae.</i> v. <i>Hedysarum.</i>		
<i>G. aculeata.</i>			Haloragis Cercodea. $\frac{1}{2}$ k. —	12	
<i>Bonducella.</i> $\frac{1}{2}$ w.			<i>H. alata.</i>		
<i>dioica.</i> v. <i>Gymnocladus.</i>			— <i>Tetragonia.</i>		
<i>Moringa.</i> v. <i>Hyperanthera.</i>			<i>Cercodea erecta.</i>		
Gymnadenia conopsea.			<i>Tetragonia ivaeefolia.</i>		
$\frac{1}{4}$ fr. —	I		<i>prostrata.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	12	
<i>Orchis conopsea.</i>			Hamamelis virginica. $\frac{1}{2}$ fr.		
<i>odoratissima</i> $\frac{1}{4}$ fr.			Hamellia chrysantha. $\frac{1}{2}$ w.		
<i>Orchis odoratissima.</i>			<i>Duhamelia chrysantha.</i>		
Gymnocladus canadensis. $\frac{1}{2}$ fr.			<i>coccinea.</i>		
<i>Guilandina dioica.</i>			<i>patens.</i> $\frac{1}{2}$ w.		
Gymnostyles anthemifolia.			<i>H. coccinea.</i>		
⊙ fr.			<i>sphaerocarpa.</i> $\frac{1}{2}$ w.		
Gypsophila elegans. $\frac{1}{4}$ fr. —	4		<i>Hartogia ciliata.</i>		
<i>fastigiata.</i> $\frac{1}{4}$ fr.			<i>lanceolata.</i>		
<i>muralis</i> ⊙ fr.					
<i>paniculata</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	4		Hebenstreitia albiflora. ⊙ w.		
<i>Saxifraga</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	3		<i>aurea.</i> ♂ k.		
<i>Struthium</i> $\frac{1}{4}$ fr.			<i>ciliata.</i> $\frac{1}{4}$ k.		
Gyrocarpus asiaticus. $\frac{1}{2}$ w.			<i>dentata.</i> ♂ k.		
			Hedera Helix. $\frac{1}{2}$ fr. —	I	
			<i>quinquefolia.</i> v. <i>Cissus.</i>		
			Hedychium coronarium.		
			$\frac{1}{4}$ w. —	12	
Habenaria bifolia. $\frac{1}{4}$ fr. —	2		Hedypnois autumnalis. v.		
<i>Orchis bifolia.</i>			<i>Apargia.</i>		
<i>Platanthera bifolia.</i>			<i>cretica.</i> ⊙ fr.		
Haemanthus albiflos. $\frac{1}{4}$ k.			<i>Hyoseris cretica.</i>		
<i>coccineus.</i> $\frac{1}{4}$ k.			<i>hispida.</i> v. <i>Apargia.</i>		
<i>falcatus.</i> v. <i>Amaryllis.</i>			<i>mauritanica.</i> ⊙ fr.		
<i>puniceus.</i> $\frac{1}{4}$ k. —	6		<i>Hyoseris mauritanica.</i>		
Haematoxylon campechianum.			<i>paludosa.</i> v. <i>Leontodon.</i>		
$\frac{1}{2}$ w.			<i>pendula</i> ⊙ fr.		
Hakea dactyloides $\frac{1}{2}$ k.			<i>Hyoseris pendula.</i>		
<i>Conchium dactyloides.</i>			<i>rhagadioloides.</i> ⊙ fr.		
<i>florida.</i> $\frac{1}{2}$ k.	I	—	<i>Hyoseris rhagadioloides.</i>		
<i>gibbosa.</i> $\frac{1}{2}$ k.			Hedysarum abyssinicum. $\frac{1}{2}$ w.		
<i>H. pubescens.</i>			<i>alatum.</i> $\frac{1}{2}$ w.		
<i>Conchium gibbosum.</i>			<i>alpinum</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	4	
<i>nitida.</i> $\frac{1}{2}$ k.			<i>arenarium.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	4	

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Hedysarum brasilianum. 24 w.			Helianthemum halimifolium.		
<i>buxbaumianum.</i>			24 k.	—	16
<i>canadense.</i> 24 fr.	—	4	Cistus halimifolius.		
<i>canescens.</i> 24 w.	—	8	<i>laevipes.</i> 24 k.	—	6
<i>Caput galli.</i> 24 fr.			Cistus laevipes.		
<i>coronarium.</i> 24 fr.	—	3	<i>Libanotis</i> 24 k.		
<i>flexuosum.</i> 24 fr.			<i>ledifolium.</i> 24 fr.		
<i>frutescens.</i> 24 fr.			<i>mutabile.</i> 24 k.	—	8
Lespedeza fruticosa.			Cistus mutabilis.		
<i>gangeticum.</i> 24 w.	—	8	<i>oelandicum.</i> 24 fr.		
<i>gyrans.</i> 24 w.	—	16	Cistus oelandicus.		
<i>gyroides.</i> 24 w.			— <i>alpestris.</i>		
<i>hamatum.</i> v. <i>Stylosanthes.</i>			<i>pilosum.</i> 24 k.	—	16
<i>hirtum.</i> 24 k.			Cistus pilosus.		
Lespedeza polystachya.			<i>roseum.</i> 24 k.	—	8
<i>junceum.</i> 24 k.	—	12	<i>scabrosum.</i> 24 k.	—	12
Lespedeza juncea.			<i>thymifolium.</i> 24 k.	—	16
Hallia juncea.			<i>vulgare.</i> 24 fr.	—	1
<i>latifolium.</i> 24 w.			Cistus Helianthemum.		
<i>maculatum.</i> 24 w.			Helianthus annuus. 24 fr.		
<i>muricatum.</i> 24 k.			<i>canescens.</i>		
Patagonium hedysaroides.			<i>decapetalus.</i> 24 fr.	—	4
<i>Onobrychis.</i> 24 fr.	—	1	<i>divaricatus.</i> 24 fr.	—	1
Onobrychis sativa.			<i>giganteus.</i> 24 fr.	—	1
<i>Pallasii.</i> 24 k.			<i>laevis.</i> v. <i>Bupthalamum.</i>		
H. buxbaumianum.			<i>macrophyllus.</i> 24 fr.	—	4
<i>paniculatum.</i> 24 k.			<i>mollis.</i>		
<i>pendulum.</i> 24 k.			<i>multiflorus.</i> 24 fr.	—	3
<i>pictum.</i> 24 w.			<i>parviflorus.</i> 24 fr.		
<i>pulchellum.</i> 24 w.			<i>pubescens.</i> 24 fr.	—	4
Zornia pulchella.			H. mollis.		
<i>purpureum.</i> 24 w.			— <i>canescens.</i>		
<i>repens.</i> 24 fr.			<i>trachelifolius.</i> 24 fr.	—	4
<i>saxatile.</i> 24 k.			<i>tuberosus.</i> 24 fr.	—	2
<i>strobiliferum.</i> v. <i>Flemingia.</i>			Helichrysum bracteatum.		
<i>trinervium.</i> 24 w.			24 k.	—	12
<i>triquetrum.</i> 24 w.	1	—	Elichrysum chrysanthum.		
<i>uncinatum.</i> 24 w.			Xeranthemum bracteatum.		
<i>vespertilionis.</i> 24 w.	—	8	<i>ericoides.</i> v. <i>Gnaphalium.</i>		
Helenium autumnale. 24 fr.	—	2	<i>fulgidum.</i> 24 k.	—	6
<i>quadridentatum.</i> 24 k.	—	2	Xeranthemum fulgidum.		
Rudbeckia alata.			Gnaphalium fulgidum.		
Helianthemum apenninum.			<i>retortum.</i> 24 k.	—	16
24 k.	—	12	Xeranthemum retortum.		
Cistus apenninus.			<i>speciosissimum.</i> 24 k.	—	16
<i>atriplicifolium.</i> 24 k.			Xeranthemum speciosissimum.		
<i>calycinum.</i> 24 k.			Heliconia Bihai. 24 w.		
Cistus ericoides.			<i>humilis.</i> 24 w.	1	12
<i>elongatum.</i> 24 k.	—	18	<i>Psittacorum.</i> 24 w.	1	12
Cistus maritimus.			Helicteres althaeifolia.		
— <i>formosus.</i>			<i>jamaicensis.</i> 24 w.		
<i>Fumana.</i> 24 k.	—	16	<i>Isora.</i> 24 w.		
Cistus Fumana.			<i>verbascifolia.</i> 24 w.		
<i>glutinosum.</i> 24 k.	—	16			

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Helicteres althaeaeifolia.</i>			<i>Hermannia candicans.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	12	
<i>Heliocarpus americanus.</i> $\frac{1}{2}$ w.			<i>H. praemorsa.</i>		
<i>Heliophila arabioides.</i> $\odot$ fr.			<i>ciliata.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	12	
<i>pinnata.</i> $\odot$ fr.			<i>cuneifolia.</i> $\frac{1}{2}$ k.		
<i>H. pendula.</i>			<i>decumbens.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	6	
<i>Heliopsis laevis.</i> v. <i>Buphthalmum.</i>			<i>denudata.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	8	
<i>Heliotropium curassavicum.</i> σ w.			<i>disermaefolia.</i> $\frac{1}{2}$ k.		
<i>europaeum.</i> $\odot$ fr.			<i>disticha.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	8	
<i>grandiflorum.</i> $\frac{1}{2}$ w. —	12		<i>H. rotundifolia.</i>		
<i>indicum.</i> $\odot$ w.			<i>flammea.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	12	
<i>Tiaridium indicum.</i>			<i>glaberrima.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	12	
<i>parviflorum.</i> σ w.			<i>glauca.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	8	
<i>peruvianum.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	6		<i>hirsuta.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	12	
<i>supinum.</i> $\odot$ fr.			<i>holosericea.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	8	
<i>Helleborus foetidus.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	2		<i>hyssopifolia.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	8	
<i>hyemalis.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	1		<i>latifolia.</i>		
<i>Eranthis hyemalis.</i>			<i>lavandulaefolia.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	12	
<i>niger.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	4		<i>micans.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	16	
<i>viridis.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	2		<i>H. latifolia.</i>		
<i>Hellenia grandiflora.</i> v. <i>Costus speciosus.</i>			<i>multiflora.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	12	
<i>Helmintia echioides.</i> $\odot$ fr.			<i>odorata.</i> $\frac{1}{2}$ k.		
<i>Picris echioides.</i>			<i>plicata.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	16	
<i>Helonias lutea.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	2		<i>praemorsa.</i>		
<i>Veratrum luteum.</i>			<i>rotundifolia.</i>		
<i>Hemerocallis alba.</i> $\frac{1}{4}$ w. —	12		<i>scabra.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	16	
<i>caerulea.</i> $\frac{1}{4}$ k. —	12		<i>triphylla.</i> $\frac{1}{2}$ k.		
<i>flava.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	1		<i>Connarus decumbens.</i>		
<i>fulva.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	1		<i>Hermidium Monorchis.</i> $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>graminea.</i> $\frac{1}{4}$ fr.			<i>Ophrys Monorchis.</i>		
<i>Liliastrum.</i> $\frac{1}{4}$ fr.			<i>Hernandia ovigera.</i> $\frac{1}{2}$ w.		
<i>Anthericum liliastrum.</i>			<i>sonora.</i> $\frac{1}{2}$ w.		
<i>Hemimeris coc-</i>			<i>Herniaria glabra.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	2	
<i>cinea.</i>			<i>hirsuta.</i> $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>linearis.</i> } v. <i>Alonsoa.</i>			<i>Hesperis africana.</i> v. <i>Malcomia.</i>		
<i>urticaefolia.</i> }			<i>arenaria.</i> $\odot$ fr. —	3	
<i>Hemionitis palmata.</i> $\frac{1}{4}$ w.			<i>chia.</i> v. <i>Malcomia.</i>		
<i>Hepatica triloba.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	1		<i>lacera.</i> v. <i>Matthiola.</i>		
<i>Anemone Hepatica.</i>			<i>laxa.</i> v. <i>Malcomia.</i>		
<i>Hepetis angustifolia.</i> v. <i>Pitcairnia.</i>			<i>linifolia.</i> $\frac{1}{4}$ k. —	4	
<i>Heracleum elegans.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	4		<i>Cheiranthus linifolius.</i>		
<i>gummiterum.</i> σ k.			<i>matronalis.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	1	
<i>sibiricum.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	3		<i>tristis.</i> σ fr. —	1	
<i>Sphondylium.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	1		<i>Heterospermum pinna-</i>		
<i>Heritiera littoralis.</i> $\frac{1}{2}$ w.			<i>tum.</i> $\odot$ fr. —	3	
<i>Balanopteris minor.</i>			<i>Heuchera americana.</i> $\frac{1}{4}$ fr. —	1	
<i>Hermannia alnifolia.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	12		<i>Hibbertia grossulariaefolia.</i>		
<i>althaeaeifolia.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	12		$\frac{1}{2}$ k. —	16	
<i>H. aurea.</i>			<i>H. crenata.</i>		
<i>angularis.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	12		<i>volubilis.</i> $\frac{1}{2}$ k.		
<i>aspera.</i> $\frac{1}{2}$ k. —	12		<i>Dillenia volubilis.</i>		
<i>aurea.</i>			— <i>scandens.</i>		
			— <i>speciosa.</i>		
			<i>Hibiscus Abelmoschus.</i> σ w. —	6	
			<i>acerifolius.</i> $\frac{1}{2}$ k.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Hibiscus aristatus. v. Pavonia.			Hieracium aurantiac. 2 fr.	—	2
brasiliensis. ½ w.			aureum. 2 fr.	—	4
calycinus. ½ w.			<i>Andryala aurea.</i>		
H. calyphyllus.			<i>Leontodon aureum.</i>		
cannabinus. ♂ w.	—	4	Auricula. 2 fr.		
coccineus.			bifidum. 2 fr.		
diversifolius. ½ w.			chondrilloides. 2 fr.		
elatus. ½ w.	I	—	cymosum. 2 fr.		
esculentus. ☉ w.			H. piloselloides.		
ferrugineus. ½ w.			dubium. 2 fr.	—	1
ficulneus. ½ w.	—	12	echioides. 2 fr.	—	2
H. sinuatus.			fruticosum. ½ k.	—	3
flabellatus. ½ k.			incanum. v. Apargia.		
flavus.			junceum. v. Chondrilla.		
grandiflorus.			lanatum. v. Andryala.		
hastatus. ½ w.	I	8	montanum. 2 fr.		
heterophyllus. ½ w.	—	16	<i>Andryala pontana.</i>		
H. grandiflorus.			<i>Hypochaeris pontana.</i>		
hirtus.			murorum. 2 fr.	—	1
laevis.			nigrescens. 2 fr.	—	2
Lampas. ½ k.			oleraceum. v. Sonchus.		
Malvaviscus. v. Achania.			paludosum. 2 fr.	—	1
Manihot. ½ w.	—	8	Pilosella. 2 fr.	—	1
microphyllus. ½ w.	2	—	piloselloides.		
H. flavus.			porrifolium. 2 fr.		
militaris. 2 k.			praemorsum. 2 fr.	—	1
H. laevis.			pulmonarioides.		
Moscheutos. 2 k.			sabaudum. 2 fr.	—	1
mutabilis. ½ w.	—	16	<i>Crepis montana.</i>		
palmatus. ☉ w.			saxatile 2 fr.		
palustris. 2 k.			sylvaticum. 2 fr.	—	2
<i>Pattersonius.</i> v. Lagunea.			undulatum. 2 k.		
phoeniceus. ♂ w.	—	16	villosum. 2 fr.		
H. hirtus.			<i>Hillia longiflora.</i> ½ w.		
populneus. ½ w.	I	—	<i>Hippia frutescens.</i> ½ k.		
praemorsus. v. Pavonia.			<i>Eriocephalus pectinifolius.</i>		
quinquefolius. ½ w.			<i>Tanacetum frutescens.</i>		
Rosa sinensis. ½ w.	—	8	Hippocrepis comosa. 2 fr.	—	1
sinuatus.			unisiliquosa. ☉ fr.		
<i>Solandra.</i> v. Lagunea.			Hippomane Mancinella. ½ w.		
speciosus. 2 w.	—	16	Hippophae canadensis. ½ fr.		
H. coccineus.			rhamnoides. ½ fr.	—	4
spinifex. v. Pavonia.			<i>Osyris rhamnoides.</i>		
syriacus. ½ k.			— sibirica.		
tiliaceus. ½ w.	—	12	Hippuris vulgaris. 2 fr.	I	—
tricuspidatus. ½ k.			<i>Hiraea reclinata.</i> v. Malpighia.		
Trionum. ☉ fr.	—	2	Hoffmannseggia falcata. 2 w.		
β. ternatus.			<i>Larrea glauca.</i>		
vitifolius. ♂ w.	—	12	Holcus avenaceus. v. Avena.		
Hieracium amplexic. 2 fr.	—	4	bicolor. } v. Sorghum.		
H. pulmonarioides.			cernuus. }		
<i>Lepicaune balsamea.</i>			halepensis. v. Andropogon.		
arvense. v. Sonchus.			lanatus. 2 fr.		
			<i>Avena lanata.</i>		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Holcus mollis. 24 fr.			Hydrangea radiata. 1/2 k.	I	12
<i>Avena mollis.</i>			<i>H. nivea.</i>		
<i>saccharatus.</i> } v. Sorghum.			<i>— glauca.</i>		
<i>Sorghum.</i> }			Hydrastis canadensis. 24 fr.		
Holosteum umbellatum. 1 fr.			Hydrocotyle sibthorpioides. 24 w.		
Homalium racemosum. 1/2 w.			<i>vulgaris.</i> 24 fr.		
Hopea tinctoria. 1/2 w.			Hydroglossum japonicum. 24 w.		
Hordeum caeleste. 1 fr.			<i>Lygodium japonicum.</i>		
<i>distichum.</i> 1 fr.			<i>Ophioglossum japonicum.</i>		
<i>hexastichum.</i> 1 fr.	—	I	Hydrophyllum canad. 24 fr.	—	4
<i>murinum.</i> 1 fr.			<i>virginicum.</i> 24 fr.	—	4
<i>secalinum.</i> 24 fr.	—	I	Hymenaea Courbaril. 1/2 w.		
<i>H. pratense.</i>			Hyoscyamus albus. 1 fr.	—	12
<i>vulgare.</i> 1 fr.	—	I	<i>aureus.</i> 1/2 k.	—	6
<i>Zeocrithon.</i> 1 fr.	—	I	<i>muticus.</i> 1/2 w.		
Horminum caulescens. v. Lepechinia.			<i>niger.</i> 1/2 fr.	—	1
<i>pyrenaicum.</i> 24 k.			<i>Scopolia.</i> 24 fr.	—	3
<i>Melissa pyrenaica.</i>			<i>Scopolia carniolica.</i>		
<i>Salvia pyrenaica.</i>			Hioseris cretica. v. Hedypnois.		
Hortensia mutabilis. v. Hydrangea.			<i>lucida.</i> 24 k.	—	8
Houstonia caerulea. 24 k.			<i>mauritanica.</i> v. Hedypnois.		
<i>coccinea.</i> } v. Bouvardia.			<i>minima.</i> v. Lapsana.		
<i>crocea.</i> }			<i>pendula.</i> v. Hedypnois.		
Hovenia dulcis. 1/2 k.			<i>radiata.</i> 24 k.		
Hoya carnos. 1/2 w.			<i>rhagadioloides.</i> v. Hedypnois.		
<i>Asclepias carnos.</i>					
<i>Schollia crassifolia.</i>			Hypecoum procumbens. 1 fr.		
Humea elegans. 1/2 k.			Hyperanthera Moringa. 1/2 w.		
<i>Calomeria amaranthoides.</i>			<i>Guilandina Moringa.</i>		
Humulus Lupulus. 24 fr.	—	I	Hypericum amplexicaule.		
Hura crepitans. 1/2 w.			<i>Androsaemum.</i> 24 fr.	—	4
Hyacinthus bifolius. v. Masonia.			<i>Ascyron.</i> 24 fr.	—	2
<i>botryoides.</i> } v. Muscari.			<i>balearicum.</i> 1/2 k.	—	8
<i>comosus.</i> }			<i>calycinum.</i> 1/2 k.	—	6
<i>monstrosus.</i> }			<i>canariense.</i> 1/2 k.		
<i>lividus.</i> v. Zuccagnia.			<i>chinense.</i>		
<i>orientalis.</i> 24 fr.	—	2	<i>Coris.</i> 1/2 k.	—	16
<i>racemosus.</i> v. Muscari.			<i>dubium.</i> 24 fr.	—	4
<i>serotinus.</i> } v. Zuccagnia.			H. delphinense.		
<i>viridis.</i> }			<i>— fallax.</i>		
Hydrangea arborescens. 1/2 fr.			<i>elatum.</i> 1/2 fr.	—	12
<i>glauca.</i>			<i>fallax.</i>		
<i>heterophylla.</i> 1/2 k.	—	16	<i>floribundum.</i> 1/2 k.		
<i>hortensis.</i> 1/2 k.	—	12	<i>hircinum.</i> 1/2 fr.	—	6
<i>H. opuloides.</i>			<i>hirsutum.</i> 24 fr.	—	1
Hortensia mutabilis.			H. villosum.		
<i>— opuloides.</i>			<i>humifusum.</i> 24 fr.	—	2
<i>— speciosa.</i>			<i>Lasianthus.</i> v. Gordonia.		
Primula mutabilis.			<i>monogynum.</i> 1/2 k.	—	16
Viburnum serratum.			H. chinense.		
<i>nivea.</i>			<i>montanum.</i> 24 fr.	—	2
<i>quercifolia.</i> 1/2 k.	I	12	<i>olympicum.</i> 1/2 k.	—	8
			<i>perforatum.</i> 24 fr.	—	1

	Rthlr	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Hypericum H. officinarum.</i>			<i>Jatropha Castiglioni lobata.</i>		
prolificum $\frac{1}{2}$ k.	—	4	gossipifolia. $\frac{1}{4}$ w.		
pyramidatum. $\frac{1}{4}$ fr.	—	4	multifida. $\frac{1}{2}$ w.	4	—
<i>H. amplexicaule.</i>			napaeaefolia. $\frac{1}{2}$ w.		
quadrangulare. $\frac{1}{4}$ fr.	—	1	panduraefolia. $\frac{1}{2}$ w.	2	—
tomentosum. $\frac{1}{4}$ k.	—	8	<i>J. acuminata.</i>		
undulatum. $\frac{1}{4}$ k.	—	12	— <i>hastata.</i>		
<i>villosum.</i>			urens. $\frac{1}{2}$ w.	1	—
<i>Hypochaeris arachnoides.</i>			<i>J. vitifolia.</i>		
⊙ fr.	—	2	<i>Iberis amara.</i> ⊙ fr.	—	2
maculata. $\frac{1}{4}$ fr.			carnosa $\frac{1}{4}$ fr.	—	8
pontana. v. <i>Hieracium.</i>			ciliata. $\frac{1}{4}$ k.		
radicata. $\frac{1}{4}$ fr.	—	1	gibraltarica. $\frac{1}{2}$ k.	—	12
<i>Achyrophorus radicans.</i>			odorata. ⊙ fr.	—	4
<i>Hypoxis erecta.</i> $\frac{1}{4}$ k.	—	12	pinnata. ⊙ fr.	—	2
<i>Hyptis persica.</i> $\frac{1}{2}$ w.			saxatilis. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
<i>Brotera persica.</i>			semperflorens $\frac{1}{2}$ k.	—	6
<i>Hyssopus Lophanthus.</i> $\frac{1}{4}$ fr.			umbellata. ⊙ fr.		
ocymifolius. v. <i>Elsholtzia.</i>			verticillata. $\frac{1}{4}$ k.		
officinalis. $\frac{1}{2}$ fr.			<i>Ibbetsonia genistoides.</i> v. <i>Cy-</i>		
			clopia.		
			<i>Ilex aestivalis.</i>		
<i>Jacquinia aurantiaca.</i> $\frac{1}{2}$ w.			<i>Aquitolium.</i> $\frac{1}{2}$ k.		
<i>Jasione montana.</i> ⊙ fr.			balearica. $\frac{1}{2}$ k.		
<i>Jasminum azoricum.</i> $\frac{1}{2}$ k.	1	—	canadensis. $\frac{1}{2}$ k.		
fruticans. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	Cassine. $\frac{1}{2}$ k.		
glaucum. $\frac{1}{2}$ w.			crocea. $\frac{1}{2}$ k.		
<i>J. rivulare.</i>			crassifolia.		
— <i>ligustrifolium.</i>			echinata. $\frac{1}{2}$ k.		
gracile. $\frac{1}{2}$ w.	—	18	laurifolia. $\frac{1}{2}$ k.		
<i>J. geniculatum.</i>			maderiensis.		
— <i>volubile.</i>			myrtifolia. $\frac{1}{2}$ k.		
— <i>grandiflorum.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	8	opaca. $\frac{1}{2}$ k.		
hirsutum. $\frac{1}{2}$ w.	—	12	Perado. $\frac{1}{2}$ k.	—	4
<i>I. pubescens.</i>			<i>I. crassifolia.</i>		
— <i>multiflorum.</i>			— <i>maderiensis.</i>		
humile. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	— <i>aestivalis.</i>		
lanceolatum. $\frac{1}{2}$ w.			prinoides. $\frac{1}{2}$ k.		
ligustrifolium.			salicifolia. v. <i>Burglaria.</i>		
mauritianum. $\frac{1}{2}$ w.			serrata. $\frac{1}{2}$ k.		
multiflorum.			<i>Illicium anisatum.</i> $\frac{1}{2}$ k.		
odoratissimum. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	floridanum. $\frac{1}{2}$ k.		
officinale. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	parviflorum. $\frac{1}{2}$ k.		
pubescens.			<i>Illecebrum capitatum.</i> $\frac{1}{4}$ k.	—	6
<i>rivulare.</i>			divaricatum. v. <i>Mollia.</i>		
— <i>Sambac.</i> $\frac{1}{2}$ w.	—	8	ficoideum. $\frac{1}{4}$ k.		
<i>Nyctanthes Sambac.</i>			<i>Gomphrena ficoidea.</i>		
undulatum. $\frac{1}{2}$ w.			lanatum. $\frac{1}{2}$ w.		
<i>Mogorium undulatum.</i>			Paronychia. $\frac{1}{4}$ k.		
— <i>volubile.</i>			polygonifolium. $\frac{1}{4}$ k.		
<i>Jatropha acuminata.</i>			pubescens. $\frac{1}{2}$ w.		
Curcas. $\frac{1}{2}$ w.			sessile. ⊙ w.		
			verticillatum. ⊙ fr.		
			<i>Impatiens Balsamina.</i> ⊙ w.	—	2
			Noli tangere. ⊙ fr.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Imperatoria Ostruthium.</i>			<i>Iris nudicaulis.</i>		
24 fr.	—	3	<i>Moraea aphylla.</i>		
<i>Selinum Imperatoria.</i>			arenaria. 24 fr.	—	8
<i>Imperialis coronata.</i> v. <i>Fri-</i>			biflora. 24 fr.	—	8
<i>tillaria.</i>			<i>chinensis.</i>		
<i>Indigofera Anil.</i> ♂ w.			<i>compressa.</i>		
aphylla. ½ k.			cristata. 24 fr.	—	8
atropurpurea. ½ w.			desertorum. 24 fr.	—	8
australis. ½ k.			dichotoma 24 fr.	—	8
cytisoides. ½ k.			extrafoliacea. 24 fr.	—	12
<i>Psoralea cytisoides.</i>			fimbriata. 24 k.	—	2
hirsuta. ½ w.	—	8	<i>I. chinensis.</i>		
psoraleoides. ½ k.			flavissima. 24 fr.	—	8
<i>I. racemosa.</i>			florentina. 24 k.	—	3
<i>Cytisus psoraleoides.</i>			foetidissima. 24 fr.	—	8
tinctoria. ½ w.	—	8	germanica. 24 fr.	—	1
<i>Inga alba.</i> ½ w.			graminea. 24 fr.	—	2
latifolia. ½ k.			Güldenstädtii. 24 fr.	—	4
<i>Mimosa latifolia.</i>			halophila. 24 fr.	—	3
Unguis Cati. ½ w.			<i>hispanica.</i>		
<i>Mimosa Unguis Cati.</i>			lurida. 24 fr.	—	3
<i>Inula cinerea.</i>			lusitanica. 24 k.	—	6
crithmifolia. 24 k.	—	4	lutescens. 24 fr.	—	6
dysenterica. 24 fr.	—	2	<i>moraeoides.</i>		
<i>Aster dysentericus.</i>			<i>nudicaulis.</i>		
ensifolia. 24 fr.			ochroleuca. 24 fr.	—	3
<i>Aster ensifolius.</i>			orientalis. 24 k.	—	6
germanica. 24 fr.			pallida. 24 fr.	—	6
glutinosa. v. <i>Donia.</i>			<i>pavonia.</i> v. <i>Moraea.</i>		
graveolens. v. <i>Erigeron.</i>			persica. 24 k.	—	4
Helenium. 24 fr.			plicata. 24 fr.	—	4
<i>Aster Helenium.</i>			<i>pratensis.</i>		
hirta. 24 fr.	—	2	<i>Pseudacorus.</i> 24 fr.	—	1
<i>Aster hirtus.</i>			pumila. 24 fr.	—	2
montana. 24 fr.	—	4	ramosa. 24 k.	—	6
Oculus Christi. 24 fr.			sambucina. 24 fr.	—	1
salicina. 24 fr.	—	1	sibirica. 24 fr.	—	2
<i>Aster salicinus.</i>			<i>I. pratensis.</i>		
suaveolens. 24 fr.			spathulata. 24 fr.	—	4
thapsoides. 24 k.	—	4	spuria. 24 fr.	—	2
Vaillantii. 24 fr.			squalens. 24 fr.	—	2
<i>J. cinerea.</i>			susiana. 24 k.	—	12
<i>Aster Vaillantii.</i>			Swertii. 24 fr.	—	3
viscosa. 24 k.			tuberosa. 24 k.	—	8
<i>Erigeron viscosum.</i>			variegata. 24 fr.	—	3
<i>Ipomoea coccinea.</i> ⊙ w.			verna. 24 fr.	—	4
hepaticaefolia. ⊙ w.	—	4	versicolor. 24 fr.	—	4
luteola. ⊙ w.			virginica. 24 fr.	—	2
<i>Nil.</i> v. <i>Convolvulus.</i>			xiphioides. 24 fr.	—	3
<i>Quamoclit.</i> ⊙ w.			<i>I. anglica.</i>		
<i>sinuata.</i> v. <i>Convolvulus.</i>			Xiphium. 24 fr.	—	2
solanifolia. ♂ w.			<i>I. hispanica.</i>		
tuberosa. 24 w.			<i>Irsiola scandens.</i> } v. <i>Cissus.</i>		
<i>Iresine celosioides.</i> 24 k.			<i>triphylla.</i> }		
<i>Iris anglica.</i>			<i>Isatis aleppica.</i> ⊙ fr.		
aphylla. 24 fr.	—	2			

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Isatis Peltaria aleppica.</i>			<i>Justicia infundibuliformis.</i>		
<i>lusitanica.</i> ☉ fr.			<i>v. Crossandra.</i>		
<i>I. orientalis.</i>			<i>lutea.</i> v. <i>Barleria.</i>		
<i>tinctoria.</i> ♂ fr.	—	2	<i>nasuta.</i> ♀ w.	—	6
<i>Isopogon anemonefolius.</i> ♀ k.			<i>nervosa.</i> ♀ w.	—	6
<i>Protea anemonefolia.</i>			<i>J. pulchella.</i>		
<i>Isopyrum fumarioides.</i> ☉ fr.			<i>Eranthemum pulchellum.</i>		
<i>Itea Cyrilla.</i> ♀ k.			<i>Ruellia varians.</i>		
<i>Cyrilla racemiflora.</i>			<i>orchiodes.</i> ♀ k.		
<i>virginica.</i> ♀ k.			<i>parviflora.</i> ♀ w.	—	12
<i>Juglans alba.</i> ♀ fr.	—	8	<i>pectinata.</i>		
<i>I. latifolia.</i>			<i>periplocifolia.</i> ♀ w.		
<i>cinerea.</i> ♀ fr.	—	8	<i>peruviana.</i>		
<i>I. oblonga.</i>			<i>plumbaginifolia.</i> ♀ w.		
<i>compressa.</i> ♀ fr.	—	8	<i>J. pectinata.</i>		
<i>glabra.</i> ♀ fr.	—	8	<i>pulcherrima.</i> ♀ w.		
<i>nigra.</i> ♀ fr.	—	8	<i>quadrifida.</i> ♀ w.	—	12
<i>regia.</i> ♀ fr.	—	6	<i>J. superba.</i>		
<i>Juncus acutus.</i> ♀ fr.			<i>virgularis.</i>		
<i>albidus.</i> v. <i>Luzula.</i>			<i>resupinata.</i> ☉ w.	—	12
<i>articulatus.</i> ♀ fr.	—	1	<i>J. sexangularis.</i>		
<i>bufonius.</i> ☉ fr.			<i>— spinosa.</i> ♀ w.		
<i>bulbosus.</i> ♀ fr.	—	1	<i>tetragona.</i> v. <i>Aphelandra.</i>		
<i>campestris.</i> <i>Luzula.</i>			<i>virgularis.</i>		
<i>effusus.</i> ♀ fr.	—	1	<i>Iva frutescens.</i> ♀ k.		
<i>pilosus.</i> v. <i>Luzula.</i>			<i>Ixia aristata.</i> ♀ k.		
<i>sylvaticus.</i> ♀ fr.	—	1	<i>capitata.</i>		
<i>Juniperus bermudiana.</i> ♀ k.	I	10	<i>crateroides.</i> ♀ k.	—	12
<i>caroliniana.</i>			<i>crocata.</i> v. <i>Tritonia.</i>		
<i>communis.</i> ♀ fr.	—	1	<i>cruciata.</i> v. <i>Trichonema.</i>		
<i>glauca.</i> ♀ k.			<i>deusta.</i> v. <i>Tritonia.</i>		
<i>lycia.</i> ♀ k.			<i>erecta.</i> ♀ k.	—	12
<i>Oxycedrus.</i> ♀ k.			<i>gladiolaris.</i> } v. <i>Gladiolus.</i>		
<i>phoenicea.</i> ♀ k.			<i>longiflora.</i> }		
<i>Sabina.</i> ♀ fr.	—	2	<i>squalida.</i> v. <i>Tritonia.</i>		
<i>sinensis.</i> ♀ k.			<i>flexuosa.</i> ♀ k.		
<i>virginiana.</i> ♀ fr.	—	6	<i>J. capitata.</i>		
<i>J. caroliniana.</i>			<i>lancea.</i> ♀ k.		
<i>Jussiaea repens.</i> v. <i>Ficus.</i>	—	8	<i>maculata.</i> ♀ k.	—	12
<i>Justicia Adhatoda.</i> ♀ k.	—	8	<i>miniata.</i> v. <i>Tritonia.</i>		
<i>arborea.</i> v. <i>Aphelandra.</i>			<i>plantaginea.</i>		
<i>bicolor.</i> ♀ w.			<i>polystachya.</i>		
<i>Eranthemum bicolor.</i>			<i>retusa.</i> ♀ k.		
<i>bracteolata.</i> ♀ w.	—	8	<i>J. polystachya incarnata.</i>		
<i>ciliaris.</i> ☉ w.			<i>Ixora alternifolia.</i> v. <i>Cestrum.</i>		
<i>coccinea.</i> ♀ w.	—	18	<i>americana.</i> v. <i>Bouvardia.</i>		
<i>cristata.</i> v. <i>Aphelandra.</i>	I	12	<i>speciosa.</i> ♀ w.	2	12
<i>Echolium.</i> ♀ w.					
<i>foliosa.</i>	—	6			
<i>formosa.</i> ♀ w.	—	12			
<i>furcata.</i> ♀ w.					
<i>J. peruviana.</i>			<i>Kaempferia augustifolia.</i>		
<i>— foliosa.</i>			<i>♀ w.</i>	—	8
<i>Gendarussa.</i> ♀ w.	—	12	<i>Galanga.</i> ♀ w.	—	12
<i>hyssopifolia.</i> ♀ k.	—	8	<i>longa.</i>		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Kaempferia rotunda. 2 w. —	8		Lachenalia lanceaefolia. 2 k.		
<i>K. longa.</i>			pendula 2 k.	—	6
Kalanchoë laciniata.			— minor.	—	6
pinnata. v. <i>Bryophyllum.</i>			quadricolor. 2 k.	—	12
spathulata. v. <i>Verea.</i>			rubida. 2 k.	—	8
Kalmia angustifolia. ½ k.			L. tigrina.		
— oleaefolia.			serotina. v. <i>Zuccagnia.</i>	—	6
glauca. ½ k.	2	—	tricolor. 2 k.	—	4
<i>K. polifolia.</i>			viridis. v. <i>Zuccagnia.</i>		
latifolia. ½ k.			Lactuca crispa. ☉ fr.	—	2
Kennedia coccinea. ½ k.	1	—	palmata. ☉ fr.		
<i>Glycine coccinea.</i>			perennis. 2 fr	—	2
monophylla. ½ k.			saligna. ♂ fr.		
<i>Glycine monophylla.</i>			sativa. ☉ fr.		
— bimaculata.			Scariola. ♂ fr.		
<i>Hallia cordata.</i>			virosa. ♂ fr.		
rubicunda. ½ k.			Lagasca mollis. ☉ w.		
<i>Glycine rubicunda.</i>			Lagerstroemia ind. ½ w. —	18	
Kiggelaria africana. ½ k.			reginae. ½ w.		
Kirganelia elegans. ½ w	1	—	<i>Adambea glabra.</i>		
<i>K. virginea.</i>			Lagoecia cuminoides. ☉ fr.		
— <i>phyllanthoides.</i>			Lagunea lobata. ☉ w.		
— <i>mauritiana.</i>			<i>Hibiscus Solandra.</i>		
<i>Phyllanthus Kirganelia.</i>			<i>Solandra lobata.</i>		
KitaiBELA vitifolia. 2 fr. —	2		<i>Triguera acerifolia.</i>		
Kleinholia hospita. ½ w.			Pattersonia. ½ w.		
Kleinia Porophyllum. ☉ w.			<i>L. squamea.</i>		
<i>Cacalia Porophyllum.</i>			<i>Hibiscus Pattersonius.</i>		
Knautia orientalis. ☉ fr. —	2		Lagurus ovatus. ☉ fr.		
Knowltonia vesicatoria. 2 k.			Lamarckia aurea. v. <i>Chrys-</i>		
<i>Adonis capensis.</i>			surus.		
— vesicatoria.			dentata. ½ k.		
<i>Anamenia laserpitiiifolia.</i>			Lambertia formosa. ½ k.		
Kochia arenaria. }			<i>Protea nectarina.</i>		
<i>atriplicifolia.</i> } v. <i>Salsola.</i>			Lamium album. 2 fr. —	1	
<i>sericea.</i>			<i>Galeobdolon</i> v. <i>Galeobdolon.</i>		
Koeleria cristata. v. <i>Aira.</i>			<i>amplexicaule.</i> ☉ fr.		
Koelpinia linearis. v. <i>Rha-</i>			garganicum 2 fr. —	2	
<i>gadiolus.</i>			<i>Pollichia amplexicaulis.</i>		
Koelreuteria paniculata.			maculatum. 2 fr.		
½ k. —	8		purpureum ☉ fr.		
<i>K. paullinoides.</i>			Lancisia pectinata. v. <i>Lid-</i>		
<i>Sapindus chinensis.</i>			beckia.		
Kuhnia rosmarinifolia. 2 k.			Lantana aculeata. ½ w. —	8	
<i>Eupatorium canescens.</i>			africana. v. <i>Spielman-</i>		
Kyllingia incompleta. v. <i>Ma-</i>			nia.		
<i>riscus.</i>			alba. ½ w. —	6	
<i>triceps.</i> 2 w.			annua. ☉ w.		
<i>Schoenus niveus.</i>			Camara. 2 w. —	8	
			crocea. ½ w.		
			flava.		
Lacathea florida. v. <i>Gardenia.</i>			involucrata. ½ w. —	12	
Lachenalia fragrans. 2 k.			lavandulacea. ½ w. —	8	
<i>hyacinthoides.</i> 2 k.			melissaefolia. ½ w. —	8	
<i>Hyacinthus orchiioides.</i>			<i>L. flava.</i>		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Lantana mista. $\frac{1}{2}$ w.	—	8	Lathyrus pratensis. $\frac{1}{4}$ fr.	—	1
nivea. $\frac{1}{2}$ w.	—	6	sativus. $\odot$ fr.		
odorata. $\frac{1}{2}$ w.	—	6	sphaericus. $\odot$ fr.		
L. suaveolens.			L. axillaris.		
Radula. $\frac{1}{2}$ w.	—	8	— coccineus.		
recta. $\frac{1}{2}$ w.			sylvestris. $\frac{1}{4}$ fr.	—	2
L. parvifolia.			tingitanus. $\odot$ fr.	—	2
salvifolia. $\frac{1}{2}$ k.			tuberosus. $\frac{1}{4}$ fr.	—	1
scabrida. $\frac{1}{2}$ w.	—	8	Laurentia atropurpurea. v.		
stricta. $\frac{1}{2}$ w.	—	8	Sanvitalia.		
suaveolens.			Laurophyllus capensis. $\frac{1}{2}$ k.		
trifolia. $\frac{1}{2}$ w.	—	16	Laurus aestivalis. $\frac{1}{2}$ k.		
Lappago racemosa. $\odot$ w.			Benzoin. $\frac{1}{2}$ k.	1	12
<i>Cenchrus racemosus.</i>			L. Pseudo-Benzoin.		
Lapsana communis. $\odot$ fr.			Camphora. $\frac{1}{2}$ k.		
<i>Kölpinia.</i> v. <i>Rhagadiolus.</i>			caroliniensis. $\frac{1}{2}$ k.		
<i>pulchra.</i> v. <i>Prenanthes.</i>			Cassia. $\frac{1}{2}$ w.		
<i>pusilla.</i> $\odot$ fr.			Cinnamomum. $\frac{1}{2}$ w.		
<i>Arnoseris pusilla.</i>			foetens. $\frac{1}{2}$ k.		
<i>Hyoseris minima.</i>			L. maderiensis.		
<i>Rhagadiolus.</i> } v. <i>Rhagadiolus</i>			glauca. $\frac{1}{2}$ k.		
<i>stellata.</i> }			indica. $\frac{1}{2}$ k.		
<i>Zacintha.</i> v. <i>Zacintha.</i>			— angustifolia.		
Larix Cedrus. } v. <i>Pinus.</i>			— latifolia.		
<i>europaea</i> }			<i>maderiensis.</i>		
Larrea glauca. v. <i>Hoffmannseggia.</i>			<i>martinicensis.</i> $\frac{1}{2}$ k.		
Laserpitium hirsutum. $\frac{1}{4}$ fr.			nobilis. $\frac{1}{2}$ k.	—	8
hispidum. $\frac{1}{4}$ fr.			<i>Pseudo-Benzoin.</i>		
latifolium. $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	Sassafras. $\frac{1}{2}$ k.	2	—
prutenicum. $\frac{1}{4}$ fr.	—	3	Lavandula abrotanoides.		
triquetrum. $\frac{1}{4}$ k.			$\frac{1}{2}$ k.	—	16
Lasiopetalum ferrugineum.			L. elegans.		
$\frac{1}{2}$ k.			carnosa. $\frac{1}{2}$ w.	—	6
solanaceum. $\frac{1}{2}$ k.			dentata. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
Lasiospermum angustifolium.			<i>elegans.</i>		
v. <i>Scorzonera.</i>			<i>formosa.</i>		
Latania rubra. $\frac{1}{2}$ w.			latifolia. $\frac{1}{2}$ k.		
Lathraea Squamaria. $\frac{1}{4}$ fr. —	2		multifida. $\frac{1}{4}$ k.	—	4
Lathyrus annuus. $\odot$ fr.			pinnata. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
Aphaca. $\odot$ fr.			L. formosa.		
Pisum Aphaca.			Spica. $\frac{1}{2}$ fr.	—	12
articulatus. $\odot$ fr.			Stoechas. $\frac{1}{2}$ k.	—	12
Cicera. $\odot$ fr.	—	2	Lavatera arborea. $\frac{1}{2}$ k.	—	12
Clymenum. $\odot$ fr.			<i>grandiflora.</i>		
coccineus.			hispida. $\frac{1}{2}$ k.	—	12
hirsutus. $\odot$ fr.			maritima. $\frac{1}{2}$ k.	—	12
inconspicuus. $\odot$ fr.			micans. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
L. parviflorus.			Olbia. $\frac{1}{2}$ k.	—	8
latifolius. $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	<i>Olbia hirsuta.</i>		
monanthos. $\odot$ fr.	—	2	thuringiaca. $\frac{1}{4}$ fr.		
Ervum monanthos.			triloba. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
Nissolia. $\odot$ fr.			trimestris. $\odot$ fr.	—	2
Ochrus. v. <i>Pisum.</i>			L. grandiflora.		
odoratus. $\odot$ fr.	—	2	<i>Stegia trimestris.</i>		
<i>parviflorus.</i>			Lawsonia inermis. $\frac{1}{2}$ w.		
			<i>L. alba.</i>		

Rthlr. Gr.

Rthlr. Gr.

Lawsonia spinosa. ½ w.
Ledum latifolium. ½ k. I —
 L. groenlandicum.
 palustre. ½ fr.
 thymifolium. ½ k.
 L. buxifolium.
 — *serpyllifolium*.
Leea crispa. ¼ w. I —
 L. pinnata.
 macrophylla. ½ k.
 pinnata.
Leersia oryzoides. ¼ fr.
 Phalaris oryzoides.
Lemna gibba. ☉ fr.
 minor. ☉ fr.
 polyrrhiza. ☉ fr.
 trisulca. ☉ fr.
Leonotis Leonurus. ½ k. — 6
 Phlomis Leonurus.
 nepetifolia. ☉ w.
 Phlomis nepetifolia.
Leontodon aureus. v. *Hieracium*.
 autumnalis.
 crispus.
 hispidus. } v. *Apargia*.
 incanus.
 obovatus. ¼ k.
 palustris. ¼ fr.
 L. lividus.
 — *salinus*.
 — *erectus*.
 Hedypnois paludosa.
 Taraxacum lanceolatum.
 Taraxacum. ¼ fr. — 1
 Taraxacum officinale.
 — *Dens leonis*.
Leonurus Cardiaca. ¼ fr. — 2
 Galeobdolon. v. *Galeobdolon*.
 lanatus. v. *Ballota*.
 Marrubiastrum. ☉ fr. — 2
 Chaiturus Marrubiastrum.
 sibiricus. ♂ fr.
 Panzeria sibirica.
 tataricus. ♂ fr.
 Panzeria tatarica.
Lepechinia spicata. ¼ fr.
 Ulrícia pyramidata.
 Horminum caulescens.
Lepicaune balsamea. v. *Hieracium*.
Lepidium campestre. ☉ fr.
 Thlaspi campestre.
 divaricatum. ½ k.

Lepidium graminifolium.
 latifolium. ¼ fr.
 sativum. ☉ fr.
 spinosum. ☉ fr.
 suffruticosum. ½ k.
 L. graminifolium.
 virginicum. ☉ fr.
Leptospermum ambiguum.
 ½ k. I —
Metrosideros cordifolia.
Angophora cordifolia.
 arachnoides. ½ k.
 attenuatum. ½ k.
 baccatum. ½ k.
 canescens. ½ k. — 18
 flavescens. ½ k.
 L. Thea.
 Melaleuca Thea.
 juniperinum. ½ k. — 18
 L. tenuifolium.
 Melaleuca tenuifolia.
 lanigerum. ½ k. I —
 L. trinerve.
 — *tomentosum*.
 Philadelphus laniger.
 multiflorum.
 pubescens. ½ k. I —
 scoparium. ½ k. — 18
 L. multiflorum.
 Melaleuca scoparia.
 Philadelphus scoparius.
 — *myrtifolium*. — 18
 — *rubricaule*. I —
 — *squarrosus*.
 tenuifolium.
 Thea.
 tomentosum.
 trinerve.
Lespedeza fruticosa. } v. *Hedysarum*.
 juncea.
 polystachya.
Lessertia annua. ☉ k.
 Colutea annua.
 — *herbacea*.
 perennans. ¼ k.
 Colutea perennans.
 — *fistulosa*.
 — *pubescens*.
 Sutera pubescens.
Leucadendrum adscendens. ½ k.
 Protea pallens.
 — *conifera*.
 argenteum. ½ k. 8 —
 Protea argentea.
 — *cinereum*. ½ k.

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Leucadendrum <i>Protea cinerea</i> .			Lilium lancifolium.	24	k. — 12
concolor. $\frac{1}{2}$ k.	6	—	Martagon. 24 fr.	—	1
<i>Protea strobilina</i> .			philadelphicum. 24 fr.		
Levisanus. $\frac{1}{2}$ k.			pomponium. 24 fr.	1	—
<i>Protea Levisanus</i> .			speciosum.		
plumosum. $\frac{1}{2}$ k.			spectabile.		
<i>Protea obliqua</i> .			superbum. 24 fr.	1	—
salignum. $\frac{1}{2}$ k.	2	—	tigrinum 24 k.	—	8
<i>Protea saligna</i> .			<i>L. speciosum</i> .		
Leucojum aestivum. 24 fr. —	4		Limodorum altum.		
vernum. 24 fr.	—	1	purpureum. } v. Bletia.		
Leucopogon lanceolatus. $\frac{1}{2}$ k.			<i>Tankervillae</i> . }		
<i>Styphelia lanceolata</i> .			tuberosum. v. Calopogon.		
— <i>parviflora</i> .			Limonia scandens. $\frac{1}{2}$ w.		
— <i>Gnidium</i> .			trifoliata. $\frac{1}{2}$ w.		
Leucospermum conocarpum.			Limosella aquatica. ☉ fr.		
$\frac{1}{2}$ k.	—	8	Linaria alpina. 24 k.	—	4
<i>Protea conocarpa</i> .			<i>Antirrhinum alpinum</i> .		
— lineare. $\frac{1}{2}$ k.			arvensis. ☉ fr.	—	2
<i>Protea linearis</i> .			<i>Antirrhinum arvense</i> .		
tomentosum. $\frac{1}{2}$ k.			bipartita. ☉ fr.		
— <i>Protea tomentosa</i> .			<i>Antirrhinum orchidiflorum</i> .		
tottum. $\frac{1}{2}$ k.	2	—	canadensis. ☉ fr.		
<i>Protea totta</i> .			cirrrosa. ☉ fr.		
Liatris elegans. 24 k.			<i>Antirrhinum cirrrosom</i> .		
<i>Eupatorium speciosum</i> .			Cymbalaria. 24 fr. —	2	
<i>Serratula speciosa</i> .			<i>Antirrhinum Cymbalaria</i> .		
<i>Stachelina elegans</i> .			dalmatica. ☉ fr.		
spicata. 24 fr.			<i>Antirrhinum dalmaticum</i> .		
<i>Serratula spicata</i> .			genistifolia. 24 k.		
<i>Suprago spicata</i> .			<i>Antirrhinum genistifolium</i> .		
— squarrosa. 24 fr.			glauca. ☉ fr.		
<i>Serratula squarrosa</i> .			<i>Antirrhinum glaucum</i> .		
Lidbeckia pectinata. $\frac{1}{2}$ k. —	8		halepensis. ☉ fr.		
<i>Cotula stricta</i> .			<i>Antirrhinum halepense</i> .		
<i>Lancisia pectinata</i> .			junceae. ☉ fr.		
Lightfootia oxycoccoides. $\frac{1}{2}$ k.			<i>Antirrhinum junceum</i> .		
<i>Lobelia tenella</i> .			linifolia. 24 fr. —	6	
Ligusticum Carvi. v. Carum.			<i>Antirrhinum linifolium</i> .		
<i>Foeniculum.</i> v. Anethum.			minor. ☉ fr.		
Levisticum. 24 fr.			<i>Antirrhinum minus</i> .		
peloponnense. 24 fr.			organifolia. 24 k.		
<i>Phellandrium.</i> v. Phellandrium.			<i>Antirrhinum organifolium</i> .		
<i>Podagraria.</i> v. Aegopodium.			pilosa. 24 k.		
pyrenaicum. 24 k.			<i>Antirrhinum pilosum</i> .		
Ligustrum lucidum. $\frac{1}{2}$ k.			purpurea. 24 fr. —	6	
vulgare. $\frac{1}{2}$ fr.	—	3	<i>Antirrhinum purpureum</i> .		
Lilium bulbiferum. 24 fr. —	2		pyrenaica. 24 k.		
canadense. 24 fr.	—	2	repens. 24 fr. —	2	
candidum. 24 fr.	—	2	<i>Antirrhinum striatum</i> .		
carolinianum.			— <i>monspessulanum</i> .		
Gatesbaei. 24 k.			reticulata. 24 k.		
<i>L. spectabile</i> .			<i>Antirrhinum pinifolium</i> .		
— carolinianum.			simplex. ☉ fr.		
chalcedonic. 24 fr. —	4		<i>Antirrhinum parviflorum</i> .		
humile. 24 fr.			— simplex.		
			spuria. ☉ fr.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Linaria Antirrhinum spurium.			L. repens.		
supina. 24 k.			purpurea. 24 k.	—	12
Antirrhinum snpinum.			repens.		
triphylla. ☉ fr.	—	2	siphylitica. 24 fr.	—	8
Antirrhinum triphyllum.			splendens. 24 k.	—	16
tristis. 24 k.			tenella. v. Lightfootia.		
Antirrhinum triste.			triquetra. 24 k.		
vulgaris. 24 fr.	—	1	— comosa.	—	8
Antirrhinum Linaria.			Tupa.		
— Peloria.			urens. 24 k.		
Linnaea borealis. 24 k.			Loddigesia oxalidifolia. 24 k.		
Linum africanum. 24 k.			Crotalaria oxalidifolia.		
catharticum. ☉ fr.			Lolium perenne. 24 fr.	—	1
flavum. 24 k.			temulentum. ☉ fr.		
maritimum. 24 k.	—	2	Lomandra longifolia. 24 k.		
narbonnense. 24 k.			Lomadophyllum borbonicum.		
perenne. 24 fr.	—	2	v. Dracaena.		
Radiola. v. Radiola.			Lonicera alpigena. 24 fr.	—	6
suffruticosum. 24 k.	—	4	Caprifolium. 24 fr.	—	2
tauricum. 24 k.			Diervilla. v. Diervila.		
trigynum. 24 k.	—	16	dioica. 24 fr.	—	6
usitatissimum. ☉ fr.			L. media.		
Liparia villosa. 24 k.			— parviflora.		
Borbonia tomentosa.			japonica. 24 k.	1	—
Lippia nodiflora. v. Zapa-			nigra. 24 fr.	—	4
nia.			Periclymenum. 24 fr.	—	2
purpurea. 24 w.			sempervirens. 24 fr.	—	6
Liquidambar peregrinum.			Symphoricarpos. v. Sym-		
v. Comptonia.			phoricarpos.		
styraciflua. 24 fr.			tatarica. 24 fr.	—	2
Liquiritia officinalis. v. Gly-			Xylosteum. 24 fr.	—	1
cyrhiza.			Lopezia hirsuta. ☉ k.		
Liriodendron tulipifera.			— mexicana. ☉ k.		
24 fr.	—	12	L. racemosa.		
Liriope spicata. v. Sansevieria.			Loroglossum hircinum. v.		
Listera ovata. 24 fr.	—	1	Orchis.		
Epipactis ovata.			Lotus arabicus. ☉ fr.	—	2
Ophrys ovata.			L. roseus.		
Lithospermum arvense. ☉ fr.			corniculatus. 24 fr.	—	1
dispermum. ☉ fr.			— creticus. 24 k.		
officinale. 24 fr.			— decumbens. 24 k.		
purpureo - caeruleum.			Dorycnium. v. Dorycnium.		
24 fr.	—	2	glaucus. 24 k.	—	12
Lobelia Cardinalis. 24 k.	—	12	gracilis. 24 fr.	—	4
— atrococcinea.			hirsutus. 24 k.	—	8
Cliffortiana ☉ fr.			jacobaeus. 24 k.	—	8
coronopifolia. 24 k.	—	12	ornithopodioides. ☉ fr.		
erinoides. 24 k.	—	8	peregrinus. ☉ fr.		
frutescens. 24 k.			L. oligoceras.		
fulgens. 24 k.	—	12	rectus. 24 k.	—	8
gigantea. 24 k.			roseus.		
L. Tupa.			siliquosus. 24 fr.	—	2
inflata. 24 k.			Tetragonolobus siliquosus.		
longiflora. 24 w.	—	6	— scandalida.		
lutea. ☉ k.			suaveolens. 24 k.	—	16
pubescens. 24 k.	—	12			

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Lotus tetragonolobus.</i> ☉ fr. —	1		<i>Lycium spinosum.</i>		
<i>Ludolfia glaucescens.</i> ½ w. —	8		<i>Lycopodium annotinum.</i> ¼ fr.		
<i>Panicum arborescens.</i>			clavatum. ¼ fr.		
<i>Lumnitzera polystachya.</i> v.			complanatum. ¼ fr.		
<i>Ocimum.</i>			helveticum. ¼ fr.		
<i>Lunaria annua.</i> ☉ fr.			<i>L. radicans.</i>		
<i>canescens.</i> v. <i>Farsetia.</i>			Selago. ¼ fr.		
<i>Lupinus albus.</i> ☉ fr.			<i>Lycopsis arvensis.</i> ☉ fr.		
angustifolius. ☉ fr.			<i>Anchusa arvensis.</i>		
arborescens ½ k. —	12		pulla. ¼ fr.		
<i>L. fruticosus.</i>			<i>Lycopus exaltatus.</i> ¼ fr.		
hirsutus. ☉ fr.			europaeus. ¼ fr. —	1	
luteus. ☉ fr.			<i>Lygeum Spartum.</i> ¼ k.		
<i>L. odoratus.</i>			<i>Lygodium japonicum.</i> v. <i>Hy-</i>		
perennis. ¼ k. —	8		droglossum.		
varius. ☉ fr.			<i>Lysimachia ciliata.</i> ¼ fr. —	3	
<i>L. semiverticillatus.</i>			<i>Ephemerum.</i> ¼ fr.		
<i>Luzula albida.</i> ¼ fr. —	2		hirsuta. ¼ fr.		
<i>Juncus albidus.</i>			<i>Linum stellatum.</i> ☉ fr.		
campestris. ¼ fr. —	2		<i>Numularia.</i> ¼ fr. —	2	
<i>Juncus campestris.</i>			punctata. ¼ fr. —	3	
pilosa. ¼ fr. —	1		quadriflora. ¼ fr. —	3	
<i>Juncus pilosus.</i>			vulgaris. ¼ fr. —	2	
<i>Lychnis chalcedonica.</i> ¼ fr. —	2		<i>Lythrum Cuphea.</i> v. <i>Cuphea.</i>		
coronata ¼ k. —	12		salicaria. ¼ fr. —	1	
<i>L. coccinea.</i>			tomentosum. ¼ fr.		
— grandiflora.			virgatum. ¼ fr.		
<i>Agrostemma Bancksia.</i>			<i>Vulneraria.</i> ¼ k.		
dioica. ¼ fr. —	6				
<i>L. vespertina.</i>					
— pratensis.					
diurna.					
flos Cuculi. ¼ fr. —	2		<i>Madia viscosa.</i> ☉ fr.		
grandiflora.			<i>M. mellosa.</i>		
laeta. ☉ fr. —	2		<i>Magnolia acuminata.</i> ½ k.		
pratensis.			<i>anonaefolia.</i>		
sylvestris. ¼ fr. —	1		<i>atropurpurea.</i>		
<i>L. diurna.</i>			auriculata. ½ k.		
— vespertina.			<i>M. Fraseri.</i>		
Viscaria. ¼ fr. —	2		— pyramidata.		
<i>Lycium afrum.</i> ½ k. —	16		conspicua.		
<i>L. spinosum.</i>			cordata. ½ k.		
— barbarum. ½ fr. —	3		discolor.		
— barbatum. ½ k.			<i>Fraseri.</i>		
<i>L. inerme.</i>			fuscata. ½ k. 4 —		
boerhaaviaefolium. ½ w. —	16		<i>M. anonaefolia.</i>		
<i>L. heterophyllum.</i>			glauca. ½ k. 4 —		
<i>Ehretia halimifolia.</i>			gracilis.		
chinense.			— grandiflora. ½ k. 3 —		
— europaeum. ½ fr. —	1		macrophylla. ½ k. 4 —		
<i>heterophyllum.</i>			obovata ½ k.		
— japonicum. v. <i>Serissa.</i>			<i>M. discolor.</i>		
inerme.			— atropurpurea.		
ovatum. ½ k. —	12		— purpurea.		
<i>L. chinense.</i>			precia.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Magnolia pumila. $\frac{1}{2}$ k.			Malva asperrima. $\frac{1}{2}$ k.	—	8
<i>purpurea.</i>			<i>balsamica.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	12
<i>pyramidata.</i>			<i>borbonica</i> $\frac{1}{2}$ w.		
<i>tomentosa.</i> $\frac{1}{2}$ k.			<i>capensis.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	8
M. gracilis.			M. glutinosa.		
<i>tripetala.</i> $\frac{1}{2}$ k.			<i>crispa.</i> $\odot$ fr.	—	1
M. umbrella.			<i>decumbens.</i> $\frac{1}{4}$ k.	—	8
— <i>umbellata.</i>			<i>divaricata.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	8
<i>Yulang.</i> $\frac{1}{2}$ k.			<i>fragrans.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	8
M. precia.			M. scabrosa.		
— <i>conspicua.</i>			<i>glutinosa.</i>		
Mahernia diffusa. $\frac{1}{2}$ k.	—	18	<i>lactea.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	12
<i>glabrata.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	12	M. vitifolia.		
M. odorata.			<i>leprosa.</i> $\frac{1}{2}$ w.	—	8
<i>incisa.</i> $\frac{1}{2}$ k.			<i>limensis.</i> $\odot$ fr.		
<i>odorata.</i>			<i>mauritiana.</i> $\odot$ fr.	—	2
<i>pinnata.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	12	<i>miniata.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	8
Maianthemum Convallaria. $\frac{1}{4}$ fr.	—	1	<i>moschata.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	—	2
<i>Convallaria bifolia.</i>			<i>parviflora.</i> $\odot$ fr.		
<i>racemosum.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	<i>peruviana.</i> $\odot$ fr.		
<i>Convallaria racemosa.</i>			<i>rotundifolia.</i> $\odot$ fr.		
Malachra capitata. $\odot$ w.			<i>scabra.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	8
<i>Sida capitata.</i>			<i>scabrosa.</i>		
<i>heptaphylla</i> $\odot$ w.			<i>scoparia.</i> $\frac{1}{2}$ w.		
M. bracteata.			<i>sylvestris.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	—	1
Malacodendrum monogynum.			<i>umbellata.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	12
<i>v. Stewartia.</i>			<i>virgata.</i> $\frac{1}{2}$ k.		
Malcomia africana. $\odot$ fr.			<i>vitifolia.</i>		
<i>Hesperis africana.</i>			Malvaviscus arbo-		
— <i>hispida.</i>			<i>reus.</i>	} <i>v. Achania.</i>	
<i>chia.</i> $\odot$ fr.			— <i>coccineus.</i>		
Cheiranthus chius.			Mammea americana. $\frac{1}{2}$ w.		
<i>Hesperis chia.</i>			Mandragora officinalis. $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>laxa.</i> $\odot$ fr.			<i>Atropa Mandragora.</i>		
Hesperis laxa.			Mangifera indica. $\frac{1}{2}$ w.		
<i>maritima.</i> $\odot$ fr.			Manglilla melanophleos. <i>v.</i>		
Cheiranthus maritimus.			<i>Scleroxylon.</i>		
Malope malacoides. $\frac{1}{2}$ k.			Manulea foetida. $\odot$ fr.		
Malpighia angustifolia. $\frac{1}{2}$ w.			<i>Büchnera foetida.</i>		
<i>M. linearis.</i>			<i>oppositifolia.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	12
<i>aquifolia.</i> $\frac{1}{2}$ w.			<i>viscosa.</i> $\frac{1}{2}$ k.	—	12
<i>coccifera.</i> $\frac{1}{2}$ w.	2	—	<i>Büchnera viscosa.</i>		
M. humilis.			Maranta arundinacea. $\frac{1}{4}$ w.	—	12
<i>glabra.</i> $\frac{1}{2}$ w.			<i>ensifolia.</i> $\frac{1}{4}$ w.	—	16
<i>glandulosa.</i> $\frac{1}{2}$ w.			<i>Zebrana.</i> $\frac{1}{4}$ w.	6	—
<i>humilis.</i>			Marica northiana. $\frac{1}{4}$ w.	—	18
<i>linearis.</i>			Moraea northiana.		
<i>punicaefolia.</i> $\frac{1}{2}$ w.			— <i>vaginata.</i>		
<i>urens.</i> $\frac{1}{2}$ w.			Ferraria elegans		
<i>volubilis.</i> $\frac{1}{2}$ w.			Mariscus elatus. $\frac{1}{4}$ w.		
Hiraea reclinata.			<i>Kyllingia incompleta.</i>		
Malva abutiloides. $\frac{1}{2}$ k.			Marrubium acetabulosum. $\frac{1}{4}$ k.		
<i>Alcea.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	—	2	<i>astracanicum.</i> $\frac{1}{4}$ k.	—	4
<i>angustifolia.</i> $\frac{1}{2}$ k.			<i>candidissimum.</i> $\frac{1}{4}$ k.	—	12
			<i>catariaefolium.</i> $\frac{1}{4}$ k.	—	4

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Marrubium crispum</i> . 2 k. —	8		<i>Medicago lupulina</i> . ♂ fr.	—	8
<i>hispanicum</i> . 2 k. —	4		<i>marina</i> . 2 k.	—	8
<i>peregrinum</i> . 2 fr. —	3		<i>minima</i> . ☉ fr.		
<i>Pseudodictamnus</i> . ½ k. —	12		<i>Murex</i> . ☉ fr.		
<i>supinum</i> . 2 k. —	12		<i>orbicularis</i> . ☉ fr.		
<i>vulgare</i> . 2 fr. —	1		<i>polycerata</i> . v. <i>Trigonella</i> .		
<i>Marsdenia erecta</i> . ½ w.			<i>rugosa</i> .		
<i>Cynanchum erectum</i> .			<i>sativa</i> . 2 fr.	—	1
<i>Martynia perennis</i> . v. <i>Gloxinia</i> .			<i>scutellata</i> . ☉ fr.		
<i>proboscidea</i> . ☉ w.			<i>tribuloides</i> . ☉ fr.		
<i>Massonia ensifolia</i> . 2 k. —	16		<i>Melaleuca alba</i> .		
<i>M. violacea</i> .			<i>angustifolia</i> .		
<i>Agapanthus ensifolius</i> .			<i>armillaris</i> . ½ k.	—	18
<i>Polianthes pygmaea</i> .			<i>Metrosideros armillaris</i> .		
<i>Hyacinthus bifolius</i> .			<i>coronata</i> .		
<i>Matricaria aphyllodes</i> . v.			<i>decussata</i> . ½ k.	I	6
<i>Pyrethrum</i> .			<i>densa</i> . ½ k.	I	6
<i>argentea</i> . v. <i>Chrysanthemum</i> .			<i>diosmaefolia</i> . ½ k.		
<i>Chamomilla</i> . ☉ fr.			— <i>scoparia</i> .		
<i>Parthenium</i> . v. <i>Pyrethrum</i> .			<i>ericaefolia</i> . ½ k.	—	12
<i>Matthiola annua</i> . ☉ fr.			<i>M. alba</i> .		
<i>Cheiranthus annuus</i> .			<i>foliosa</i> . ½ k.		
— <i>glabra</i> .			<i>fulgens</i> . ½ k.		
<i>Cheiranthus graecus</i> .			<i>gnidiaefolia</i> .		
— <i>glaber</i> .			<i>hypericifolia</i> . ½ k.	—	8
— <i>viridis</i> .			<i>hyssopifolia</i> .		
<i>fene tralis</i> . ♂ k.			<i>lanigera</i> . ½ k.	I	8
<i>Cheiranthus fenestralis</i> .			<i>laurina</i> . v. <i>Tristania</i> .		
<i>incana</i> . 2 k.			<i>linarifolia</i> . ½ k.	I	8
<i>Cheiranthus incanus</i> .			<i>M. hyssopifolia</i> .		
<i>Hesperis violaria</i> .			— <i>angustifolia</i> .		
<i>lacera</i> . ☉ w.			— <i>rosmarinifolia</i> .		
<i>Cheiranthus lacerus</i> .			— <i>stricta</i> .		
<i>Hesperis lacera</i> .			<i>linearis</i> . v. <i>Metrosideros</i> .		
<i>odoratissima</i> . ½ k.			<i>lucida</i> . ½ k.		
<i>Cheiranthus odoratissimus</i> .			<i>marginata</i> . v. <i>Metrosideros</i> .		
<i>tristis</i> . ½ k.			<i>myrtifolia</i> .		
<i>Cheiranthus tristis</i> .			<i>neriifolia</i> . v. <i>Tristania</i> .		
<i>Mauhlia afric.</i> v. <i>Agapanthus</i> .			<i>nervosa</i> . ½ k.		
<i>Maurandya antirrhinifl.</i> 2 k. —	8		<i>nodosa</i> . ½ k.		
<i>semperflorens</i> . 2 k. —	6		<i>obliqua</i> .		
<i>Usteria scandens</i> .			<i>pulchella</i> . ½ k.		
<i>Medeola asparagoides</i> . 2 k.			<i>rosmarinifolia</i> .		
<i>Myrsiphyllum asparagoides</i> .			<i>salicifolia</i> . v. <i>Tristania</i> .		
<i>Medicago apiculata</i> . ☉ fr.			<i>scoparia</i> . v. <i>Leptospermum</i> .		
<i>M. coronata</i> .			<i>serpyllifolia</i> . ½ k.		
<i>arborea</i> . ½ k. —	8		<i>squarrosa</i> . ½ k.		
<i>coronata</i> .			<i>M. myrtifolia</i> .		
<i>elegans</i> . ☉ fr.			<i>stricta</i> .		
<i>M. rugosa</i> .			<i>stypelioides</i> . ½ k.		
<i>esculenta</i> . v. <i>Trigonella</i> .			<i>M. obliqua</i> .		
<i>falcata</i> . 2 fr. —	1		<i>tenuifolia</i> . } v. <i>Leptospermum</i> .		
<i>granadensis</i> . ☉ fr.			<i>Thea</i> .		
<i>M. pinnatifida</i> .			<i>thymifolia</i> . ½ k.		
<i>laciniata</i> . ☉ fr.			<i>M. gnidiaefolia</i> .		

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
Melaleuca <i>M. coronata.</i>		Mentha <i>M. adspersa.</i>	
— <i>calycina.</i>		<i>M. odorata.</i>	
<i>Metrosideros calycina.</i>		crispa. 24 fr.	— 1
trinervia. 1/2 k.	1 —	lavandulacea 24 k.	
tubulata. 1/2 k.		nemorosa. 24 fr.	
viridiflora. 1/2 k.	— 18	<i>M. suaveolens.</i>	
<i>Metrosideros quinquenervia.</i>		— <i>villosa.</i>	
Melampodium longifol. 1/2 fr.		<i>odorata.</i>	
Melampyrum arvense.		<i>ovata.</i> } v. Elsholtzia.	
1/2 fr.	— 1	<i>Patrini.</i> }	
cristatum. 1/2 fr.	— 4	Piperita. 24 fr.	— 1
nemorosum. 1/2 fr.	— 2	Pulegium. 24 fr.	— 1
pratense. 1/2 fr.		rotundifolia. 24 fr.	
sylvaticum. 1/2 fr.	— 2	<i>suaveolens</i>	
Melanthium ramosum. v.		sylvestris. 24 fr.	— 1
Tofieldia.		<i>villosa.</i>	
virginicum. 24 fr.		viridis. 24 fr.	— 2
Melastoma albicans. 1/2 w.		Menyanthes trifol. 24 fr.	— 1
cymosum. 1/2 w.	1 18	Menziesia polifolia. 1/2 k.	
<i>M. corymbosum.</i>		<i>Andromeda Daboecia.</i>	
malabathrica. 1/2 w.	1 12	<i>Erica Daboecia.</i>	
Melia Azederach. 1/2 k.	1 —	Mercurialis annua. 1/2 fr.	
sempervirens. 1/2 k.	— 18	perennis. 24 fr.	— 1
Melianthus comosus. 1/2 k.	— 12	tomentosa. 1/2 k.	— 8
major. 1/2 k.	— 8	Mesembrianthemum <i>acaule.</i>	
Melica altissima. 24 fr.		acinaciforme. 1/2 k.	— 8
caerulea. 24 fr.	— 2	aduncum. 1/2 k.	— 8
ciliata. 24 fr.	— 1	aequilaterale. 1/2 k.	
nutans. 24 fr.	— 1	albidum. 24 k.	— 16
uniflora. 24 fr.		anomalum. 1/2 k.	— 12
Melilotus caerulea. }		aurantium. 1/2 k.	— 8
indica. }		<i>M. glaucoides</i>	
macrorrhiza. }		aureum. 1/2 k.	— 8
officinalis. }	v. Trifolium.	australe. 1/2 k.	— 6
rugulosa. }		barbatum. 1/2 k.	— 6
vulgaris. }		bellidiflorum. 24 k.	— 8
Melissa fruticosa. 1/2 k.	— 6	bicolorum. 1/2 k.	— 6
grandiflora. }		bracteatum. 1/2 k.	— 8
<i>Nepeta.</i> }	v. Thymus.	brevifolium. 1/2 k.	— 8
officinalis. 24 fr.	— 1	calamiforme. 24 k.	— 8
pyrenaica. v. Horminum.		<i>M. acaule.</i>	
Melittis Melissophyllum.		<i>canaliculatum.</i>	
24 fr.	— 3	caninum. 24 k.	— 8
Melochia pyramidata. 1/2 w.		caulescens. 1/2 k.	— 8
Melodinus scandens. 1/2 w.		clavatum. 1/2 k.	— 12
Melothria pendula. 1/2 w.		coccineum. 1/2 k.	— 6
Menispermum canadense.		compactum. 24 k.	— 8
1/2 k.	— 4	compressum. 1/2 k.	— 8
virginicum. 1/2 fr.		cordifolium. 1/2 k.	— 4
Mentha <i>adspersa.</i>		corniculatum. 1/2 k.	— 4
aquatica. 24 fr.	— 1	crassifolium. 1/2 k.	— 4
arvensis. 24 fr.	— 1	crystallinum. 1/2 k.	— 4
austriaca. 24 fr.	— 2	deflexum. 1/2 k.	— 8
<i>M. palustris.</i>		deltoides. 1/2 k.	— 4
cervina. 24 k.	— 2	demissum. 1/2 k.	— 6
citrata. 24 fr.	— 4		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Mesembrianthemum den-			Mesembrianthemum reptans.		
sum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	$\frac{1}{2}$ k.	—	4
difforme. $\frac{1}{4}$ k.	—	6	<i>ringens.</i>		
diversifolium. $\frac{1}{4}$ k.	—	8	roseum. $\frac{1}{2}$ k.	—	4
dolabriforme. $\frac{1}{2}$ k.	—	8	<i>rostratoides.</i>		
echinatum. $\frac{1}{2}$ k.	—	4	rostratum. $\frac{1}{4}$ k.	—	8
edule. $\frac{1}{2}$ k.	—	4	scalpratum. $\frac{1}{4}$ k.	—	6
elegans. $\frac{1}{2}$ k.	—	4	serratifolium. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
emarginatum. $\frac{1}{2}$ k.	—	4	speciosum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
expansum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	spectabile. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
falcatum. $\frac{1}{2}$ k.	—	8	spinosum. $\frac{1}{2}$ k.	—	8
felinum. $\frac{1}{4}$ k.	—	6	splendens. $\frac{1}{2}$ k.	—	4
<i>M. ringens.</i>			stipulaceum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
filamentosum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	stramineum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
fissum. $\frac{1}{4}$ k.	—	6	striatum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
foliosum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	tenellum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
forficatum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	tenuifolium. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
geniculiflorum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	teretiusculum. $\frac{1}{4}$ k.	—	6
glabrum. $\odot$ k.	—	4	tigrinum. $\frac{1}{4}$ k.	—	8
glaucoides. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	tortuosum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
glaucum. $\frac{1}{2}$ k.	—	4	tricolor. $\odot$ k.		
glomeratum. $\frac{1}{2}$ k.	—	4	Tripolium. $\frac{1}{4}$ k.	—	6
Haworthii. $\frac{1}{2}$ k.	—	8	tuberosum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
heteropetalum. $\frac{1}{2}$ k.	—	8	umbellatum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
hirtellum. $\frac{1}{2}$ k.	—	8	uncinatum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
hispidum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	verruculatum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
insititium. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	villosum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
lacerum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	violaceum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
laeve. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	<i>M. parvifolium.</i>		
latum. $\frac{1}{4}$ k.	—	8	virgatum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
laxum. $\frac{1}{2}$ k.	—	8	viridiflorum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
linguiforme. $\frac{1}{4}$ k.	—	6	<i>Mespilus Amelanchier.</i>		
longum. $\frac{1}{4}$ k.	—	8	<i>arbutifolia.</i>	} v. Pyrus.	
loreum. $\frac{1}{4}$ k.	—	8	<i>Aria.</i>		
maximum. $\frac{1}{2}$ k.	—	8	<i>Calpodendron.</i>	} v. Crataegus.	
micans. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	<i>canadensis.</i>		
Milleri. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	<i>axillaris.</i>	} v. Crataegus.	
molle. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	<i>Azarolus.</i>		
multiflorum. $\frac{1}{2}$ k.	—	8	<i>coccinea.</i>	v. Crataegus.	
murinum. $\frac{1}{4}$ k.	—	8	cordata. $\frac{1}{2}$ fr.	—	12
mutabile. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	<i>M. phaenopyrum.</i>		
nitidum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	— <i>acerifolia.</i>		
nodiflorum. $\odot$ k.	—	6	<i>Crataegus cordata.</i>		
pallens. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	<i>cornifolia.</i>	v. Crataegus.	
<i>M. canaliculatum.</i>			Cotoneaster. $\frac{1}{2}$ fr.	—	4
parviflorum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	<i>cuneifolia.</i>	} v. Crataegus.	
<i>parvifolium.</i>			<i>elliptica.</i>		
perfoliatum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	<i>flava.</i>		
— minus.	—	6	<i>flexispina.</i>		
pomeridianum. $\odot$ k.	—	4	germanica. $\frac{1}{2}$ fr.	—	6
pugioniforme. $\frac{1}{2}$ k.	—	12	<i>glandulosa.</i>	v. Crataegus.	
pulchellum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	grandiflora. $\frac{1}{2}$ fr.		
pulverulentum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	japonica. $\frac{1}{2}$ k.		
ramulosum. $\frac{1}{4}$ k.	—	6	<i>laciniata.</i>	v. Crataegus.	
relaxatum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6	lucida. $\frac{1}{2}$ fr.	—	8

Rthlr. Gr.

Mespilus pyracanthifolia.	
monogyna.	
Oxyacantha.	v. Crataegus.
parvifolia.	
phaenopyrum.	
punctata.	v. Crataegus.
Pyracantha.	h fr. — 4
pyrifolia.	v. Crataegus.
rotundifolia.	
tanacetifolia.	h fr.
tomentosa.	v. Crataegus.
terminalis.	v. Pyrus.
Xanthocarpus.	v. Crataegus.
Messerschmidtia fruticosa.	
h k.	— 12
latifolia.	h k. — 12
Methonica superba.	v. Gloriosa.
Metrosideros acuminata.	
angustifolia.	h k. — 16
armillaris.	v. Melaleuca.
buxifolia.	h k. I —
M. myrtifolia.	
cordifolia.	v. Leptospermum.
corifolia.	h k. — 16
citrina.	
crassifolia.	h k. — 16
floribunda.	h k. I —
M. comata.	
— laurifolia.	
glandulosa.	
glauca.	h k. I —
gummifera.	v. Eucalyptus.
lanceolata.	h k. — 18
M. citrina.	
— Lophantha.	
latifolia.	
laurifolia.	
linearis.	h k. — 18
Melaleuca linearis.	
Lophantha.	
marginata.	h k. I —
M. latifolia.	
Melaleuca marginata.	
myrtifolia.	
pinifolia.	h k. — 16
pubescens.	h k. I —
rigida.	h k. I —
M. glandulosa.	
saligna.	h k. — 16
scabra.	h k. — 16
M. acuminata.	
speciosa.	h k. 2 —
tubiflora.	h k.
viridiflora.	h k.

Rthlr. Gr.

Meum athamanticum.	v. Aethu-
heterophyllum.	sa.
Michauxia campanuloides.	h k.
M. strigosa.	
Microlooma sagittatum.	h k.
Ceropegia sagittata.	
Micropus supinus.	h fr.
Mikania hastata.	h w.
Eupatorium hastatum.	
Houstoni.	h w.
Eupatorium Houstoni.	
scandens.	h k.
Eupatorium scandens.	
Milium effusum.	h fr. — I
paradoxum.	h fr.
Piptatherum paradoxum.	
Agrostis paradoxa.	
— melanosperma.	
Milleria Contrayerba.	v.
Flaveria.	
Mimetes divaricatus.	h k.
Protea divaricata.	
hirtus.	h k. I 16
Protea hirta.	
purpureus.	h k. 5 —
Protea purpurea.	
Mimosa acanthocarpa.	
alba.	
angustifolia.	v. Acacia.
armata.	
asperata.	h w.
caracasana.	
Catechu.	
cornigera.	
distachya.	
elegans.	
farnesiana.	
floribunda.	
Julibrissin.	
latisiliqua.	v. Acacia.
Lebeck.	
leucocephala.	
longifolia.	
Lophantha.	
nilotica.	
obliqua.	
pinifolia.	
portoricensis.	
pudica.	h w.
sensitiva.	h w.
speciosa.	
stricta.	
ulicifolia.	v. Acacia.
verticillata.	
Mimulus glutinosus.	h k. — 12

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Mimulus aurantiacus.</i>			<i>Moraea flexuosa.</i> 2 k.	—	8
guttatus. 2 k.	—	6	iridioides. 2 k.	—	8
<i>M. splendens.</i>			<i>Iris compressa.</i>		
luteus. 2 k.	—	4	— <i>moraeoides.</i>		
ringens. 2 fr.	—	4	ixioides. 2 k.		
<i>Minuartia campestris.</i> ☉ fr.			<i>Ferraria ixioides.</i>		
<i>Mirabilis aggregata.</i> } v. <i>Oxyba-</i>			northiana. v. Marica.		
corymbosa. } phus.			pavonia. 2 k.	—	16
Jalappa. 2 k.	—	4	<i>Iris pavonia.</i>		
<i>Nyctago hortensis.</i>			tricuspis. 2 k.		
longiflora. 2 k.	—	4	<i>Ferraria tricuspis.</i>		
<i>Nyctago longiflora.</i>			undulata. 2 k.	—	16
viscosa. v. <i>Oxybaphus.</i>			<i>Ferraria undulata.</i>		
<i>Mitella diphylla.</i> 2 fr.			vaginata. v. Marica.		
<i>Modeca lobata.</i> 2 w.			<i>Morus alba</i> ½ fr.	—	4
<i>Moehringia muscosa.</i> 2 fr.			hispanica. ½ fr.		
<i>Moenchia aizoides.</i> v. <i>Draba.</i>			nigra. ½ fr.	—	8
incana. <i>Farsetia.</i>			papyrifera. v. <i>Broussonetia.</i>		
sativa. v. <i>Camelina.</i>			rubra. ½ k.	—	8
<i>Mogorium undulatum.</i> v. <i>Jas-</i>			<i>Murraya exotica.</i> ½ w.	I	—
minum.			<i>Chalcas paniculata.</i>		
<i>Mollia diffusa.</i> ☉ w.			<i>Musa coccinea.</i> 2 w.	3	—
<i>Illecebrum divaricatum.</i>			paradisiaca. 2 w.	2	—
<i>Polycarpaea Teneriffae.</i>			rosacea. 2 w.	2	—
latifolia. ½ w.			sapientum. 2 w.	2	—
<i>Mollugo verticillata.</i> ☉ fr.			<i>Muscari ambrosiacum.</i>		
<i>Moluccella laevis.</i> ☉ fr.			botryoides. 2 fr.	—	2
<i>Momordica Balsamina.</i> ☉ w.			<i>Hyacinthus botryoides.</i>		
Charantia. ☉ w.			comosum. 2 fr.	—	I
Elaterium. ☉ fr.			<i>Hyacinthus comosus.</i>		
<i>Elaterium cordifolium.</i>			monstrosum. 2 fr.	—	I
Luffa. ☉ w.			<i>Hyacinthus monstrosus.</i>		
<i>Monarda altissima.</i> 2 fr.	—	4	moschatum. 2 fr.	—	2
ciliata. 2 fr.	—	4	<i>M. ambrosiacum.</i>		
<i>Clinopodia.</i> 2 fr.	—	4	<i>Hyacinthus Muscari.</i>		
didyma. 2 fr.	—	4	racemosum. 2 fr.	—	I
fistulosa. 2 fr.	—	4	<i>Hyacinthus racemosus.</i>		
media. 2 fr.	—	4	<i>Mussinia pinnata.</i> 2 k.	—	8
oblongata. 2 fr.	—	4	<i>Gorteria pinnata.</i>		
punctata. 2 fr.	—	4	<i>Mustelia Eupatoria.</i> v. <i>Stevia.</i>		
rugosa. 2 fr.	—	4	<i>Myagrum dentatum.</i> v. <i>Came-</i>		
<i>Monerma monandra.</i> v. <i>Rott-</i>			lina.		
bollia.			paniculatum. v. <i>Rapistrum.</i>		
<i>Monetia barlerioides.</i> ½ k.			perfoliatum. ☉ fr		
<i>Azima tetracantha.</i>			rugosum. v. <i>Cakile.</i>		
<i>Monotropa Hypopitys.</i> 2 fr.	—	2	sativum. v. <i>Camelina.</i>		
<i>Monsonia filia.</i>			sphaerocarpum. v. <i>Crambe.</i>		
lobata. 2 k.	—	16	<i>Myoporum ellipticum.</i> v. <i>An-</i>		
<i>M. filia.</i>			drewsia.		
pilosa. 2 k.	—	16	parvifolium. ½ k.		
speciosa. 2 k.	I	—	<i>Myosotis arvensis.</i> ☉ fr.		
<i>Montinia acris.</i> ½ k.			Lappula. ☉ fr.		
<i>M. caryophyllacea.</i>			obtusa. 2 fr		
<i>Moraea aphylla.</i> v. <i>Iris.</i>			scorpioides. 2 fr.	—	I
chinensis. v. <i>Pardanthus.</i>			— lithospermifolia.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Myosurus minimus</i> . ☉ fr.			<i>Nardus aristata</i> . v. <i>Rottbollia</i> .		
<i>Myrica bancksiaefolia</i> .			stricta. 2 fr.	—	I
carolinensis. ½ k.			<i>Narthecium pubens</i> . v. <i>To-</i>		
<i>M. pennsylvanica</i> .			fielda.		
cerifera. ½ fr.	—	4	<i>Nasturtium amphibium</i> .		
cordifolia. ½ k.	I	—	2 fr.	—	I
Faya. ½ k.			<i>Sisymbrium amphibium</i> .		
Gale. ½ fr.	—	18	<i>Bursa pastoris</i> . v. <i>Thlaspi</i> .		
<i>hirsuta</i> .			officinale. 2 fr.	—	I
laciniata. ½ k.	I	—	<i>Sisymbrium Nasturtium</i> .		
<i>pennsylvanica</i> .			<i>Cardamine fontana</i> .		
quercifolia. ½ k.	—	16	paniculatum. v. <i>Rapistrum</i> .		
<i>M. hirsuta</i> .			sylvestre. 2 fr.		
segregata. ½ k.	I	—	<i>Sisymbrium sylvestre</i> .		
serrata. ½ k.	I	—	— <i>vulgare</i> .		
<i>M. bancksiaefolia</i> .			<i>Nelumbium speciosum</i> . 2 w.		
trifoliata. v. <i>Rhus</i> .			<i>Nemesia chamaedryfolia</i> . 2 k.		
<i>Myriophyllum spicatum</i> .			<i>Antirrhinum macrocarpum</i> .		
2 fr.	—	2	— <i>scabrum</i> .		
verticillatum. 2 fr.	—	2	foetens. ½ k.		
<i>Myrobroma fragrans</i> . v. <i>Van-</i>			<i>Neottia elata</i> . 2 w.		
nilla.			pubescens. } v. <i>Goodyera</i> .		
<i>Myrrhis odorata</i> . v. <i>Scandix</i> .			repens. }		
<i>Myrsine africana</i> . ½ k.	I	—	spiralis. 2 fr.		
retusa. ½ k.	I	—	<i>Ophrys spiralis</i> .		
<i>Myrsiphyllum asparagoides</i> .			<i>Nepeta Cataria</i> 2 fr.	—	I
v. <i>Medeola</i> .			crispa. 2 fr.		
<i>Myrtus coriacea</i> . ½ w.			<i>N. racemosa</i> .		
<i>M. Pimenta latifolia</i> .			hirsuta. 2 fr.	—	2
communis. ½ k.	—	6	graveolens. 2 fr.		
disticha. ½ w.	I	12	italica. 2 fr.	—	4
<i>M. horizontalis</i>			multifida. 2 fr.		
moschata. ½ k.	—	16	Mussini 2 fr.		
Pimenta. ½ w.			<i>Nepetella</i> 2 fr.		
<i>M. citrifolia</i> .			nuda. 2 fr.		
tomentosa. ½ w.			racemosa.		
Zeylanica. ½ w.	I	—	reticulata. 2 fr.		
<i>Zuzygium</i> . v. <i>Calyptran-</i>			tuberosa. 2 fr.		
thes.			ucranica. 2 fr.		
			violacea. 2 fr.		
<i>Nahusia coccinea</i> . v. <i>Fuch-</i>			<i>Nephrodium bulbiferum</i> . v.		
sia.			<i>Aspidium</i> .		
<i>Nandina domestica</i> . ½ k.			<i>Nerium coronarium</i> . v. <i>Ta-</i>		
<i>Napaea laevis</i> . v. <i>Sida</i> .			bernaemontana.		
<i>Narcissus bicolor</i> . 2 fr.			odorum. ½ w.	I	—
incomparabilis. 2 fr.	—	2	Oleander. ½ k.	—	6
Jonquilla. 2 fr.	—	2	speciosum. ½ w.	2	—
odorus. 2 fr.	—	4	splendens. ½ w.	2	—
poeticus. 2 fr.	—	2	<i>Nicanandra physaloides</i> . ☉ fr.		
<i>Pseudonarcissus</i> . 2 fr.	—	2	<i>Atropa physaloides</i> .		
Tazetta. 2 fr.	—	3	<i>Nicotiana fruticosa</i> . ½ k.	—	4
			glutinosa. ☉ fr.		
			Langsdorffii. ☉ fr.		
			macrophylla. ☉ fr.		
			paniculata. ☉ fr.		
			I		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Nicotiana plumbaginifolia.</i> 2 w.			<i>Ocimum gratissimum.</i> 2 w. —	12	
<i>N. crispa.</i>			<i>O. zeylanicum.</i>		
<i>quadrivalvis.</i> ⊙ fr.			<i>hadiense.</i> v. <i>Plectranthus.</i>		
<i>rustica.</i> ⊙ fr.			<i>holosericeum.</i> 2 w.		
<i>Tabacum.</i> ⊙ fr.			<i>micranthum.</i> ⊙ w.		
<i>undulata.</i> 2 k.			<i>minimum.</i> ⊙ fr.		
<i>Nigella arvensis.</i> ⊙ fr.			<i>pilosum.</i> ⊙ w.		
<i>damascena.</i> ⊙ fr.			<i>polystachyum.</i> ⊙ w.		
<i>orientalis.</i> ⊙ fr.			<i>Lumnitzera polystachya.</i>		
<i>sativa.</i> ⊙ fr.			<i>punctatum.</i> v. <i>Plectranthus.</i>		
<i>Nissolia fruticosa.</i> 2 w.			<i>sanctum.</i> ⊙ w.		
<i>Nivenia spathulata.</i> 2 k.			<i>suave.</i> 2 w.		
<i>Protea spathulata.</i>			<i>thyrsiflorum.</i> ♂ w.		
<i>spicata.</i> 2 k.			<i>Zatarrhendi.</i> v. <i>Plectran-</i>		
<i>Protea spicata.</i>			<i>thus.</i>		
<i>Nolana prostrata.</i> ⊙ k.			<i>zeylanicum.</i>		
<i>Notelaea longifolia.</i> 2 k.			<i>Oedera prolifera.</i> 2 k. —	16	
<i>Olea apetala.</i>			<i>Bupthalmum capense.</i>		
<i>Nuphar lutea.</i> 2 fr.			<i>Oenanthe crocata.</i> 2 fr.		
<i>Nymphaea lutea.</i>			<i>fistulosa.</i> 2 fr.		
<i>Nyctago hortensis.</i> } v. <i>Mirabilis.</i>			<i>pimpinelloides.</i> 2 fr.		
<i>longiflora.</i>			<i>Oenothera anomola.</i> v. <i>Gaura.</i>		
<i>Nyctanthes Sambac.</i> v. <i>Jasmi-</i>			<i>biennis.</i> ♂ fr. —	1	
<i>num.</i>			<i>fruticosa.</i> 2 k. —	4	
<i>Nycterisitium ferrugineum.</i>			<i>gaurioides.</i> ♂ k. —	6	
v. <i>Chrysophyllum.</i>			<i>grandiflora.</i>		
<i>Nymphaea alba.</i> 2 fr. —	12		<i>longiflora.</i> ♂ k. —	6	
<i>caerulea.</i> 2 w. 2 —			<i>mollissima.</i> ♂ fr. —	4	
<i>Lotus.</i> 2 w.			<i>muricata.</i> ♂ fr. —	4	
<i>lutea.</i> v. <i>Nuphar.</i>			<i>mutabilis.</i>		
<i>odorata.</i> 2 k. 3 —			<i>nocturna.</i> ♂ k. —	12	
<i>pygmaea.</i> 2 k.			<i>odorata.</i>		
<i>Castalia pygmaea.</i>			<i>parviflora.</i> ♂ fr.		
<i>rubra.</i> 2 w.			<i>pumila.</i> 2 k. —	3	
<i>Castalia rubra.</i>			<i>rosea.</i> 2 k. —	4	
<i>stellata.</i> 2 w.			<i>O. purpurea.</i>		
<i>versicolor.</i> 2 w.			— <i>rubra.</i>		
<i>Nyssa integrifolia.</i> 2 fr.			<i>suaveolens.</i> ♂ k. —	4	
<i>N. aquatica.</i>			<i>O. grandiflora.</i>		
— <i>biflora.</i>			<i>tetraptera.</i> ♂ k. —	6	
<i>villosa.</i> 2 k.			<i>O. mutabilis.</i>		
<i>N. montana.</i>			<i>undulata.</i> 2 fr. —	3	
			<i>O. odorata.</i>		
			<i>villosa.</i> ♂ k. —	6	
<i>Ochroma Lagopus.</i> 2 w.			<i>Olbia hastata.</i> v. <i>Lavatera.</i>		
<i>Bombax pyramidale.</i>			<i>Olea americana.</i> 2 k.		
<i>Ochrosia maculata.</i> 2 w.			<i>apetala.</i> v. <i>Notelaea.</i>		
<i>Cerbera undulata.</i>			<i>capensis.</i> 2 k.		
— <i>maculata.</i>			<i>europaea.</i> 2 k. —	16	
<i>Ochrus pallida.</i> } v. <i>Pisum.</i>			<i>excelsa.</i> 2 k.		
<i>uniflora.</i>			<i>fragrans.</i> 2 k.		
<i>Ocimum album.</i> ⊙ w.			<i>Onobrychis sativa.</i> v. <i>Hedy-</i>		
<i>Basilicum.</i> ⊙ fr.			<i>sarum.</i>		
			<i>Onoclea crispa.</i> v. <i>Pteris.</i>		
			<i>sensibilis.</i> 2 k.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Onoclea Struthiopteris</i> . v. <i>Struthiopteris</i> .			<i>Orchis mascula</i> . 24 fr.	—	1
<i>Ononis alopecuroides</i> . ☉ fr.			<i>militaris</i> . 24 fr.	—	2
<i>altissima</i> .			<i>Morio</i> . 24 fr.	—	2
<i>arvensis</i> .			<i>odoratissima</i> . v. <i>Gymnadenia</i> .		
Columnae. 24 fr.	—	8	<i>pallens</i> . 24 fr.	—	2
<i>O. parviflora</i> .			<i>pyramidalis</i> . 24 fr.		
— <i>subocculta</i> .			<i>Anacamptis pyramidalis</i> .		
<i>crispa</i> . ½ k.	—	8	<i>sambucina</i> . 24 fr.		
<i>foetens</i> .			<i>ustulata</i> . 24 fr.		
<i>fruticosa</i> . ½ k.	—	12	<i>Origanium aegyptiacum</i> .		
<i>hircina</i> . 24 fr.	—	1	½ k.	—	4
<i>O. altissima</i> .			<i>Dictamnus</i> . ½ k.	—	12
— <i>arvensis</i> .			<i>heracleoticum</i> . 24 k.		
— <i>foetens</i> .			<i>lineare</i> . ½ k.		
<i>mitissima</i> . ☉ fr.			<i>Majorana</i> . ☉ fr.		
<i>Natrix</i> . ½ k.	—	12	<i>majoranoides</i> . ½ k.	—	4
<i>ornithopodioides</i> . ☉ fr.			<i>vulgare</i> . 24 fr.	—	1
<i>parviflora</i> .			<i>Ornithogalum arabicum</i> .		
<i>reclinata</i> . ☉ fr.			24 w.	—	8
<i>rotundifolia</i> . ½ k.			<i>arvense</i> . 24 fr.	—	1
<i>spinosa</i> . 24 fr.	—	1	<i>aureum</i> . 24 k.	—	6
<i>subocculta</i> .			<i>canadense</i> . v. <i>Albuca</i> .		
<i>Onopordon Acanthium</i> .			<i>caudatum</i> . 24 k.	—	4
♂ fr.	—	1	<i>longebracteatum</i> . 24 k.	—	6
<i>Acanos Spina</i> .			<i>luteum</i> . 24 fr.	—	1
<i>acaulon</i> . ♂ fr.			<i>nutans</i> . 24 fr.	—	1
<i>arabicum</i> . ♂ fr.			<i>punctatum</i> . v. <i>Eucomis</i> .		
<i>graecum</i> . ☉ fr.			<i>rupestre</i> . 24 fr.	—	4
<i>illyricum</i> . ♂ fr.			<i>Squilla</i> . v. <i>Scilla</i> .		
<i>tauricum</i> . ♂ fr.			<i>striatum</i> . v. <i>Phalangium</i> .		
<i>Onosma echioides</i> . 24 fr.			<i>thyrsoides</i> . 24 k.		
<i>Ophioglossum japonicum</i> .			<i>umbellatum</i> . 24 fr.	—	2
v. <i>Hydroglossum</i> .			<i>undulatum</i> . v. <i>Eucomis</i> .		
<i>vulgatum</i> . 24 fr.	—	2	<i>Ornithopus compressus</i> . ☉ fr.		
<i>Ophiopogon japonicus</i> .			<i>scorpioides</i> . ☉ fr.		
24 k.	—	4	<i>Ornithrophe asiatica</i> . ½ w.		
<i>Convallaria japonica</i> .			<i>serrata</i> . ½ w.		
<i>Ophrys arachnites</i> . 24 fr.	—	4	<i>Ornus europaea</i> . v. <i>Fraxinus</i> .		
<i>corallorrhiza</i> . v. <i>Corallorrhiza</i> .			<i>Orobancha caryophyllacea</i> . 24 fr.		
<i>fuciflora</i> . 24 fr.			<i>ramosa</i> . 24 fr.		
<i>monorchis</i> . v. <i>Herminium</i> .			<i>Orobus Faba</i> . v. <i>Vicia</i> .		
<i>myodes</i> . 24 fr.	—	2	<i>lathyroides</i> . 24 fr.	—	3
<i>ovata</i> . v. <i>Listera</i> .			<i>niger</i> . 24 fr.	—	2
<i>spiralis</i> . v. <i>Neottia</i> .			<i>tuberosus</i> . 24 fr.	—	1
<i>Orchis bifolia</i> . v. <i>Habenaria</i> .			<i>vernus</i> . 24 fr.	—	1
<i>conopsea</i> . v. <i>Gymnadenia</i> .			<i>Orontium aquaticum</i> . 24 fr.		
<i>coriophora</i> . 24 fr.			<i>japonicum</i> . 24 k.	—	8
<i>fusca</i> . 24 fr.			<i>Oryza sativa</i> . ☉ w.		
<i>hircina</i> . 24 fr.			<i>Osmunda cinnamomea</i> . 24 k.		
<i>Loroglossum hircinum</i> .			<i>Claytoniana</i> . 24 k.		
<i>Satyrium hircinum</i> .			<i>crispa</i> . v. <i>Pteris</i> .		
<i>latifolia</i> . 24 fr.	—	1	<i>Lunaria</i> . } v. <i>Botrychium</i> .		
<i>maculata</i> . 24 fr.	—	1	<i>multifida</i> . }		
			<i>Spicant</i> . v. <i>Blechnum</i> .		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Osmunda Struthiopteris</i> . v.			<i>Oxalis reptatrix</i> . 2 k.		
Struthiopteris.			rosacea. 2 k.	—	6
<i>Osteospermum caeruleum</i> .			<i>O. chilensis</i> .		
2 k.	—	6	— <i>racemosa</i> .		
<i>O. pinnatifidum</i> .			rubella. 2 k.		
moniliferum. 2 k.	—	8	<i>O. hirta</i> .		
pisiferum. 2 k.	—	8	<i>sessilifolia</i> .		
<i>Ostrya virginiana</i> . 2 fr.			speciosa. 2 k.		
<i>Carpinus virginiana</i> .			stricta. 2 fr.	—	1
vulgaris. 2 fr.	—	1	<i>O. ambigua</i> .		
<i>Carpinus Ostrya</i> .			tenella. 2 k.	—	6
<i>Osyris rhamnoides</i> . v. Hip-			tricolor. 2 k.		
pophae.			tubiflora. 2 k.		
<i>Othonna Athanasiae</i> . 2 k.			versicolor. 2 k.	—	4
cheirifolia. 2 k.			violacea. 2 k.	—	4
coronopifolia. 2 k.	—	8	<i>Oxyanthus speciosus</i> . 2 w.		
crassifolia. 2 k.	—	12	<i>Gardenia tubiflora</i> .		
pectinata. 2 k.	—	8	<i>Oxybaphus aggregatus</i> . ☉ w.		
speciosa. 2 k.	—	12	<i>Calymenia aggregata</i> .		
<i>Oxalis Acetosella</i> . 2 fr.	—	1	<i>Mirabilis aggregata</i> .		
<i>ambigua</i> .			glabrifolius. 2 w.		
<i>amoena</i> .			<i>Calymenia glabrifolia</i> .		
asinina. 2 k.			<i>Mirabilis corymbosa</i> .		
caprina. 2 k.	—	8	viscosus. 2 w.		
cernua. 2 k.			<i>Calymenia viscosa</i> .		
<i>chilensis</i> .			<i>Mirabilis viscosa</i> .		
dentata. 2 k.	—	6	<i>Orycooccus europaeus</i> . v. Vac-		
elongata. 2 k.	—	6	cinium.		
<i>O. amoena</i> .					
filicaulis. 2 k.	—	8			
flabellifolia. 2 k.	—	8			
flava. 2 k.	—	8	<i>Paederia foetida</i> . 2 w.	—	8
glandulosa. 2 k.			<i>Paeonia albiflora</i> . 2 fr.		
hirta. 2 k.	—	6	anomala. 2 fr.		
<i>O. sessilifolia</i> .			<i>arborea</i> .		
incarnata. 2 k.	—	4	<i>chinensis</i> .		
lanata. 2 k.			corallina. 2 fr.		
lateriflora. 2 k.			<i>P. integra</i> .		
lepida. 2 k.			davurica. 2 fr.		
leporina. 2 k.	—	12	humilis. 2 fr.		
linearis. 2 k.	—	4	hybrida. 2 fr.		
livida. 2 k.	—	8	<i>integra</i> .		
lupinifolia. 2 k.	—	8	Moutan. 2 k.		
luteola. 2 k.	—	6	<i>P. suffruticosa</i> .		
macrogonia. 2 k.			— <i>arborea</i> .		
macrostylis. 2 k.	—	8	— <i>chinensis</i> .		
mallobulba. 2 k.	—	8	officinalis. 2 fr.	—	4
monophylla. 2 k.	—	8	tatarica. 2 fr.	—	16
multiflora. 2 k.	—	8	tenuifolia. 2 fr.	—	4
pectinata. 2 k.			<i>Pallasia halimifolia</i> . v. Encelia.		
polyphylla. 2 k.			<i>Panax aculeatum</i> . 2 w.		
purpurea. 2 k.	—	6	<i>Zanthoxylon trifoliatum</i> .		
quinata. 2 k.			fruticosum. 2 w.		
<i>racemosa</i> .			<i>Pancratium amboinense</i> .		
reclinata. 2 k.			2 w.	I	—

	Rthlr.	Gr		Rthlr.	Gr.
Pancratium nervifolium.			Papyrus japonica. v. Broussonetia.		
amoenum. 2 w.	I	12	Parapetalifera serrata. v. Barosma.		
P. declinatum.			Pardanthus chinensis. 2 k. - 8		
caribaeum.			Moraea chinensis.		
carolinianum.			Belemcanda chinensis.		
declinatum.			Parietaria arborea. v. Boehmeria.		
fragrans. 2 w.	I	16	cretica. ☉ fr.		
illyricum. 2 w.	—	16	judaica. 2 fr.		
P. stellare.			officinalis. 2 fr. — 2		
littorale. 2 w.	—	16	Paris quadrifolia. 2 fr. — 2		
maritimum. 2 k. I —			Parkinsonia aculeata. 2 w.		
P. carolinianum.			Parnassia palustris. 2 fr. — 1		
— verecundum.			Parthenium Hysterophor. ☉ w.		
mexicanum. 2 w. I —			Argyrochaeta bipinnatifida.		
P. rotatum.			Villanova bipinnatifida.		
nervifolium.			integrifolium. 2 fr.		
rotatum.			Pascalina glauca. 2 k.		
speciosum. 2 w. I —			Paspalus elegans. v. Ceresia.		
P. caribaeum.			scrobiculatus. 2 w.		
Crinum speciosum.			stolonifer. 2 w.		
stellare.			Passerina filiformis. 2 k. I —		
tiaraeflorum.			hirsuta. 2 k. I —		
verecundum.			lateriflora.		
zeylanicum. 2 w. I —			laxa. 2 k. I —		
P. tiaraeflorum.			spicata. 2 k. I —		
Pandanus reflexus. 2 w.			<i>P. lateriflora.</i>		
spiralis. 2 w.			Passiflora Adiantum. 2 w. I —		
utilis. 2 w.			<i>P. glabra.</i>		
Panicum arborescens. v. Ludolfia.			alata. 2 w. I 18		
attenuatum. ☉ fr.			angustifolia. 2 w. — 8		
capillare. ☉ fr.			P. heterophylla.		
ciliare. v. Digitaria.			— longifolia.		
Crus galli. ☉ fr.			caerulea. 2 k. — 6		
Dactylon. v. Cynodon.			caracasana. 2 w. I —		
filiforme. v. Digitaria.			ciliata. 2 w. — 12		
italicum. ☉ fr.			cuprea. 2 w. — 16		
maximum.			foetida. 2 w. I —		
miliaceum. ☉ fr.			glabra.		
plicatum. 2 w.			glauca. 2 w. I —		
sanguinale. v. Digitaria.			P. stipulata.		
verticillatum. ☉ fr.			hederaefolia.		
virgatum. 2 fr.			heterophylla.		
P. maximum.			hirsuta. 2 w. I —		
viride. ☉ fr.			holosericea. 2 w. — 8		
vulpinum. v. Cenchrus.			incarnata. 2 k. — 12		
Panzeria lanata. } v. Ballota.			laurifolia. 2 w. I 8		
multifida. }			longifolia.		
sibirica. } v. Leonurus.			lunata. 2 w. — 8		
tatarica. }			P. biflora.		
Papaver Argemone. ☉ fr.			lutea. 2 w. — 8		
dubium. ☉ fr.			maliformis. 2 w. I —		
nudicaule. ♂ fr. — 4			mexicana. 2 w. — 16		
orientale. 2 fr. — 4					
Rhoeas. ☉ fr.					
somniferum. ☉ fr.					

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Passiflora minima</i> . h w.	—	8	<i>Pelargonium distentifolium</i> .		
<i>P. hederæfolia</i> .			anceps. 2 k.	—	4
<i>Murucuja</i> . h w.	I	—	angulosum. h k.	—	8
<i>normalis</i> . h w.	—	8	<i>Geranium acerifolium</i> .		
<i>pedata</i> . h w.			angustum. h k.	—	16
<i>peltata</i> . h w.	—	16	ardens. h k.	—	12
<i>perfoliata</i> . h w.	—	12	articulatum. h k.	—	8
<i>picta</i> .			asperum. h k.	—	8
<i>princeps</i> . h w.			<i>Geranium Radula</i> .		
<i>punctata</i> . h w.	—	8	<i>astragalifolium</i> .		
<i>quadrangularis</i> . h w.	I	8	australe. h k.	—	8
<i>rubra</i> . h w.	—	12	<i>Geranium glomeratum</i> .		
<i>serratifolia</i> . h w.	—	8	balsameum. h k.	—	16
<i>stipulata</i> .			barbatum. 2 k.	I	—
<i>suberosa</i> . h w.	—	8	<i>P. proliferum</i> .		
<i>tripartita</i> . h w.	—	12	Barmanum. h k.	—	16
<i>tuberosa</i> . h w.			Barringtonii. h k.	—	8
<i>P. picta</i> .			Beaufortianum. h k.	—	8
<i>Vespertilio</i> . h w.	—	8	<i>betonicum</i> .		
<i>Pastinaca sativa</i> . ♂ fr.			betulinum. h k.	—	4
<i>Selinum Pastinaca</i> .			bicolor. h k.	I	—
<i>Patagonium hedysaroides</i> .			blandum. h k.	—	8
v. <i>Hedysarum</i> .			blattarium. h k.	I	—
<i>Patrinia scabiosaefolia</i> . 2 k.			<i>P. tomentosum</i> .		
<i>Paullinia caraca</i> .			brachiatum. h k.	—	8
<i>sana</i> .			canariense. ♂ k.	—	8
<i>mexicana</i> .			canum. h k.	—	8
<i>Pavonia aristata</i> . h w.	—	8	capitatum. h k.	—	4
<i>Hibiscus aristatus</i> .			carnosum. h k.	—	8
<i>Columella</i> . h w.	—	12	ciliatum. 2 k.	—	8
<i>cuneifolia</i> .			citriodorum. h k.	—	12
<i>praemorsa</i> . h k.	—	8	<i>coccineum</i> .		
<i>P. cuneifolia</i> .			cochleatum. h k.	—	16
<i>Hibiscus praemorsus</i> .			concavifolium. h k.	I	—
<i>spinifex</i> . h w.			<i>P. radiatum</i> .		
<i>Hibiscus spinifex</i> .			concinnum. h k.	—	12
<i>Pectis multifida</i> .			<i>condensatum</i> .		
<i>pinnata</i> .			conduplicatum. h k.	—	12
v. <i>Schkuhria</i> .			cordatum. h k.	—	8
<i>Pedicularis palustris</i> . ☉ fr.			<i>P. cordifolium</i> .		
<i>sylvatica</i> . ☉ fr.			coriandrifolium. 2 k.	—	6
<i>Peganum Harmala</i> . 2 fr.			coronopifolium. 2 k.	—	16
<i>Pelargonium abrotanifolium</i> .			cortusaefolium. h k.	—	12
h k.	—	16	<i>Cotyledonis</i> . h k.		
<i>acaule</i> .			crassicaule. h k.		
<i>acerifolium</i> . h k.	—	12	<i>P. mammillaricaule</i> .		
<i>acerosum</i> . h k.	—	12	crataegifolium. h k.	—	8
<i>acetosum</i> . h k.	—	12	crenatum. h k.	—	12
<i>aconitifolium</i> . h k.			crispum. h k.	—	8
<i>adulterinum</i> . h k.	—	6	<i>crithmifolium</i> . h k.		
<i>africanum</i> .			<i>P. paniculatum</i> .		
<i>alchemilloides</i> . h k.	—	4	cucullatum. h k.	—	6
<i>alnifolium</i> . h k.			cuspidatum. h k.	—	16
<i>alternans</i> . h k.			<i>P. glaucophyllum</i> .		
<i>P. alterne pinnatum</i> .			cynosbatifolium. h k.	—	12
<i>amoenum</i> . h k.			<i>P. oxaloides</i> .		
<i>amplissimum</i> . h k.	—	12			

Rthlr. Gr.

Rthlr. Gr.

Pelargonium daucoides.

daucifolium. $\frac{1}{2}$ k.	— 12
delphinifolium. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
denticulatum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
dioicum. $\frac{1}{4}$ k.	

Geranium melananthos.

distentifolium.	
divaricatum $\frac{1}{2}$ k.	— 8
diversifolium. $\frac{1}{2}$ k.	— 12
echinatum. $\frac{1}{2}$ k.	— 16

P. hamatum.

egregium $\frac{1}{2}$ k.	
elegans. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
emarginatum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
eristemon.	
exstipulatum. $\frac{1}{2}$ k.	— 6

P. suave.

fastigiatum.	
flavum. $\frac{1}{4}$ k.	— 8

P. daucoides.

formosum. $\frac{1}{2}$ k.	— 12
----------------------------	------

P. squarrosum.

Fothergillum. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
--------------------------------	------

P. fastigiatum.

fragile. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
fragrans. $\frac{1}{2}$ k.	— 6

P. africanum.

fuscatum. $\frac{1}{2}$ k.	— 12
fulgidum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
gibbosum. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
glaucophyllum.	
glaucum. $\frac{1}{2}$ k.	I —

Geranium lanceolatum.

glomeratum. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
glutinosum $\frac{1}{2}$ k.	— 6
grandiflorum. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
gratum. $\frac{1}{2}$ k.	— 12
graveolens. $\frac{1}{2}$ k.	— 8

Geranium terebinthinaceum.

grossularioides. $\frac{1}{4}$ k.	— 6
hamatum.	

hederaefolium. $\frac{1}{2}$ k.	— 12
---------------------------------	------

P. saniculaefolium.

hepaticaefolium. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
hermannifolium. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
heterogamum $\frac{1}{2}$ k.	— 16
hirsutum. $\frac{1}{4}$ k.	I 12
hispidum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8

humile.

hybridum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
----------------------------	-----

P. coccineum.

— igneum.	
incisum. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
inodorum. $\frac{1}{4}$ k.	— 6
inquinans. $\frac{1}{2}$ k.	— 4

Pelargonium lacerum.

$\frac{1}{4}$ k.	— 12
------------------	------

laciniatum $\frac{1}{4}$ k.	— 12
-----------------------------	------

laevigatum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
------------------------------	-----

lateripes. $\frac{1}{2}$ k.	— 12
-----------------------------	------

lateritium. $\frac{1}{2}$ k.	— 12
------------------------------	------

lobatum. $\frac{1}{4}$ k.	I —
---------------------------	-----

P. acaule.

macrophyllum. $\frac{1}{2}$ k.	— 12
--------------------------------	------

malvaefolium. $\frac{1}{2}$ k.	— 12
--------------------------------	------

mammillaricaule.

mammulosum. $\frac{1}{2}$ k.	I —
------------------------------	-----

marginatum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
------------------------------	-----

melananthos. $\frac{1}{4}$ k.	
-------------------------------	--

microphyllum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
--------------------------------	-----

mollissimum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
-------------------------------	-----

monstrum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
----------------------------	-----

multifidum. $\frac{1}{4}$ k.	— 8
------------------------------	-----

multicaule. $\frac{1}{4}$ k.	— 8
------------------------------	-----

multiradicatum. $\frac{1}{4}$ k.	
----------------------------------	--

myrhifolium. $\frac{1}{4}$ k.	— 6
-------------------------------	-----

P. betonicum.

nobile. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
--------------------------	------

nothum. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
--------------------------	------

obtusifolium. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
--------------------------------	------

obtusilobum. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
-------------------------------	------

odoratissimum. $\frac{1}{2}$ k.	— 4
---------------------------------	-----

odorum. $\frac{1}{2}$ k.	— 4
--------------------------	-----

oenotherae. $\frac{1}{2}$ k.	— 4
------------------------------	-----

ovatum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
--------------------------	-----

P. eristemon.**oxaloides.**

pallidum. $\frac{1}{2}$ k.	— 12
----------------------------	------

palmatum. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
----------------------------	------

paniculatum.

papilionaceum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
---------------------------------	-----

parviflorum. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
-------------------------------	------

peltatum. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
----------------------------	-----

penicillatum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
--------------------------------	-----

pictum. $\frac{1}{2}$ k.	I —
--------------------------	-----

pinnatum. $\frac{1}{4}$ k.	— 8
----------------------------	-----

P. astragalifolium.**praemorsum.****proliferum.**

pubescens. $\frac{1}{2}$ k.	— 12
-----------------------------	------

pulchellum. $\frac{1}{4}$ k.	— 16
------------------------------	------

pulcherrimum. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
--------------------------------	------

pumilum. $\frac{1}{2}$ k.	— 4
---------------------------	-----

P. humile.

purpurascens. $\frac{1}{2}$ k.	I —
--------------------------------	-----

P. purpureum.

pygmaeum. $\frac{1}{2}$ k.	— 16
----------------------------	------

quercifolium. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
--------------------------------	-----

quinatum. $\frac{1}{2}$ k.	
----------------------------	--

P. praemorsum.

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Pelargonium quinquevulne- rum. $\frac{1}{2}$ k.			Pelargonium trifidum. triste. $\frac{1}{4}$ k.	—	6
<i>radiatum</i> .			P. tuberosum .		
<i>Radula</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	4	umbellatum. $\frac{1}{2}$ k.	—	8
<i>ramosissimum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	8	uniflorum. $\frac{1}{2}$ k.	—	8
<i>recurvum</i> .			<i>violaceum</i> .		
<i>reflexum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	8	viscosum. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
P. retusum .			vitifolium. $\frac{1}{2}$ k.	—	6
<i>reniforme</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	8	zonale. $\frac{1}{2}$ k.	—	4
<i>retusum</i> .			Peltaria <i>aleppica</i> . v. <i>Isatis</i> .		
<i>revolutum</i> . $\frac{1}{4}$ k.	—	8	<i>alliacea</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
P. recurvum .			<i>Clypeola alliacea</i> .		
<i>ribifolium</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	6	Pentapetes <i>acerifolia</i> . v. <i>Pte-</i> <i>rospermum</i> .		
<i>rigidum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	12	<i>phoenicea</i> . $\odot$ w.		
P. strictum .			<i>Dombeya phoenicea</i> .		
<i>roseum</i> . $\frac{1}{4}$ k.	—	6	<i>Cavanilla phoenicea</i> .		
P. condensatum .			<i>suberifolia</i> . v. <i>Pterospermum</i> .		
<i>rotundifolium</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	16	Pentaphyllum <i>Lupinaster</i> .		
<i>rubens</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	12	v. <i>Trifolium</i> .		
<i>rubescens</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	8	Pentstemon <i>campanulatus</i> .		
<i>sanguineum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	16	$\frac{1}{4}$ k.	—	8
<i>saniculaefolium</i> .			<i>Chelone campanuloides</i> .		
<i>scabrum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	16	<i>pubescens</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	8
<i>scandens</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	4	<i>Chelone Pentstemon</i> .		
<i>scariosum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	8	— <i>pubescens</i> .		
<i>semitrilobum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	16	Pentzia <i>flabelliformis</i> . v. <i>Bal-</i> <i>samita</i> .		
<i>sericeum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	16	Peperomia <i>acuminata</i> . } v. <i>Piper</i> . <i>inaequalifolia</i> .		
<i>serotinum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	12	Peplis <i>portula</i> . $\odot$ fr.		
<i>serrulatum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	12	Pergularia <i>odoratissima</i> . $\frac{1}{2}$ w.		
<i>sidaefolium</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	12	Perilla <i>ocymoides</i> $\odot$ fr.		
<i>sororium</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	16	Periploca <i>africana</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	8
<i>speciosissimum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	I	—	<i>graeca</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	—	4
<i>speciosum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	I	—	<i>laevigata</i> . $\frac{1}{2}$ k.		
<i>spectabile</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	16	Petiveria <i>alliacea</i> . $\frac{1}{2}$ w.	—	6
<i>splendens</i> . $\frac{1}{2}$ k.	I	—	Peucedanum <i>alpestre</i> . $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>spurium</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	8	<i>carvifolium</i> . v. <i>Selinum</i> .		
<i>squarrosum</i> .			<i>officinale</i> . $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>stenopetalum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	8	<i>Silaus</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	I
<i>strictum</i> .			<i>Sium Silaus</i> .		
<i>suave</i> .			Phaca <i>caulescens</i> . v. <i>Astragalus</i> .		
<i>superbum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	12	Phalangium <i>Liliago</i> . $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>tabulare</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	6	<i>Anthericum Liliago</i> .		
Geranium <i>elongatum</i> .			<i>longifolium</i> . $\frac{1}{4}$ k.		
<i>tenuifolium</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	16	<i>Anthericum longifolium</i> .		
<i>terebinthinaceum</i> .			<i>ramosum</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	2
<i>ternatum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	12	<i>Anthericum ramosum</i> .		
<i>tetragonum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	6	<i>serotinum</i> . $\frac{1}{4}$ k.		
P. trigonum .			<i>Ornithogalum striatum</i> .		
<i>tomentosum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	4	Phalaris <i>arundinacea</i> $\frac{1}{4}$ fr.	—	I
<i>tomentosum</i> .			<i>Arundo colorata</i> .		
<i>tricolor</i> . $\frac{1}{4}$ k.	I	—	<i>aspera</i> . v. <i>Phleum</i> .		
P. violaceum .			<i>canariensis</i> . $\odot$ fr.		
<i>trigonum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	8			
<i>trigonum</i> .					
<i>tripartitum</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	8			

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Phalaris erucaeformis , v. Beckmannia.			Phlox obovata .		
minor. ☉ fr.			ovata. 24 fr.	—	4
<i>Ph. aquatica</i> .			paniculata. 24 fr.	—	4
oryzoides. v. Leersia.			pilosa. 24 fr.	—	4
paniculata. v. Phleum.			reptans. 24 fr.	—	8
paradoxa. ☉ fr.			<i>Ph. obovata</i> .		
phleoides. v. Phleum.			— <i>stolonifera</i> .		
utriculata. v. Alopecurus.			setacea. 24 fr.	—	8
Phaseolus Caracalla . 24 w.			— <i>stolonifera</i> .		
fuscus. ☉ w.			suaveolens. 24 fr.	—	4
lunatus. ☉ fr.			<i>Ph. candida</i> .		
Max. ☉ w.			subulata. 24 fr.	—	8
multiflorus. ☉ fr.			suffruticosa. ½ k.	—	16
<i>Ph. coccineus</i> .			undulata. 24 fr.	—	4
nanus. ☉ fr.			Phoenix dactylifera . ½ w. —		8
vulgaris. ☉ fr.			humilis. v. Chamaerops.		
Phellandrium aquaticum .			reclinata. ½ w.		
24 fr. —	2		Phormium tenax . 24 k. —	I	—
<i>Ligusticum Phellandrium</i> .			Phylica acerosa . ½ k. —		12
Philadelphus coronarius .			buxifolia. ½ k.		
½ fr. —	2		callosa. ½ k.		
inodorus. ½ fr. —	3		<i>Ph. reflexa</i> .		
laniger. } v. Leptospermum			capitata. ½ k. —	I	4
scoparius. }			cylindrica. ½ k.		
Phillyrea angustifolia . ½ k.			ericoides. ½ k. —		8
illicifolia. ½ k.			eriphorus. ½ k.		
laevis. ½ k.			<i>Ph. nitida</i> .		
media. ½ k.			laevis. ½ k.		
Phleum asperum . ☉ fr.			nitida.		
<i>Phalaris aspera</i> .			orientalis. ½ k.		
— paniculata.			paniculata. ½ k. —		16
Boehmeri. 24 fr.			plumosa. ½ k.		
<i>Phalaris phleoides</i> .			pubescens. ½ k.		
nodosum. 24 fr. —	2		pumila. ½ k.		
pratense. 24 fr. —	1		reflexa.		
schoenoides. v. Crypsis			rosmarinifolia. ½ k. —		18
Phlomis caribaea . ☉ fr.			spicata. ½ k.		
<i>Ph. martinicensis</i> .			stipularis. ½ k.		
<i>Clinopodium martinicense</i> .			Phyllanthus angu-		
fruticosa. ½ k. —	8		stifolia. } v. Xylophylla.		
italica. ½ k. —	8		arbuscula. }		
lanata. v. Ballota.			Emblica. ½ w. —	I	—
Leonurus. v. Leonotis.			<i>Epiphyllan-</i>		
Lychnitis. ½ k.			thus. } v. Xylophylla.		
<i>martinicensis</i> .			falcata. }		
<i>nepetifolia</i> . v. Leonotis.			fruticosa.		
purpurea. ½ k.			grandifolia. ½ w.		
salviaefolia. 24 k. —	8		<i>Kirganelia</i> . v. Kirganelia.		
tuberosa. 24 fr. —	4		longifolia. v. Cicca.		
Phlox carolina . 24 fr. —	4		maderaspatensis. ½ w. —		18
candida.			Niruri. ☉ w.		
divaricata. 24 fr. —	4		nutans. ½ w.		
glaberrima. 24 fr. —	4		<i>Ph. fruticosa</i> .		
maculata. 24 fr. —	4		speciosa. v. Xylophylla.		
			virosa. ½ w.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Phyllaurea Codiaeum</i> . v.			<i>Pinus longifolia</i> . h k.		
<i>Croton</i> .			<i>mariana</i> .		
<i>Phyllis nobla</i> . h k.	—	6	<i>maritima</i> . h fr.	—	16
<i>Physalis Alkekengi</i> . 4 fr.	—	2	<i>microcarpa</i> .		
<i>angulata</i> . ☉ fr.			<i>mitis</i> . h k.		
<i>aristata</i> . h k.			<i>montana</i> . h fr.		
<i>barbadensis</i> . ☉ fr.			<i>nigra</i> . h fr.	—	16
<i>chenopodiifolia</i> . ☉ w.			<i>P. mariana</i> .		
<i>peruviana</i> . h w.	—	6	<i>Abies nigra</i> .		
<i>pruinosa</i> . ☉ fr.			<i>palustris</i> . h k.		
<i>pubescens</i> . ☉ fr.			<i>pendula</i> . h fr.		
<i>somnifera</i> . h k.	—	6	<i>P. microcarpa</i> .		
<i>Phyteuma orbiculare</i> . 4 fr.	—	2	— <i>laricina</i> .		
<i>spicatum</i> . 4 fr.	—	1	<i>Larix pendula</i> .		
<i>Phytolacca abyssinica</i> . h w.			— <i>americana</i> .		
<i>Ph. dodecandra</i> .			<i>picea</i> . h fr.		
<i>decandra</i> . 4 fr.	—	4	<i>Abies taxifolia</i> .		
<i>dioica</i> . h w.			<i>pinea</i> . h k.	—	2
<i>icosandra</i> . 4 w.			<i>Romaniae</i> . h k.		
<i>Picridium tingitanum</i> . v. <i>Sonchus</i> .			<i>Strobus</i> . h fr.		
<i>Picris echioides</i> . v. <i>Helminthia</i> .			<i>sumatrana</i> . h w.		
<i>hieracioides</i> . 4 fr.	—	1	<i>sylvestris</i> . h fr.	—	1
<i>pauciflora</i> . ☉ fr.			<i>Taeda</i> . h fr.		
<i>P. pyrenaica</i> .			<i>variabilis</i> . h fr.		
— <i>sprengeriana</i> .			<i>P. echinata</i> .		
<i>Pimpinella Anisum</i> . ☉ fr.			<i>virginiana</i> .		
<i>dissecta</i> . 4 fr.			<i>Piper acuminatum</i> . 4 w.	—	12
<i>glauca</i> . ♂ fr.			<i>Peperomia acuminata</i> .		
<i>magna</i> . 4 fr.	—	1	<i>aduncum</i> . h w.		
<i>peregrina</i> . 4 fr.			<i>P. scabrum</i> .		
<i>Saxifraga</i> . 4 fr.	—	1	<i>arboreum</i> .		
<i>Pinus Abies</i> . h fr.	—	2	<i>Betle</i> . h w.		
<i>Abies picea</i> .			<i>blandum</i> . 4 w.		
<i>alba</i> . h fr.	—	2	<i>brachyphyllum</i> . h w.		
<i>Abies alba</i> .			<i>clusiaefolium</i> . h w.	1	—
<i>P. laxa</i> .			<i>cuneifolium</i> . h w.	—	8
<i>altissima</i> . h k.			<i>geniculatum</i> . h w.	—	16
<i>americana</i> .			<i>glaucescens</i> . h w.	1	—
<i>Araucaria</i> . v. <i>Araucaria</i> .			<i>heterophyllum</i> . h w.	—	8
<i>balsamea</i> . h fr.	—	16	<i>inaequalifolium</i> . 4 w.		
<i>Abies balsamea</i> .			<i>Peperomia inaequalifolia</i> .		
<i>canadensis</i> . h fr.	—	4	<i>magnoliaefolium</i> . 4 w.		
<i>P. americana</i> .			<i>medium</i> . h w.	—	8
<i>Abies canadensis</i> .			<i>P. plantagineum</i> .		
<i>Cedrus</i> . h k.			<i>nigrum</i> . h w.	—	16
<i>Larix Cedrus</i> .			<i>obtusifolium</i> . 4 w.		
<i>Cembra</i> . h fr.	—	16	<i>odorum</i> . h w.	—	12
<i>clambrasiliana</i> . h k.			<i>pellucidum</i> . ☉ w.		
<i>echinata</i> .			<i>pereskiaefolium</i> . 4 w.	—	16
<i>inops</i> . h fr.			<i>plantagineum</i> .		
<i>P. virginiana</i> .			<i>polystachyum</i> . 4 w.	1	—
<i>lanceolata</i> . h k.			<i>pulchellum</i> . 4 w.	—	12
<i>Larix</i> . h fr.	4		<i>reticulatum</i> . h w.		
<i>Larix europaea</i> .			<i>rugulosum</i> . h w.	—	18
<i>laxa</i> .			<i>scabrum</i> .		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Piper tenuifolium. 2 w.	—	8	Plantago cucullata.		
trifolium. 2 w.	—	6	media. 2 fr.	—	1
tuberculatum. 2 w.			recurvata. ♂ fr.	—	2
<i>P. verrucosum.</i>			sericea. 2 k.	—	2
— <i>arboreum.</i>			tenuiflora. ⊙ fr.	—	2
umbellatum 2 w.	I	12	vaginata. 2 k.		
verrucosum.			virginica. ⊙ fr.		
verticillatum. 2 w.	—	6	Platanthera bifolia. v. Ha-		
Piptatherum paradoxum. v.			benaria.		
Milium.			Platanus occidentalis. 2 fr.	—	8
Piqueria trinervia. 2 k.	—	16	orientalis. 2 fr.	—	8
Piscidia Erythrina. 2 w.			Platylobium formosum 2 k.		
Pisonia aculeata. 2 w.			<i>Cheilococca apocynifolia.</i>		
fragrans. 2 w.			<i>Scolopendrium.</i> v. <i>Bossiaea.</i>		
mexicana. 2 k.			triangulare. 2 k.		
nitida. 2 w.			Plectranthus crassifolius.		
subcordata. 2 w.			2 w.	—	6
Pistacia Lentiscus. 2 k.			<i>Ocymum Zatarrhendi.</i>		
narbonnensis. 2 k.			Forskolei. 2 w.		
<i>P. reticulata.</i>			<i>Ocymum hadiense.</i>		
officinarum. 2 k.			fruticosus. 2 k.	—	6
<i>P. trifolia.</i>			Germanea urticaefolia.		
— <i>vera.</i>			parviflorus. 2 k.		
Terebinthus. 2 k.	I	16	punctatus. ♂ k.	—	6
<i>trifolia.</i>			<i>Ocymum punctatum.</i>		
<i>vera.</i>			Plinia pedunculata. } v. <i>Eugenia.</i>		
Pisum <i>Aphaca.</i> v. Lathyrus.			<i>rubra.</i>		
arvense ⊙ fr.			Plumbago europaea. 2 k.		
Ochrus. ⊙ fr.			lapathifolia. 2 k.	—	8
<i>Lathyrus Ochrus.</i>			rosea. 2 w.	—	8
<i>Ochrus pallida.</i>			scandens. 2 w.	—	8
— <i>uniflora.</i>			zeylanica. 2 w.	—	6
sativum. ⊙ fr.			Plumeria alba. 2 w.		
Pitcairnia angustifolia.			aurantiaca. 2 w.		
2 w	—	16	<i>P. lutea.</i>		
bromeliaefolia. 2 w.	—	12	longifolia. 2 w.		
<i>Hepetis angustifolia.</i>			<i>lutea.</i>		
Pittosporum capense. 2 k.			obtus. 2 w.		
coriaceum. 2 k.			rubra. 2 w.		
ferrugineum. 2 w.			Poa abyssinica. ⊙ w.		
hirtum 2 k.			aegyptiaca. ⊙ w.		
revolutum. 2 k.			<i>P. pallida.</i>		
<i>sinense.</i>			annua. ⊙ fr.		
Tobira. 2 k.	I	6	aquatica. 2 fr.	—	2
<i>P. sinense.</i>			<i>P. altissima.</i>		
<i>Evonymus Tobira.</i>			ciliaris. ⊙ w.	—	2
undulatum. 2 k.			Megastachya ciliaris.		
Plantago altissima. 2 fr.	—	2	compressa. ⊙ fr.		
arenaria. ⊙ fr.			<i>P. muralis.</i>		
cucullata.			cristata v. <i>Aira.</i>		
Cynops. 2 k	—	4	dura. ⊙ fr.		
lanceolata. 2 fr.	—	1	Cynosurus durus.		
major. 2 fr.	—	1	<i>Eleusine dura.</i>		
maritima. 2 fr.	—	6	<i>Festuca dura.</i>		
maxima. 2 fr.			<i>Sclerochloa dura.</i>		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Poa festucaeformis</i> . 24 fr.			<i>Pollichia Neckera campestris</i> .		
<i>fluitans</i> . 24 fr.	—	1	<i>Galeobdolon</i> . v. <i>Galeobdolon</i> .		
<i>Festuca fluitans</i> .			<i>Polycnemonum arvense</i> . ☉ fr.		
<i>nemoralis</i> . 24 fr.	—	1	<i>Polygala amara</i> . 24 fr.	—	1
<i>peruviana</i> . ☉ fr.			<i>bracteolata</i> . ½ k.		
<i>pratensis</i> . 24 fr.	—	1	<i>Chamaebuxus</i> . ½ k.		
<i>rigida</i> . ☉ fr.			<i>cordifolia</i> .		
<i>Megastachya rigida</i> .			<i>Heisteria</i> . ½ k.	2	—
<i>tenella</i> . ☉ w.			<i>myrtifolia</i> . ½ k.	—	12
<i>Eragrostis tenella</i> .			<i>oppositifolia</i> . ½ k.		
<i>trivialis</i> . 24 fr.	—	1	<i>P. cordifolia</i> .		
<i>P. dubia</i> .			<i>spinosa</i> . ½ k.		
— <i>scabra</i> .			<i>stipulacea</i> . ½ k.		
<i>vivipara</i> . 24 k.			<i>vulgaris</i> . 24 fr.	—	1
<i>Podalyria argentea</i> . ½ fr.			<i>Polygonum amphibium</i> .		
<i>aurea</i> . v. <i>Virgilia</i> .			24 fr.	—	1
<i>australis</i> . v. <i>Baptisia</i> .			<i>atraxoides</i> . v. <i>Atraphaxis</i> .		
<i>biflora</i> . ½ k.			<i>aviculare</i> . ☉ fr.		
<i>Sophora biflora</i> .			<i>Bistorta</i> . 24 fr.	—	2
<i>calyptrata</i> . ½ k.	1	—	<i>Convolvulus</i> . ☉ fr.		
<i>capensis</i> . v. <i>Virgilia</i> .			<i>divaricatum</i> . 24 fr.		
<i>genistoides</i> . v. <i>Cyclopia</i> .			<i>dumetorum</i> . ☉ fr.		
<i>microphylla</i> . v. <i>Edwardsia</i> .			<i>Fagopyrum</i> . ☉ fr.		
<i>myrtifolia</i> . ½ k.	1	—	<i>Hydropiper</i> . ☉ fr.		
<i>Sophora myrtifolia</i> .			<i>orientale</i> . ☉ fr.		
— <i>rotundifolia</i> .			<i>Persicaria</i> . ☉ fr.	—	1
<i>sericea</i> . ½ k.			<i>tataricum</i> . ☉ fr.		
<i>Sophora sericea</i> .			<i>Polymnia Uvedalia</i> . 24 k.		
<i>styracifolia</i> . ½ k.	—	12	<i>Polypodium aemulum</i> . 24 w.		
<i>tetraptera</i> . v. <i>Edwardsia</i> .			<i>Aspidium aemulum</i> .		
<i>tinctoria</i> . v. <i>Baptisia</i> .			<i>aureum</i> . 24 w.	—	12
<i>Podocarpus elongata</i> . ½ k.			<i>bulbiferum</i> . v. <i>Aspidium</i> .		
<i>Taxus elongata</i> .			<i>calcareum</i> . 24 fr.		
<i>Podophyllum peltatum</i> .			<i>crassifolium</i> . 24 w.		
24 fr.	—	6	<i>Dryopteris</i> . 24 fr.	—	2
<i>Podospermum laciniatum</i> . v.			<i>exaltatum</i> .		
<i>Scorzonera</i> .			<i>Filix femina</i> .		
<i>Pogonia glabra</i> . } v. <i>Andrewsia</i> .			— <i>mas</i> .		
<i>scabra</i> . }			<i>fragile</i> .		
<i>Poinciana bijuga</i> . v. <i>Caesal-</i>			<i>limbospermum</i> .		
<i>pinia</i> .			<i>Lonchitis</i> .		
<i>Poiretia cucullata</i> . v. <i>Spren-</i>			<i>marginale</i> .		
<i>gelia</i> .			<i>molle</i> .		
<i>Polemonium caeruleum</i> .			<i>montanum</i> .		
24 fr.	—	2	<i>nymphale</i> .		
<i>gracile</i> . 24 fr.	—	6	<i>pectinatum</i> .		
<i>reptans</i> . 24 fr.	—	3	<i>Phegopteris</i> . 24 fr.	—	4
<i>Polianthes pygmaea</i> . v. <i>Mas-</i>			<i>Phyllitidis</i> . 24 w.		
<i>sonia</i> .			<i>P. scolopendria</i> .		
<i>tuberosa</i> . 24 k.	—	4	<i>phymatodes</i> . 24 w.	—	12
<i>Polycarpaea Teneriffae</i> . v.			<i>pilasiusculum</i> . v. <i>Dicksonia</i> .		
<i>Mollia</i> .			<i>pteroides</i> . } v. <i>Aspidium</i> .		
<i>Pollichia amplexicaulis</i> . v.			<i>trifoliatum</i> . }		
<i>Lamium</i> .			<i>vulgare</i> . 24 fr.	—	2
<i>campestris</i> . ♂ k.			— <i>cambricum</i> .		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Polypogon monspeliensis. ☉ fr.			Potentilla argentea. 24 fr.	—	4
<i>P. crinitus.</i>			<i>aurea.</i> 24 fr.	—	2
<i>Alopecurus monspeliensis.</i>			<i>diffusa.</i> 24 fr.	—	4
— <i>aristatus.</i>			<i>emarginata.</i>	} v. <i>Fragaria.</i>	
— <i>paniceus.</i>			<i>fragariastrum.</i>		
<i>Agrostis paniceu.</i>			<i>fruticosa.</i> 1/2 fr.	—	4
<i>Phleum crinitum.</i>			<i>geoides.</i> 24 fr.		
Polystichum mon-			<i>grandiflora.</i> 24 fr.	—	4
<i>tanum.</i>	} v. <i>Aspidium.</i>		<i>hirta.</i> 24 fr.	—	2
<i>spinulosum.</i>			<i>monspeliensis.</i> 24 fr.	—	2
Pomaderris apetala. 1/2 k.			<i>multifida.</i> 24 fr.	—	2
Pontederia cordata. 24 k.			<i>norwegica.</i> 24 fr.	—	3
Populus alba. 1/2 fr.	—	2	<i>obscura.</i> 24 fr.		
<i>P. nivea.</i>			<i>pennsylvanica.</i> 24 fr.	—	4
<i>atheniensis.</i>			<i>pilosa.</i> 24 fr.	—	4
<i>balsamifera.</i> 1/2 fr.	—	2	<i>recta.</i> 24 fr.	—	2
<i>canadensis.</i>			<i>reptans.</i> 24 fr.	—	1
<i>canescens.</i> 1/2 fr.	—	2	<i>rubens.</i> 24 fr.		
<i>caroliniensis.</i>			<i>rupestris.</i> 24 fr.	—	4
<i>cordifolia.</i>			<i>ruthenica.</i> 24 fr.		
<i>dilatata.</i> 1/2 fr.	—	2	<i>verna.</i> 24 fr.	—	1
P. fastigiata.			Poterium agrimoniae-folium. 24 k.		
— <i>italica.</i>			<i>caudatum.</i> 24 k.		
<i>graeca.</i> 1/2 fr.			<i>hybridum.</i> 24 fr.	—	4
P. atheniensis.			<i>polygamum.</i> 24 fr.	—	4
<i>heterophylla.</i> 1/2 fr.			<i>Sanguisorba.</i> 24 fr.	—	2
P. cordifolia.			<i>spinosum.</i> 1/2 k.		
<i>italica.</i>			Pothos cordata. 24 w.	2	—
<i>monilifera.</i> 1/2 fr.			<i>crassinervia.</i> 24 w.	1	—
P. canadensis.			<i>digitata.</i> 24 w.		
— <i>caroliniensis.</i>			<i>grandiflora.</i>		
<i>nigra.</i> 1/2 fr.	—	2	<i>lanceolata.</i> 24 w.		
<i>nivea.</i>			<i>macrophylla.</i> 24 w.	1	12
<i>tremula.</i> 1/2 fr.	—	2	P. grandiflora.		
Porliera hygrometra. 1/2 w. 4 —			<i>palmata.</i> 24 w.		
Portlandia grandiflora.			<i>scolopendrioides.</i> 24 w.	1	—
1/2 w.	—	18	<i>violacea.</i> 24 w.		
Portulaca Anacam-			Prasium majus. 1/2 k.	—	8
<i>pseros.</i>	} v. <i>Talinum.</i>		<i>minus.</i> 1/2 k.	—	6
<i>arachnoides.</i>			Prenanthes hieraciifolia. ☉ fr.		
<i>crassifolia.</i>			<i>Crepis pulchra.</i>		
<i>filamentosa.</i>			<i>Lapsana pulchra.</i>		
<i>oleracea.</i> ☉ fr.			<i>japonica.</i> ☉ fr.		
<i>paniculata.</i>	} v. <i>Talinum.</i>		<i>muralis.</i> 24 fr.	—	2
<i>patens.</i>			<i>purpurea.</i> 24 fr.		
<i>pilosa.</i> ♂ w.			<i>viminea.</i> ♂ k.		
Portulacaria afra. 1/2 k.			Primula acaulis. 24 fr.		
<i>Claytonia Portulacaria.</i>			<i>Auricula.</i> 24 fr.	—	2
Potamogeton crispus. 24 fr.	—	1	<i>carniolica.</i> 24 fr.	—	12
<i>fluitans.</i> 24 fr.	—	2	<i>cortusoides.</i> 24 fr.	—	12
<i>lucens.</i> 24 fr.	—	1	<i>elatior.</i> 24 fr.	—	1
<i>natans.</i> 24 fr.	—	1	<i>farinosa.</i> 24 fr.	—	12
<i>gramineus.</i> 24 fr.	—	2	<i>integrifolia.</i> 24 fr.	—	12
Potentilla alba. 24 fr.]	—	2	<i>veris.</i> 24 fr.	—	1
<i>Anserina.</i> 24 fr.	—	1	P. officinalis.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Primula villosa.</i> 24 fr.	1	—	<i>Prunella pinnatifida.</i> 24 fr.		
<i>Prinos glaber.</i> ½ k.			<i>P. intermedia.</i>		
<i>verticillatus.</i> ½ k.	—	8	<i>vulgaris.</i> 24 fr.	—	1
<i>Protea anemonefolia.</i> v. <i>Isopogon.</i>			<i>Prunus armeniaca.</i> ½ fr.	—	12
<i>argentea.</i> v. <i>Leucadendron.</i>			<i>avium.</i> ½ fr.		
<i>bracteata.</i> p. <i>Aulax.</i>			<i>Catesbaei.</i> ½ k.		
<i>carnosa.</i> ½ k.			<i>Cerasus.</i> ½ fr.	—	4
<i>caudata.</i> v. <i>Spatalla.</i>			<i>domestica.</i> ½ fr.		
<i>cinerea.</i> } v. <i>Leucadendron.</i>			<i>insititia.</i> ½ fr.	—	2
<i>conifera.</i> }			<i>Laurocerasus.</i> ½ k.	—	4
<i>conocarpa.</i> v. <i>Leucospermum.</i>			<i>lusitanica.</i> ½ k.	—	8
<i>cordata.</i> ½ k.			<i>Mahaleb.</i> ½ fr.	—	3
<i>cynaroides.</i> ½ k.			<i>Padus.</i> ½ fr.	—	3
<i>divaricata.</i> v. <i>Mimetes.</i>			<i>semperflorens.</i> ½ fr.	—	16
<i>glauca.</i> v. <i>Leucadendron cinereum.</i>			<i>sempervirens.</i> ½ k.		
<i>grandiflora.</i> ½ k.			<i>serotina.</i> ½ fr.	—	8
<i>hirsuta.</i> ½ k.			<i>spinosa.</i> ½ fr.	—	1
<i>hirta.</i> v. <i>Mimetes.</i>			<i>Psiadia glutinosa.</i> ½ k.	—	8
<i>imbricata.</i> v. <i>Sorocephalus.</i>			<i>Conyza glutinosa.</i>		
<i>Levisanus.</i> v. <i>Leucadendron.</i>			<i>Solidago viscosa.</i>		
<i>linearis.</i> v. <i>Leucospermum.</i>			<i>Psidium montanum.</i> ½ w.	—	16
<i>longifolia.</i> ½ k.			<i>pomiferum.</i> ½ w.	—	16
<i>magnifica.</i> ½ k.			<i>pyriferum.</i> ½ w.	—	16
<i>marginata.</i> ½ k.	4	—	<i>Psoralea aculeata.</i> ½ k.	—	12
<i>melaleuca.</i> ½ k.			<i>americana.</i> ½ k.		
<i>mellifera.</i> ½ k.			<i>angustifolia.</i>		
<i>nana.</i> ½ k.	6	—	<i>aphylla.</i> ½ k.		
<i>nectarina.</i> v. <i>Lambertia.</i>			<i>axillaris.</i> ½ k.		
<i>obliqua.</i> } v. <i>Leucadendron.</i>			<i>bituminosa.</i> ½ k.	—	6
<i>pallens.</i> }			<i>bracteata.</i> ½ k.	—	12
<i>patens.</i> ½ k.			<i>P. cuneifolia.</i>		
<i>pinifolia.</i> v. <i>Aulax.</i>			<i>capitata.</i> ½ k.	—	12
<i>pulchella.</i> ½ k.			<i>corylifolia.</i> ♂ w.		
<i>purpurea.</i> v. <i>Mimetes.</i>			<i>cytisoides.</i> v. <i>Indigofera.</i>		
<i>saligna.</i> v. <i>Leucadendron.</i>			<i>Dalea.</i> v. <i>Dalea.</i>		
<i>Scolopendrium.</i> ½ k.			<i>glandulosa.</i> ½ k.		
<i>Scolymus.</i> ½ k.			<i>hirsuta.</i>		
<i>sericea.</i> ½ k.			<i>hirta.</i> ½ k.	—	16
<i>spathulata.</i> v. <i>Nivenia.</i>			<i>Lagopus.</i> } v. <i>Dalea.</i>		
<i>speciosa.</i> ½ k.	8	—	<i>leporina.</i> }		
<i>spicata.</i> v. <i>Nivenia.</i>			<i>multicaulis.</i> 24 k.		
<i>strobilina.</i> v. <i>Leucadendron.</i>			<i>odoratissima.</i> ½ k.	—	12
<i>tomentosa.</i> } v. <i>Leucospermum.</i>			<i>palaestina.</i> 24 k.		
<i>totta.</i> }			<i>P. hirsuta.</i>		
<i>Prunella grandiflora.</i> 24 fr.	—	1	<i>pinnata.</i> ½ k.	—	6
<i>hyssopifolia.</i> 24 fr.	—	2	<i>pubescens.</i> ½ k.		
<i>intermedia.</i>			<i>tenuifolia.</i> ½ k.		
<i>laciniata.</i> 24 fr.	—	2	<i>verrucosa.</i> ½ k.	—	8
<i>ovata.</i> 24 fr.			<i>P. angustifolia.</i>		
<i>pennsylvanica.</i> ♂ fr.			<i>— triflora.</i>		
			<i>Psychotria undata.</i> ½ w.		
			<i>Ptelea trifoliata.</i> ½ fr.	—	4
			<i>viscosa.</i> v. <i>Dodonaea.</i>		
			<i>Pteris aquilina.</i> 24 fr.	—	2
			<i>arguta.</i> 24 k.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Pteris <i>P. incompleta.</i>			Pyrethrum <i>latifolium.</i> 2 k.		
atropurpurea. 2 k.	1	—	<i>Chrysanthemum maximum.</i>		
cretica. 2 k.	—	12	— <i>macrophyllum.</i> 2 fr.	—	2
<i>P. semiserrata.</i>			<i>Chrysanthemum macrophyllum.</i>		
crispa. 2 k.	—	12	millefoliatum. 2 fr.	—	2
<i>P. Stelleri.</i>			<i>Anthemis millefolia.</i>		
<i>Osmunda crispa.</i>			<i>Chrysanthemum millefoliatum.</i>		
<i>Onoclea crispa.</i>			<i>Matricaria apsynthoides.</i>		
elegans. 2 w.			parthenifolium. 2 fr.	—	2
<i>incompleta.</i>			<i>Chrysanthemum praealtum.</i>		
lentigera. v. <i>Cheilanthes.</i>			Parthenium. 2 fr.	—	1
longifolia. 2 w.	—	8	<i>Matricaria Parthenium.</i>		
nemoralis. 2 w.			pinnatifidum. 2 fr.	—	4
semiserrata.			ptarmicaefolium v. <i>Achillea.</i>		
serrulata. 2 w.	—	18	pulverulentum. 2 fr.	—	12
<i>Stelleri.</i>			<i>P. fruticulosum.</i>		
Pterospermum <i>acerifolium.</i>			— <i>niveum.</i>		
2 w.	1	16	<i>Chrysanthemum pulverulentum.</i>		
<i>Dombeya acerifolia.</i>			serotinum. 2 fr.	—	3
<i>Pentapetes acerifolia.</i>			<i>Chrysanthemum serotinum.</i>		
suberifolium. 2 w.			speciosum. 2 k.		
<i>Pentapetes suberifolia.</i>			tenuifolium. 2 fr.		
Ptilium <i>imperiale.</i> v. <i>Fritillaria.</i>			Pyrola <i>minor.</i> 2 fr.	—	2
Pulmonaria <i>mollis.</i> 2 fr.	—	4	rotundifolia. 2 fr.	—	1
officinalis. 2 fr.	—	1	secunda. 2 fr.	—	4
virginica. 2 fr.	—	4	umbellata. 2 fr.		
Pulsatilla <i>Halleri.</i> 2 fr.			uniflora. 2 fr.		
<i>Anemone Halleri.</i>			Pyrus <i>Amelanchier.</i> 2 fr.	—	6
pratensis. 2 fr.			angustifolia. 2 fr.		
<i>Anemone pratensis.</i>			<i>P. sempervirens.</i>		
vulgaris. 2 fr.	—	2	<i>Mespilus Amelanchier.</i>		
<i>Anemone Pulsatilla.</i>			<i>Sorbus Amelanchier.</i>		
Pultenaea <i>cuneata.</i> 2 k.			arbutifolia. 2 fr.		
lanceolata. v. <i>Callistachys.</i>			Aria. 2 fr.	—	8
Punica <i>Granatum.</i> 2 k.	—	6	<i>Aria vulgaris.</i>		
nana. 2 k.			<i>Crataegus Aria.</i>		
Pycnanthemum <i>virginicum.</i>			<i>Mespilus Aria.</i>		
2 fr.			<i>Sorbus Aria.</i>		
<i>Brachystemum virginicum.</i>			<i>Aronia arbutifolia.</i>		
<i>Thymus virginicus.</i>			<i>Mespilus arbutifolia.</i>		
Pyrethrum <i>anethifolium.</i>			baccata. 2 fr.	—	6
2 k.	—	12	Botryapium. 2 fr.	—	8
<i>Chrysanthemum anethifolium.</i>			<i>Aronia Botryapium.</i>		
bipinnatum. 2 fr.			<i>Crataegus racemosa.</i>		
<i>Chrysanthemum bipinnatum.</i>			<i>Mespilus canadensis.</i>		
coronopifolium. 2 k.			communis. 2 fr.	—	4
corymbosum. 2 fr.	—	1	coronaria. 2 fr.	—	8
<i>Chrysanthemum corymbosum.</i>			Cydonia. 2 fr.	—	4
frutescens. 2 k.	—	6	<i>Cydonia vulgaris.</i>		
<i>Chrysanthemum frutescens.</i>			dulcis.		
fruticulosum.			edulis. v. <i>Crataegus.</i>		
grandiflorum. 2 k.			japonica. 2 k.	1	—
<i>Chrysanthemum grandiflorum.</i>			intermedia. 2 fr.		
inodorum. 2 fr.			<i>Crataegus intermedia.</i>		
<i>Chrysanthemum inodorum.</i>			— <i>Suecica.</i>		

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
<i>Pyrus Sorbus intermedia.</i>		<i>Quercus sempervirens.</i>	
<i>irregularis.</i>		stellata. $\frac{1}{2}$ fr.	— 12
<i>Malus.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	— 4	<i>Q. obtusiloba</i>	
<i>Pollvilleria.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	— 6	<i>Suber.</i> $\frac{1}{2}$ k.	
<i>P. irregularis.</i>		<i>tinctoria.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	— 8
— <i>dulcis.</i>		<i>Q. velutina.</i>	
<i>prunifolia.</i> $\frac{1}{2}$ k.		— <i>discolor.</i>	
<i>P. sinensis.</i>		<i>virens.</i> $\frac{1}{2}$ k.	
<i>salicifolia.</i> $\frac{1}{2}$ k.		<i>Q. sempervirens.</i>	
<i>sempervirens.</i>		<i>Queria canadensis.</i> ♂ fr.	
<i>sinaica.</i> $\frac{1}{2}$ k.		<i>Anychia dichotoma.</i>	
<i>spectabilis.</i> $\frac{1}{2}$ k.	— 16		
<i>torminalis.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	— 4		
<i>Aria torminalis.</i>			
<i>Crataegus torminalis.</i>			
<i>Sorbus torminalis.</i>			
		<i>Rademachia incisa.</i> } v. <i>Artocar-</i>	
		<i>integrifolia.</i> } <i>pus.</i>	
		<i>Radiola linoides.</i> ☉ fr.	
		<i>Linum Radiola.</i>	
<i>Quassia amara.</i> $\frac{1}{2}$ w.		<i>Rafnia retusa.</i> v. <i>Templetonia.</i>	
<i>Quercus agrifolia.</i> $\frac{1}{2}$ k.		<i>Randia mitis.</i> v. <i>Gardenia.</i>	
<i>alba.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	— 16	<i>Ranunculus aconitifolius.</i>	
<i>aquatica.</i> $\frac{1}{2}$ fr.		$\frac{1}{4}$ fr.	— 2
<i>Ballote.</i> $\frac{1}{2}$ k.		<i>acris.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 1
<i>Bannisteri.</i>		<i>aquatilis.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 1
<i>bicolor.</i> $\frac{1}{2}$ fr.		<i>R. capillaceus.</i>	
<i>Castanea.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	— 8	<i>arvensis.</i> ☉ fr.	
<i>Cerris.</i> $\frac{1}{2}$ fr.		<i>asiaticus.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 1
<i>coccifera.</i> $\frac{1}{2}$ k.		<i>R. hortensis.</i>	
<i>coccinea.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	— 16	<i>auricomus.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 1
<i>falcata.</i> $\frac{1}{2}$ k.	— 12	<i>bulbosus.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 1
<i>Q. discolor.</i>		<i>capillaceus.</i>	
— <i>elongata.</i>		<i>Ficaria.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 1
<i>fastigiata.</i> $\frac{1}{2}$ fr.		<i>Ficaria ranunculoides.</i>	
<i>femina.</i>		— <i>verna.</i>	
<i>gramuntia.</i> $\frac{1}{2}$ k.		<i>Flammula.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 1
<i>heterophylla.</i> $\frac{1}{2}$ fr.		<i>fluviatilis.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 1
<i>Ilex.</i> $\frac{1}{2}$ k.		<i>R. peucedanifolius.</i>	
<i>ilicifolia.</i> $\frac{1}{2}$ fr.		<i>Gouani.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	
<i>Q. Bannisteri.</i>		<i>R. pyrenaeus.</i>	
<i>infectoria.</i> $\frac{1}{2}$ k.		<i>heterophyllus.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
<i>montana.</i> $\frac{1}{2}$ fr.		<i>hirsutus.</i>	
<i>nigra.</i> $\frac{1}{2}$ fr.		<i>hortensis.</i>	
<i>obtusiloba.</i>		<i>illyricus.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 4
<i>palustris.</i> $\frac{1}{2}$ fr.		<i>lanuginosus.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 1
<i>pedunculata.</i> $\frac{1}{2}$ fr.		<i>Lingua.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 4
<i>Q. femina.</i>		<i>muricatus.</i> ☉ fr.	— 2
— <i>racemosa.</i>		<i>parnassifolius.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	
<i>Phellos.</i> $\frac{1}{2}$ k.	— 8	<i>peucedanifolius.</i>	
<i>prinoides.</i> $\frac{1}{2}$ fr.		<i>philonotis.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
<i>racemosa.</i>		<i>R. hirsutus.</i>	
<i>Robur.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	— 2	<i>platanifolius.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	
<i>Q. sessiliflora.</i>		<i>polyanthemus.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 1
<i>rubra.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	— 8	<i>pyrenaeus.</i>	
		<i>repens.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 1

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
Ranunculus sceleratus. ☉ fr.		Rheum Rhabarbarum.	
Raphanus Raphanistrum. ☉ fr.		Rhexia holosericea. ♀ w.	
sativus. ☉ fr.		Rhinanthus Alectorolophus.	
Rapistrum paniculatum. ☉ fr.		☉ fr.	
<i>Alyssum paniculatum.</i>		<i>Rh. villosus.</i>	
<i>Myagrum paniculatum.</i>		Crista galli. ☉ fr.	
<i>Nasturtium paniculatum.</i>		<i>villosus.</i>	
<i>Vogelia sagittata.</i>		Rhipsalis Cassutha. v. Cactus.	
Rauwolfia canescens. ♀ w.		Rhizophora Mangle. ♀ w.	
<i>R. hirsuta.</i>		Rhodiola rosea. ¼ fr. — 4	
<i>glabra.</i> v. <i>Vallesia.</i>		<i>Sedum Rhodiola.</i>	
Ravenala madagascariensis.		— <i>roseum.</i>	
¼ w.		Rhododendrum azaleoides. ♀ k.	
Reichardtia tingitana. v. Sonchus.		catabiense. ♀ k.	
Renealmia calcarata. ¼ w.		dauricum. ♀ k.	
nutans. ¼ w. — 12		ferrugineum. ♀ k.	
Reseda alba. ♂ fr.		hirsutum. ♀ k.	
<i>calycinalis.</i>		hybridum. ♀ k. 1 —	
fruticulosa. ¼ k. — 4		maximum. ♀ k. 1 8	
lutea. ♂ fr. — 1		ponticum. ♀ k. — 16	
Luteola. ♂ fr. — 1		punctatum. ♀ k. 1 —	
odorata. ☉ fr.		<i>Rh. minus.</i>	
Phyteuma. ☉ fr.		— <i>parviflorum.</i>	
<i>R. calycinalis.</i>		Rhodora canadensis. ♀ k.	
Rhagadiolus edulis. ☉ fr.		Rhus aromaticum. ♀ fr.	
<i>Lapsana Rhagadiolus.</i>		<i>Cacodendrum.</i> v. <i>Ailanthus.</i>	
Koelpinia. ☉ fr.		copallinum. ♀ fr. — 16	
<i>Koelpinia. linearis.</i>		Coriaria ♀ k.	
<i>Lapsana Kölpinia.</i>		Cotinus ♀ fr. — 4	
stellatus. ☉ fr.		elegans. ♀ fr.	
<i>Lapsana stellata.</i>		glabrum. ♀ fr. — 6	
Rhagodia hastata. ♀ k.		laevigatum. ♀ k.	
Rhamnus Alaternus. ♀ k. — 2		lucidum. ♀ k. — 6	
catharticus. ♀ fr. — 2		Metopium. ♀ fr.	
Clusii. ♀ k. — 12		oxyacanthoides. ♀ k.	
R. Alaternus angustifolius.		radicans. ♀ fr. — 2	
Frangula. ♀ fr. — 2		semialatum. ♀ k.	
infectorius. ♀ fr. — 18		suaveolens. ♀ k. — 16	
<i>Lotus.</i> v. <i>Zizyphus.</i>		Myrica trifoliata.	
<i>micranthus.</i> v. <i>Celtis.</i>		succedaneum. ♀ k.	
<i>Napeca.</i>		tomentosum. ♀ k. — 16	
<i>Paliurus.</i> } v. <i>Zizyphus.</i>		Toxicodendrum. ♀ fr. — 2	
<i>Zizyphus.</i> }		typhinum. ♀ fr. — 1	
Rhapis acaulis. ♀ w.		— frutescens.	
<i>Chamaerops acaulis.</i>		undulatum. ♀ k.	
<i>Corypha minor.</i>		Vernix. ♀ fr. 1 —	
— <i>pumila.</i>		villosum. ♀ k.	
<i>Sabal Adansonii.</i>		viminale. ♀ k.	
flabelliformis. ♀ w. 1 —		Ribes alpinum. ♀ fr. — 2	
<i>Chamaerops excelsa.</i>		diacantha. ♀ fr.	
Rheum compactum. ¼ fr. — 3		floridum. ♀ fr. — 3	
palmatum. ¼ fr.		Grossularia. ♀ fr. — 1	
Rhaponticum ¼ fr. — 2		nigrum. ♀ fr. — 1	
undulatum. ¼ fr. — 2		rubrum. ♀ fr. — 2	
		Uva crispa. ♀ fr.	

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Ricinus communis</i> . ☉ fr.	—	2	<i>Rosa americana</i> . ♀ fr.	—	4
<i>inermis</i> . ☉ w.			<i>arvensis</i> . ♀ fr.	—	2
<i>lividus</i> . ♀ k.			<i>R. herporrhodon</i> .		
<i>Tanarius</i> . ♀ w.			— <i>repens</i> .		
<i>Ricotia aegyptiaca</i> . ☉ fr.			— <i>stylosa</i> .		
<i>Rivina brasiliensis</i> . ♀ w.	—	8	— <i>sylvestris</i> .		
<i>dodecandra</i> .			<i>aurantiaca</i> .		
<i>humilis</i> . ♀ w.	—	6	<i>austriaca</i> .		
<i>laevis</i> . ♀ w.	—	6	<i>Banksiae</i> . ♀ k.	I	—
<i>octandra</i> . ♀ w.	—	8	<i>benghalensis</i> .		
<i>R. sarmentosa</i> .			<i>berberifolia</i> . ♀ k.		
— <i>dodecandra</i> .			<i>R. simplicifolia</i> .		
<i>purpurascens</i> . ♀ w.	—	8	<i>bicolor</i> . ♀ k.		
<i>sarmentosa</i> .			<i>R. aurantiaca</i> .		
<i>Robinia Altagana</i> . ♀ fr.			— <i>austriaca</i> .		
<i>Caragana Altagana</i> .			— <i>punicea</i> .		
<i>candida</i> . ♀ k.			— <i>turcica</i> .		
<i>ferox</i> .			<i>bifera</i> .		
<i>frutescens</i> . ♀ fr.			<i>bipinnata</i> . ♀ k.	I	—
<i>Caragana</i> . ♀ fr.	—	2	<i>R. crispa</i> .		
<i>Caragana arborescens</i> .			<i>blanda</i> . ♀ fr.	—	12
<i>Chamlagu</i> . ♀ fr.	—	18	<i>bracteata</i> . ♀ k.	—	8
<i>Caragana Chamlagu</i> .			<i>R. Macartnea</i> .		
<i>R. sinensis</i> .			<i>burgundiaca</i> . ♀ fr.	—	4
<i>Caragana frutescens</i> .			<i>R. pulchella</i> .		
<i>glutinosa</i> .			<i>campanulata</i> .		
<i>Halodendrum</i> . ♀ fr.	—	8	<i>canina</i> . ♀ fr.	—	2
<i>Caragana argentea</i> .			<i>carolina</i> . ♀ fr.	—	12
— <i>Halodendrum</i> .			<i>R. virginiana</i> .		
<i>hispida</i> . ♀ fr.	—	12	— <i>corymbosa</i> .		
<i>pendula</i> . ♀ k.	—	12	<i>caryophylla</i> .		
<i>Pseudo-Acacia</i> . ♀ fr.	—	2	<i>caucasica</i> . ♀ k.	I	—
<i>pygmaea</i> . ♀ fr.			<i>Centifolia</i> . ♀ fr.	—	4
<i>Caragana pygmaea</i> .			<i>cereu</i> .		
<i>sinensis</i> .			<i>chinensis</i> . ♀ k.	—	6
<i>sophorifolia</i> . ♀ k.			<i>R. semperflorens carnea</i> .		
<i>spinosa</i> . ♀ fr.	—	16	— <i>sinica</i> .		
<i>R. ferox</i> .			— <i>diversifolia</i> .		
<i>Caragana spinosa</i> .			<i>chlorophylla</i> .		
<i>subdecandra</i> . v. <i>Virgilia</i> .			<i>cinnamomea</i> . ♀ fr.	—	3
<i>viscosa</i> . ♀ fr.	—	8	<i>R. collincola</i> .		
<i>R. glutinosa</i> .			— <i>fecundissima</i> .		
— <i>montana</i> .			— <i>majalis</i> .		
<i>Rochea coccinea</i> . } v. <i>Crassula</i> .			— <i>Regnieri</i> .		
<i>falcata</i> .			<i>collincola</i> .		
<i>Roelia ciliata</i> . ♀ k.	—	6	<i>crispa</i> .		
<i>Roemeria melanophleos</i> . v.			<i>coronaria</i> .		
<i>Scleroxylon</i> .			<i>corymbosa</i> .		
<i>Rohria incana</i> . v. <i>Berckheya</i> .			<i>damascena</i> . ♀ fr.	—	4
<i>Rondeletia americ</i> . ♀ w.	—	8	<i>R. bifera</i> .		
<i>R. dichotoma</i> .			<i>diversifolia</i> .		
<i>Rosa alba</i> . ♀ fr.	—	4	— <i>Eglanteria</i> . ♀ fr.	—	3
<i>alpina</i> . ♀ fr.	—	12	<i>R. lutea</i> .		
<i>R. rupestris</i> .			— <i>chlorophylla</i> .		
— <i>inermis</i> .			— <i>foetida</i> .		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Rosa cerea.</i>			<i>Rosa simplicifolia.</i>		
<i>fecundissima.</i>			<i>sinica.</i>		
<i>foetida.</i>			<i>spinosissima.</i> ½ fr.	—	4
<i>francofurtana.</i>			<i>stylosa.</i>		
<i>gallica</i> ½ fr.	—	3	<i>suavifolia.</i>		
<i>glauca.</i>			<i>sulphurea</i> ½ fr.	—	4
<i>glaucophylla.</i>			<i>R. glaucophylla.</i>		
<i>herporrhodon.</i>			<i>sylvestris.</i>		
<i>hispida.</i>			<i>trifoliata</i> ½ k.	—	12
<i>humilis.</i>			<i>turbinata</i> ½ fr.	—	3
<i>hybrida.</i>			<i>R. campanulata.</i>		
<i>indica.</i> ½ k.	I	—	— <i>francofurtana.</i>		
<i>R. coronaria.</i>			<i>turcica.</i>		
<i>inermis.</i>			<i>unguiculata.</i> ½ fr.		
<i>Kamtschatica.</i> ½ fr.			<i>R. caryophylla.</i>		
<i>lucida.</i> ½ fr.	—	3	<i>villosa</i> ½ fr.	—	3
<i>Macartnea.</i>			<i>R. pomifera.</i>		
<i>majalis.</i>			<i>virginiana.</i>		
<i>mollissima.</i> ½ fr.	—	4	<i>Rosmarinus officinalis.</i> ½ k.	—	4
<i>montana.</i> ½ fr.	—	4	<i>Rothia cheiranthifolia.</i> ☉ fr.		
<i>moschata.</i> ½ k.	—	12	<i>Andryala sinuata.</i>		
<i>R. opsostemma.</i>			<i>runcinata.</i> ♂ k.		
<i>multiflora.</i> ½ k.	—	12	<i>Andryala corymbosa.</i>		
<i>muscosa.</i> ½ fr.	—	12	— <i>integrifolia.</i>		
<i>opsostemma.</i>			— <i>runcinata.</i>		
<i>parviflora.</i> ½ fr.	—	4	<i>Rottböllia filiformis.</i> ¼ k.		
<i>R. humilis.</i>			<i>incurvata.</i> ☉ fr.		
— <i>pennsylvanica.</i>			<i>monandra.</i> ☉ fr.		
<i>parvifolia.</i> ½ fr.	—	6	<i>Nardus aristata.</i>		
<i>R. remensis.</i>			<i>Monerma monandra.</i>		
<i>pendulina.</i> ½ fr.	—	8	<i>Royena glabra.</i> ½ k.		
<i>pennsylvanica.</i>			<i>lucida.</i> ½ k.		
<i>pimpinellaefolia.</i> ½ fr.	—	2	<i>myrtifolia.</i> ½ k.		
<i>pomifera.</i>			<i>Rubia cordifolia.</i> ¼ fr.		
<i>provincialis.</i> ½ fr.	—	8	<i>lucida.</i> ½ k.		
<i>pulchella.</i>			<i>peregrina.</i> ¼ k.	—	8
<i>pumila.</i> ½ fr.	—	6	<i>tinctorum.</i> ¼ fr.	—	1
<i>punicea.</i>			<i>Rubus caesius.</i> ½ fr.		
<i>pyrenaica.</i> ½ fr.	—	12	<i>fruticosus.</i> ½ fr.	—	2
<i>R. hispida.</i>			<i>idaeus.</i> ½ r.	—	1
<i>Regnieri.</i>			<i>occidentalis.</i> ½ fr.	—	4
<i>remensis.</i>			<i>odoratus.</i> ½ fr.	—	6
<i>repens.</i>			<i>rosaefolius.</i> ½ w.		
<i>reversa.</i> ½ fr.			<i>saxatilis.</i> ¼ fr.	—	2
<i>rubiginosa.</i> ½ fr.			<i>Rudbeckia alata.</i> v. <i>Helenium.</i>		
<i>R. sepium.</i>			<i>amplexifolia.</i> ☉ fr.		
— <i>suavifolia.</i>			<i>R. perfoliata.</i>		
<i>rubrifolia.</i> ½ fr.	—	4	<i>augustifolia.</i> ¼ fr.	—	4
<i>R. glauca.</i>			<i>digitata.</i> ¼ fr.	—	4
<i>rupestris.</i>			<i>fulgida.</i> ¼ fr.	—	12
<i>scandens.</i> ½ fr.	—	4	<i>R. chrysomela.</i>		
<i>semperflorens.</i> ½ k.	—	4	<i>hirta.</i> ¼ fr.	—	12
<i>R. benghalensis.</i>			<i>laciniata.</i> ¼ fr.	—	2
<i>sempervirens.</i> ½ fr.	—	12	<i>odorata.</i>		
<i>sepium.</i>			<i>oppositifolia.</i> v. <i>Bupthalamum.</i>		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Rudbeckia pinnata</i> . 2 fr.	—	2	<i>Sabal Adansonii</i> . v. <i>Rhapis</i> .		
<i>R. odorata</i> .			<i>Saccharum argenteum</i> . v. <i>Eri-</i>		
<i>purpurea</i> . 2 fr.	—	6	<i>anthus</i> .		
<i>triloba</i> . 2 fr.	—	2	<i>cylindricum</i> . 2 k.	—	12
<i>R. hirsuta</i> .			<i>officinarum</i> . 2 w.	—	12
<i>Ruelingia Anacamp-</i>			<i>Ravennae</i> . 2 k.	—	12
<i>seros</i> .	} v. Tali-		<i>strictum</i> . v. <i>Andropogon</i> .		
<i>patens</i> .			<i>Teneriffae</i> . 2 k.	—	12
<i>Ruellia ciliaris</i> . 2 w.	—	6	<i>violaceum</i> . 2 w.	—	12
<i>clandestina</i> . 2 w.	—	6	<i>Sagittaria sagittaeifolia</i> .		
<i>coccinea</i> . 2 w.	—	16	2 fr.	—	2
<i>Barleria coccinea</i> .			<i>Salicornia fruticosa</i> . 2 k.	—	6
<i>cristata</i> . v. <i>Aphelandra</i> .			<i>Salisburia adiantifolia</i> . 2 k.	—	1
<i>formosa</i> . 2 w.	—	16	<i>Ginkgo biloba</i> .		
<i>infundibuliformis</i> . v. <i>Cros-</i>			<i>Salix acuminata</i> . 2 fr.	—	4
<i>sandra</i>			<i>acutifolia</i> . 2 fr.	—	3
<i>lactea</i> . 2 k.	—	6	<i>S. caspica</i> .		
<i>ovata</i> . 2 w.			<i>alaternoides</i> .		
<i>patula</i> . 2 w.			<i>alba</i> .	—	2
<i>strepens</i> . 2 k.	—	8	<i>albescens</i> .		
<i>tuberosa</i> . 2 w.			<i>alnifolia</i> .		
<i>varians</i> . v. <i>Justicia</i> .			<i>alpina</i> .		
<i>Ruizia diversifolia</i> . 2 w.			<i>ambigua</i> . 2 fr.	—	3
<i>R. variabilis</i> .			<i>ammaniana</i> . 2 fr.	—	4
— <i>palmata</i> .			<i>amgydalina</i> . 2 fr.	—	2
<i>Rumex abyssinicus</i> .			<i>angustifolia</i> .		
<i>Acetosa</i> . 2 fr.	—	1	<i>appendiculata</i> .		
<i>Acetosella</i> . 2 fr.	—	1	<i>aquatica</i> . 2 fr.	—	4
<i>alpinus</i> . 2 fr.	—	2	<i>arbuscula</i> . 2 fr.	—	3
<i>aquaticus</i> . 2 fr.	—	1	<i>arbutifolia</i> .		
<i>arifolius</i> . 2 k.			<i>arenaria</i> . 2 fr.	—	3
<i>R. abyssinicus</i>			<i>S. helvetica</i> .		
<i>britannica</i> . 2 fr.	—	2	— <i>nivea</i> .		
<i>R. Xanthorrhiza</i> .			— <i>spuria</i> .		
<i>crispus</i> . 2 fr.	—	1	<i>argentea</i> . 2 fr.	—	4
<i>Hydrolapathum</i> . 2 fr.	—	3	<i>atrovirens</i> .		
<i>Lunaria</i> . 2 k.			<i>aubonensis</i> .		
<i>Patientia</i> . 2 fr.	—	2	<i>aurita</i> . 2 fr.	—	4
<i>pulcher</i> . 2 fr.	—	3	<i>S. conformis</i> .		
<i>roseus</i> . 2 fr.	—	2	— <i>rugosa</i> .		
<i>sanguineus</i> . 2 fr.	—	4	<i>babylonica</i> . 2 fr.	—	4
<i>scutatus</i> . 2 fr.	—	2	<i>bicolor</i> . 2 fr.	—	6
<i>spinosus</i> . 2 fr.	—	4	<i>S. Dicksoniana</i> .		
<i>verticillatus</i> . 2 fr.			<i>caesia</i> . 2 fr.	—	4
<i>vesicarius</i> . 2 fr.			<i>candida</i> . 2 fr.	—	3
<i>Xanthorrhiza</i> .			<i>canescens</i> . 2 fr.	—	4
<i>Ruscus aculeatus</i> . 2 k.	—	6	<i>Caprea</i> . 2 fr.	—	1
— <i>hypoglossum</i> . 2 k.	—	6	<i>S. tomentosa</i> .		
<i>racemosus</i> . 2 k.	—	6	<i>caspica</i> .		
<i>Danaë racemosa</i> .			<i>carinata</i> . 2 fr.	—	4
<i>Russelia sarmentosa</i> . 2 w.			<i>chrysophylla</i> .		
<i>Ruta chalepensis</i> . 2 k.	—	6	<i>cinerea</i> . 2 fr.	—	2
<i>graveolens</i> . 2 fr.	—	1	<i>clethraefolia</i> .		
			<i>conformis</i> .		

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
Salix cotinifolia. ½ fr.	— 2	Salix microdonta.	
Croweana. ½ fr.		mollissima. ½ fr.	— 4
cydoniaefolia.		monandra.	
daphnoides. ½ fr.		montana. ½ fr.	— 2
S. praecox.		myrsinites. ½ fr.	— 4
decipiens. ½ fr.		S. arbutifolia.	
depressa.		— dubia.	
Dicksoniana.		— venosula.	
dubia.		— pilosa.	
elaeagnoides.		myrtilloides. ½ fr.	— 6
elliptica.		S. caesia.	
fagifolia.		— prostrata.	
fissa.		nigricans. ½ fr.	— 2
foetida. ½ fr.		S. atrovirens.	
S. formosa.		— clethraefolia.	
— alpina.		— cydoniaefolia.	
foliolosa. ½ fr.	— 4	— elliptica.	
Forbyana. ½ fr.	— 4	— fagifolia.	
formosa.		— ilicifolia.	
fragilis. ½ fr.	— 1	— juratensis.	
S. pendula.		— polygonifolia.	
— persicaefolia.		— populifolia.	
frangula.		— trichocarpa.	
fusca. ½ fr.	— 4	— ulmifolia.	
glauca. ½ fr.	— 4	— villosula.	
grisea. ½ fr.		nivea.	
S. sericea.		olivacea.	
Halleri.		pallida.	
hastata. ½ fr.	— 4	patula.	
S. Pontederæ.		pendula.	
Helix. ½ fr.	— 3	pentandra. ½ fr.	— 4
S. monandra.		persicifolia.	
helvetica.		petiolaris. ½ fr.	— 4
hermaphrodita. ½ fr.	— 4	phylicifolia. ½ fr.	— 4
heterophylla.		S. radicans.	
holosericea. ½ fr.	— 3	— appendiculata.	
S. velutina.		pilosa.	
Hoppeana. ½ fr.	— 4	polygonifolia.	
Jacquiniana. ½ fr.	— 4	polymorpha.	
S. elaeagnoides.		Pontederæ.	
ilicifolia.		populifolia.	
incana.		praecox.	
incubacea. ½ fr.		prostrata.	
S. angustifolia.		psyllocarpa.	
juratensis.		purpurea. ½ fr.	— 6
Lambertiana. ½ fr.		pyrifolia.	
laurifolia.		radicans.	
laurina. ½ fr.	— 3	repens. ½ fr.	— 6
S. laurifolia.		S. depressa.	
lavandulaefolia.		— polymorpha.	
laxa.		retusa. ½ fr.	— 4
longifolia. ½ fr.	— 3	riparia. ½ fr.	— 4
Ludwigii.		S. incana.	
lutescens.		— lavandulaefolia.	
macrostipularis.		rosmarinifolia. ½ fr.	— 4

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
<i>Salix rubra</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	— 2	<i>Salix viminalis</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	— 2
<i>S. fissa</i> .		<i>virescens</i> .	
— <i>virescens</i> .		<i>vitellina</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	— 2
— <i>olivacea</i> .		<i>Weigeliana</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	— 6
— <i>rugosa</i> .		<i>Salmia spicata</i> . v. <i>Sansevieria</i> .	
<i>russeliana</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	— 4	<i>Salsola altissima</i> . v. <i>Chenopodium</i> .	
<i>sericea</i> .		<i>arenaria</i> . $\odot$ fr.	
<i>silesiaca</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	— 3	<i>Chenopodium arenarium</i> .	
<i>sordida</i> .		<i>Kochia arenaria</i> .	
— <i>spathulata</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	— 2	<i>Willemetia arenaria</i> .	
<i>S. versifolia</i> .		<i>atriplicifolia</i> .	
<i>sphacelata</i> . $\frac{1}{2}$ fr.		<i>chenopodioides</i> .	
— <i>spuria</i> .		<i>cinerea</i> .	
<i>Starkeana</i> .		<i>diffusa</i> .	
<i>stipularis</i> . $\frac{1}{2}$ fr.		<i>fruticosa</i> . v. <i>Chenopodium</i> .	
<i>S. grandifolia</i> .		<i>dium</i> .	
— <i>pubescens</i> .		<i>Kali</i> . $\odot$ fr.	
<i>stylosa</i> . $\frac{1}{2}$ fr.		<i>latifolia</i> .	
<i>S. alaternoides</i> .		— <i>platyphylla</i> . $\odot$ fr.	
— <i>alnifolia</i> .		<i>S. atriplicifolia</i> .	
— <i>albescens</i> .		— <i>chenopodioides</i> .	
— <i>aubonensis</i> .		— <i>latifolia</i> .	
— <i>chrysophylla</i> .		— <i>radiata</i> .	
— <i>Frangula</i> .		<i>Kochia atriplicifolia</i> .	
— <i>Halleri</i> .		— <i>dentata</i> .	
— <i>heterophylla</i> .		— <i>platyphylla</i> .	
— <i>laxa</i> .		<i>radiata</i> .	
— <i>lutescens</i> .		— <i>rosacea</i> . $\odot$ fr.	
— <i>macrostipularis</i> .		<i>sedoides</i> . $\odot$ fr.	
— <i>microdonta</i> .		<i>S. cinerea</i> .	
— <i>montana</i> .		<i>sericea</i> . $\frac{1}{2}$ k.	
— <i>nigrescens</i> .		<i>S. diffusa</i> .	
— <i>pallida</i> .		<i>Chenolea diffusa</i> .	
— <i>patula</i> .		<i>Kochia sericea</i> .	
— <i>pyrifolia</i> .		— <i>Tragus</i> . $\odot$ fr.	
— <i>psyllocarpa</i> .		<i>vermiculata</i> . $\odot$ fr.	
— <i>sordida</i> .		<i>Salvia abyssinica</i> . $\frac{1}{4}$ k.	— 4
— <i>turfacea</i> .		<i>aethiopis</i> . σ fr.	— 2
— <i>tiliaefolia</i> .		<i>amarissima</i> . $\frac{1}{2}$ k.	— 8
— <i>vallesiaca</i> .		<i>S. circinnata</i> .	
<i>tenuifolia</i> . $\frac{1}{2}$ fr.		<i>amplexicaulis</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	
<i>S. Ludwigii</i> .		<i>angustifolia</i> .	
<i>tomentosa</i> .		<i>arborea</i> . $\frac{1}{2}$ k.	— 6
<i>triandra</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	— 3	<i>argentea</i> . σ k.	— 6
— <i>trichocarpa</i> .		<i>aurea</i> . $\frac{1}{2}$ k.	— 6
<i>turfacea</i> .		<i>austriaca</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	
<i>uliginosa</i> . $\frac{1}{2}$ fr.		<i>bicolor</i> . $\frac{1}{4}$ k.	— 6
<i>S. Starkeana</i> .		<i>caesia</i> . $\frac{1}{2}$ k.	— 8
<i>ulmifolia</i> .		<i>canariensis</i> . $\frac{1}{2}$ k.	— 6
<i>undulata</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	— 3	<i>ceratophylla</i> . σ k.	— 6
<i>vallesiaca</i> .		<i>ciliata</i> .	
— <i>velutina</i> .		<i>circinnata</i> .	
<i>venosula</i> .		<i>clandestina</i> . σ k.	
<i>versifolia</i> .		<i>coccinea</i> . $\frac{1}{2}$ w.	— 4
— <i>villosula</i> .			

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Salvia cretica.</i> ½ k.	—	6	<i>Salvia foetida.</i>		
Disermas. ¼ k.	—	4	<i>tomentosa.</i>		
dominica. ¼ w.			<i>truncata.</i> ☉ fr.		
<i>foetida.</i>			<i>Verbenaca.</i> ¼ fr.		
<i>formosa.</i> ½ k.	—	8	<i>verticillata.</i> ¼ fr.	—	2
<i>S. leonuroides.</i>			<i>viridis.</i> ☉ fr.		
— <i>nodosa.</i>			<i>viscosa.</i> ¼ fr.		
Forskälei. ¼ k.			<i>Sambucus canadensis.</i> ½ fr.	—	4
<i>glutinosa.</i> ¼ fr.	—	2	<i>Ebulus.</i> ¼ fr.		
<i>grandiflora.</i> ¼ fr.	—	6	<i>nigra.</i> ½ fr.	—	1
<i>S. tomentosa.</i>			<i>racemosa.</i> ½ fr.	—	3
<i>Habliziana.</i> ¼ fr.	—	8	<i>Samolus littoralis.</i> ¼ k.		
<i>S. taurica.</i>			<i>Scheffeldia incana.</i>		
<i>hirsuta.</i> ☉ fr.			<i>Sanguisorba canadensis.</i>		
<i>S. praecox.</i>			¼ fr.	—	4
— <i>ciliata.</i>			<i>media.</i> ¼ fr.	—	2
— <i>tetragona.</i>			<i>officinalis.</i> ¼ fr.	—	2
<i>hispanica.</i> ☉ fr.	—	6	<i>Sanicula europaea.</i> ¼ fr.	—	1
<i>Horminum.</i> ☉ fr.			<i>Caucalis Sanicula.</i>		
<i>indica.</i> ¼ k.			<i>Sansevieria carnea.</i> ¼ w.	—	8
<i>interrupta.</i> ½ k.	—	8	<i>S. sessiliflora.</i>		
<i>lanigera.</i> ♂ k.			<i>Aletris sessilis.</i>		
<i>lavandulaefolia.</i> ½ k.	—	8	<i>guineensis.</i> ¼ w.	—	16
<i>S. rosmarinifolia.</i>			<i>Aletris guineensis.</i>		
<i>leonuroides.</i>			<i>zeylanica.</i> ¼ w.	—	16
<i>lyrata.</i> ¼ fr.			<i>Aletris hyacinthoides.</i>		
<i>mexicana.</i> ½ k.	—	8	<i>Salmia spicata.</i>		
<i>micrantha.</i> ¼ k.	—	4	<i>Liriope spicata.</i>		
<i>napifolia.</i> ¼ fr.			<i>Santolina alpina.</i> ¼ k.	—	6
<i>nilotica.</i> ☉ w.			<i>S. erecta.</i>		
<i>nodosa.</i>			<i>Chamaecyparissus.</i> ½ k.	—	4
<i>nubia.</i> ¼ k.	—	8	<i>eriosperma.</i> ½ k.		
<i>odorata.</i> ½ k.	—	8	<i>rosmarinifolia.</i> ½ k.	—	6
<i>officinalis.</i> ½ fr.	—	4	<i>spuarrosa.</i> ½ k.	—	6
<i>paniculata.</i> ½ k.	—	6	<i>viridis.</i> ½ k.	—	6
<i>patula.</i> ♂ k.			<i>Sanvitalia procumbens.</i> ☉ fr.		
<i>pendula.</i> ¼ fr.	—	4	<i>S. villosa.</i>		
<i>pinnata.</i> ♂ k.	—	8	<i>Laurentia atropurpurea.</i>		
<i>pomifera.</i> ½ fr.	—	6	<i>Sapindus sinensis.</i> v. Koel-		
<i>praecox.</i>			<i>reutera.</i>		
<i>pratensis.</i> ¼ fr.	—	1	<i>edulis.</i> v. <i>Dimocarpus.</i>		
<i>pseudococcinea.</i> ½ w.			<i>indica.</i> ½ w.		
<i>pyrenaica.</i> v. <i>Horminum.</i>			<i>Saponaria.</i> ½ w.		
<i>reptans.</i> ¼ k.	—	4	<i>Saponaria officinalis.</i> ¼ fr.	—	1
<i>S. angustifolia.</i>			<i>porrigen.</i> ☉ fr.		
<i>rosmarinifolia.</i>			<i>Silene porrigens.</i>		
<i>runcinata.</i> ½ k.	—	6	<i>Vaccaria.</i> ☉ fr.		
<i>Sclarea.</i> ♂ fr.	—	3	<i>Saracha arborescens.</i> v. <i>Atropa.</i>		
<i>serotina.</i> ½ k.	—	4	<i>Sarracenia purpurea.</i> ¼ k.		
<i>Spielmanni.</i> ¼ fr.			<i>Satureja capitata.</i> ½ k.	—	12
<i>sylvestris.</i> ¼ fr.	—	3	<i>S. nervosa.</i>		
<i>taurica.</i>			<i>graeca.</i> ¼ k.		
<i>tetragona.</i>			<i>hortensis.</i> ☉ fr.		
<i>thymiflora.</i> ½ k.	—	8	<i>juliana.</i> ¼ k.	—	12
<i>tingitana.</i> ½ k.			<i>montana.</i> ½ k.	—	6

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Satureja nervosa.</i>			<i>Scabiosa montana.</i> ♂ fr.	—	4
<i>rupestris.</i> 2 k.			<i>papposa.</i> ☉ fr.		
<i>S. thymifolia.</i>			<i>stellata.</i> ☉ fr.		
<i>Thymbra.</i> ½ k.	—	8	<i>succisa.</i> 2 fr.	—	1
<i>thymifolia.</i>			<i>sylvatica.</i> 2 fr.	—	3
<i>Saururus cernuus.</i> 2 k.			<i>transsylvanica.</i> ☉ fr.	—	4
<i>lucidus.</i> 2 k.			<i>ucranica.</i> ♂ k.	—	4
<i>Saxifraga adscendens.</i> 2 fr.	—	4	<i>uralensis.</i> ☉ fr.		
<i>S. decipiens.</i>			<i>urceolata.</i> 2 k.		
— <i>petrosa.</i>			<i>Scaevola calendulacea.</i> ½ k.		
<i>Aizoon.</i> 2 fr.	—	2	<i>Goodenia calendulacea.</i>		
<i>autumnalis.</i> 2 fr.	—	2	<i>laevigata.</i> ½ k.		
<i>S. aizoides.</i>			<i>Goodenia laevigata.</i>		
<i>bryoides.</i> 2 k.			<i>Scandix Cerefolium.</i> ☉ fr.		
<i>Cotyledon.</i> 2 fr.	—	1	<i>Chaerophyllum Cerefolium.</i>		
<i>S. pyramidalis.</i>			<i>odorata.</i> 2 fr.		
<i>crassifolia.</i> 2 fr.	—	2	<i>Chaerophyllum odoratum.</i>		
<i>cuneifolia.</i> 2 fr.	—	3	<i>Myrrhis odorata.</i>		
<i>S. cuneata.</i>			<i>Pecten.</i> ☉ fr.		
<i>decipiens.</i>			<i>pinnatifida.</i> ☉ fr.		
<i>geranioides.</i> 2 k.	—	3	<i>temula.</i> v. <i>Chaerophyllum.</i>		
<i>S. quinquefida.</i>			<i>Schinus dependens.</i> v. <i>Amyris.</i>		
<i>Geum.</i> 2 fr.	—	3	<i>Molle.</i> ½ k.		
<i>granulata.</i> 2 fr.	—	2	<i>Schisandra coccinea.</i> ½ k.	—	8
<i>hypnoides.</i> 2 fr.	—	1	<i>Schkuhria abrotanoides.</i> ☉ fr.		
<i>intacta.</i> 2 fr.			<i>Pectis multifida.</i>		
<i>ligulata.</i>			— <i>pinnatifida.</i>		
<i>petrosa.</i>			<i>Schoenus niveus.</i> v. <i>Kyllingia.</i>		
<i>punctata.</i> 2 fr.	—	3	<i>Schollia crassifolia.</i> v. <i>Hoya.</i>		
<i>pyramidalis.</i>			<i>Schotia speciosa.</i> ½ k.		
<i>quinquefida.</i>			<i>Schultesia petraea.</i> v. <i>Chloris.</i>		
<i>recta.</i> 2 fr.			<i>Scilla amoena.</i> 2 fr.	—	4
<i>rotundifolia.</i> 2 fr.	—	4	<i>Lilio-Hyacinthus.</i> 2 k.	I	—
<i>sarmentosa.</i> 2 k.	—	4	<i>maritima.</i> 2 k.	I	12
<i>S. ligulata.</i>			<i>Ornithogalum Squilla.</i>		
— <i>stolonifera.</i>			<i>peruviana.</i> 2 k.	—	12
<i>tridactylites.</i> ☉ fr.	—	2	<i>serotina.</i> v. <i>Lachenalia.</i>		
<i>umbrosa.</i> 2 fr.	—	2	<i>tetraphylla.</i> 2 fr.		
<i>Scabiosa africana.</i> ½ k.	—	6	<i>Scirpus lacustris.</i> 2 fr.	—	1
<i>S. altissima.</i>			<i>palustris.</i> 2 fr.	—	1
<i>agrestis.</i> ♂ fr.	—	4	<i>setaceus.</i> 2 fr.	—	2
<i>alpina.</i> 2 fr.	—	2	<i>sylvaticus.</i> 2 fr.	—	1
<i>altissima.</i>			<i>Scleranthus annuus.</i> ☉ fr.		
— <i>argentea.</i> 2 fr.			<i>perennis.</i> 2 fr.	—	2
<i>arvensis.</i> 2 fr.	—	1	<i>Sclerochloa dura.</i> v. <i>Poa.</i>		
<i>atropurpurea.</i> ☉ fr.			<i>Scleroxylon melanophleum.</i>		
<i>australis.</i> 2 k.			½ k.	I	—
<i>bannatica.</i> ♂ fr.	—	2	<i>Sideroxylon melanophleum.</i>		
<i>caucasea.</i> 2 fr.	—	8	— <i>laurifolium.</i>		
<i>columbaria.</i> 2 fr.	—	1	— <i>inermis.</i>		
<i>corniculata.</i> 2 fr.	—	4	<i>Chrysophyllum melanophleum.</i>		
<i>cretica.</i> ½ k.	—	6	<i>Manglilla melanophlea.</i>		
<i>gramuntia.</i> 2 fr.			<i>Roemeria melanophlea.</i>		
<i>grandiflora.</i> 2 k.	—	8	<i>Scolopendrium Ceterach.</i> v.		
<i>maritima.</i> ☉ fr.			<i>Ceterach.</i>		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Scolopendrium officinarum</i> .			<i>Securidaca vera</i> .		
24 fr.	—	6	<i>Securigera Coronilla</i> .		v. Coronilla.
<i>Asplenium Scolopendrium</i> .			<i>Sedum acre</i> . 24 fr.	—	1
<i>Scolymus maculatus</i> . ☉ fr.			Aizoon. 24 fr.	—	2
<i>Scopolia carniolica</i> . v. <i>Hycyanus</i> .			album. 24 fr.	—	2
<i>Scorpiurus muricata</i> . ☉ fr.			<i>altissimum</i> . v. <i>Sempervivum</i> .		
<i>vermiculata</i> . ☉ fr.			<i>Anacampseros</i> . 24 fr.	—	2
<i>Scorzonera eriosperma</i> . 24 fr.			<i>dasyphyllum</i> . 24 fr.	—	4
<i>Lasiospermum angustifolium</i> .			<i>S. glaucum</i> .		
<i>glastifolia</i> . 24 fr.	—	2	<i>deficiens</i> .		
<i>S. graminifolia</i> .			<i>glaucum</i> .		
<i>hispanica</i> . 24 fr.	—	3	<i>hispanicum</i> . 24 k.		
<i>humilis</i> . 24 fr.	—	2	<i>hybridum</i> . 24 fr.	—	4
<i>S. nervosa</i> .			<i>monregalense</i> . 24 fr.		
— <i>lanata</i> .			<i>nudum</i> . ½ k.		
<i>laciniata</i> . ♂ fr.	—	2	<i>ochroleucum</i> . v. <i>Semper-</i>		
<i>Podospermum laciniatum</i> .			<i>vivum</i> .		
<i>taraxacifolia</i> . 24 fr.			<i>populifolium</i> . ½ k.	—	4
<i>tingitana</i> . v. <i>Sonchus</i> .			<i>portulacoides</i> . 24 fr.		
<i>undulata</i> . 24 k.			<i>S. deficiens</i> .		
<i>Scrophularia altaica</i> . 24 fr.			— <i>ternatum</i> .		
<i>appendiculata</i> . 24 k.			<i>Rhodiola</i> . v. <i>Rhodiola</i> .		
<i>S. trifoliata</i> .			<i>reflexum</i> . 24 fr.	—	1
<i>aquatica</i> . 24 fr.			<i>roseum</i> . v. <i>Rhodiola</i> .		
<i>auriculata</i> . 24 k.	—	2	<i>saxatile</i> . 24 fr.		
<i>glabra</i> .			<i>spinosum</i> . 24 k.		
<i>glabrata</i> . ♂ k.			<i>Crassula spinosa</i> .		
<i>S. laevigata</i> .			<i>spurium</i> . 24 fr.		
<i>grandiflora</i> . 24 k.	—	4	<i>Telephium</i> . 24 fr.	—	1
<i>laevigata</i> .			<i>ternatum</i> .		
<i>lucida</i> . 24 k.			<i>Selago corymbosa</i> . ½ k.	—	6
<i>lyrata</i> . 24 k.			<i>Selinum Angelica</i> . v. <i>Angelica</i> .		
<i>marylandica</i> . 24 fr.			<i>baicalense</i> . 24 ir.		
<i>mellifera</i> . ½ k.	—	4	<i>Carvifolia</i> . 24 fr.	—	1
<i>S. glabra</i> .			<i>Angelica carvifolia</i> .		
<i>nodosa</i> . 24 fr.	—	1	<i>Peucedanum cuneifolium</i> .		
<i>peregrina</i> . ♂ fr.			<i>Cervaria</i> . v. <i>Athamanta</i> .		
<i>sambucifolia</i> . 24 k.	—	6	<i>decipiens</i> . ½ k.		
<i>Scopolii</i> . 24 k.			<i>S. frutescens</i> .		
<i>Scorodonia</i> . 24 k.	—	6	<i>Imperatoria</i> . v. <i>Imperatoria</i> .		
<i>trifoliata</i> .			<i>Monnieri</i> . ☉ fr.		
<i>vernalis</i> . ♂ fr.	—	4	<i>Pastinaca</i> . v. <i>Pastinaca</i> .		
<i>Scutellaria albida</i> . 24 fr.	—	3	<i>Sempervivum arachnoideum</i> .		
<i>alpina</i> . 24 fr.	—	3	24 fr.	—	4
<i>Columnae</i> . 24 k.	—	4	<i>arborescens</i> . ½ k.	—	4
<i>galericulata</i> . 24 fr.	—	2	<i>canariense</i> . ½ k.	1	18
<i>hyssopifolia</i> . 24 fr.	—	2	<i>globiferum</i> . 24 fr.	—	2
<i>peregrina</i> . 24 fr.	—	2	<i>glutinosum</i> . ½ k.	—	12
<i>Scytalia sinensis</i> . v. <i>Dimocarpus</i> .			<i>hirtum</i> . 24 k.		
<i>Secale cereale</i> . ♂ fr.			<i>monanthos</i> . 24 k.		
<i>villosum</i> . ☉ fr.			<i>montanum</i> . 24 k.	—	8
			<i>mutabile</i> . ½ k.		
			<i>S. arborescens fol. nigris</i> .		
			<i>sediforme</i> . 24 k.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Sempervivum</i>			<i>Serapias ensifolia</i> ,		
<i>Sedum altis-</i>			<i>grandiflora</i> .		
<i>simum</i> .			<i>latifolia</i> .		v. <i>Epipactis</i> ,
— <i>ochroleucum</i> .			<i>palustris</i> .		
<i>stellatum</i> . ☉ fr.	—	8	<i>rubra</i> .		
<i>tectorum</i> . 4 fr.	—	2	<i>Seriana caracasana</i> . h w.		
<i>tortuosum</i> . h. k.	—	8	<i>Paullinia caracasana</i> .		
<i>Senebiera Coronopus</i> . v. <i>Coro-</i>			<i>mexicana</i> . h w.	—	16
<i>nopus</i> .			<i>Paullinia mexicana</i> .		
<i>Senecio aegyptius</i> . ☉ fr.			<i>Seriola aetnensis</i> . ☉ fr.		
<i>africanus</i> .			<i>urens</i> . ☉ fr.		
<i>alpinus</i> . v. <i>Cacalia</i> .			<i>Serissa foetida</i> . h k.	—	18
<i>artemisiaefolius</i> . 4 k.			<i>Buchozia coprosmodies</i> .		
<i>Cacaliaster</i> . v. <i>Cacalia</i> .			<i>Lycium japonicum</i> .		
<i>cernuus</i> . ☉ fr.			<i>Serratula arvensis</i> . ♂ fr.	—	1
<i>S. rubens</i> .			<i>Cnicus arvensis</i> .		
— <i>uniflorus</i> .			<i>coronata</i> . 4 fr.	—	4
<i>chrysocoma</i> .			<i>Carduus inermis</i> .		
<i>cinerascens</i> . h k.			<i>cynaroides</i> . 4 k.		
<i>dentatus</i> . 4 k.			<i>pinnatifida</i> . 4 fr.		
<i>Doria</i> . 4 fr.	—	2	<i>Carduus radiatus</i> .		
<i>Doronicum</i> . 4 fr.			<i>quinquefolia</i> . 4 fr.		
<i>elegans</i> . ☉ fr.	—	4	<i>speciosa</i> .		
<i>erucaefolius</i> . 4 fr.			<i>spicata</i> .		v. <i>Liatris</i> ,
<i>fruticosus</i> .			<i>squarrosa</i> .		
<i>gallicus</i> .			<i>stoechadifolia</i> . 4 k.		
<i>graminifolius</i> .			<i>tinctoria</i> . 4 fr.	—	1
<i>haematophyllus</i> . 4 w.			<i>Carduus tinctorius</i> .		
<i>S. africanus</i> .			<i>Sesamum orientale</i> . ☉ w.		
<i>hieracifolius</i> . ☉ fr.			<i>Sesbana aculeata</i> . ☉ w.		
<i>Jacobaea</i> . 4 fr.	—	1	<i>Aeschynomene bispinosa</i> .		
<i>juniperinus</i> . h k.	—	8	<i>Coronilla aculeata</i> .		
<i>S. fruticosus</i> .			<i>aegyptiaca</i> . ☉ w.		
<i>ovatus</i> . 4 fr.			<i>Sesban aegyptiacus</i> .		
<i>paludosus</i> . 4 fr.			<i>Aeschynomene Sesban</i> .		
<i>Pseudo-China</i> . 4 k.			<i>Coronilla Sesban</i> .		
<i>purpureus</i> . 4 k.	—	8	<i>Seseli Hippomarathrum</i> . 4 fr.		
<i>Cacalia villosa</i> .			<i>tortuosum</i> . 4 k.		
<i>reclinatus</i> . ♂ k.	—	12	<i>Sesleria caerulea</i> . 4 fr.	—	1
<i>S. Chrysocoma</i> .			<i>Cynosurus caeruleus</i> .		
— <i>graminifolius</i> .			<i>Sesuvium Portulacastrum</i> . 4 w.		
<i>rigidus</i> . h k.	—	6	<i>S. pedunculatum</i> .		
<i>rosmarinifolius</i> . h k.	—	8	<i>revolutifolium</i> . 4 w.	—	12
<i>rubens</i> .			<i>Sheffieldia incana</i> . v. <i>Samolus</i> .		
<i>saracenicus</i> . 4 fr.	—	1	<i>Sherardia arvensis</i> . ☉ fr.		
<i>squalidus</i> . ☉ fr.	—	2	<i>Sicyos angulata</i> . ☉ fr.		
<i>S. gallicus</i> .			<i>trifoliata</i> . v. <i>Cissus</i> .		
<i>tenuifolius</i> . 4 fr.	—	2	<i>Sida Abutilon</i> . ☉ w.		
<i>triflorus</i> . ☉ fr.			<i>alba</i> . ☉ w.		
<i>umbrosus</i> . 4 fr.			<i>capitata</i> . v. <i>Malachra</i> .		
<i>uniflorus</i> .			<i>carpinifolia</i> . h w.	—	6
<i>verbenaefolius</i> . ☉ fr.			<i>S. planicaulis</i> .		
<i>viscosus</i> . ☉ fr.			<i>cistiflora</i> .		
<i>vulgaris</i> . ☉ fr.			<i>cordifolia</i> . ☉ w.		
<i>Septas capensis</i> . 4 k.					

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Sida coronata</i> . $\frac{1}{2}$ w.	—	8	<i>Silene Armeria</i> . $\odot$ fr.	—	4
<i>crenatiflora</i> . $\frac{1}{2}$ w.			<i>Atocion</i> . $\odot$ fr.		
<i>Anoda crenatiflora</i> .			<i>S. orchidea</i> .		
— <i>parviflora</i> .			<i>austriaca</i> .		
<i>cristata</i> . $\odot$ fr.	—	6	<i>baccifera</i> . v. <i>Cucubalus</i> .		
<i>Anoda triloba</i> .			<i>bicolor</i> .		
<i>elata</i> . $\frac{1}{2}$ w.			<i>chloraefolia</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
<i>frutescens</i> . $\frac{1}{2}$ w.			<i>chlorantha</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
<i>grandifolia</i> . $\frac{1}{2}$ w.	—	12	<i>Cucubalus chloranthus</i> .		
<i>hastata</i> . $\odot$ w.			<i>conica</i> . $\odot$ fr.		
<i>Anoda hastata</i> .			<i>conoidea</i> . $\odot$ fr.		
<i>hernandioides</i> . $\frac{1}{2}$ w.			<i>crassifolia</i> . σ k.		
<i>jamaicensis</i> . $\frac{1}{2}$ w.			<i>dichotoma</i> . $\odot$ fr.	—	4
<i>mollissima</i> . σ w.	—	6	<i>fimbriata</i> . $\frac{1}{4}$ k.		
<i>S. cistiflora</i> .			<i>Cucubalus fimbriatus</i> .		
<i>Napaea</i> . $\frac{1}{4}$ k.	—	8	<i>fabaria</i> . $\frac{1}{4}$ k.		
<i>Napaea laevis</i> .			<i>Cucubalus fabarius</i> .		
— <i>hermaphrodita</i> .			<i>fruticosa</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	6
<i>planicaulis</i> .			<i>gallica</i> . $\odot$ fr.	—	4
<i>rhombifolia</i> . $\frac{1}{2}$ w.	—	6	<i>gigantea</i> . σ k.		
<i>sericea</i> . $\frac{1}{2}$ w.			<i>inflata</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	1
<i>Sonneratia</i> . $\odot$ fr.			<i>Cucubalus Behen</i> .		
<i>spinosa</i> . σ w.			<i>livida</i> . $\frac{1}{4}$ k.		
<i>Stewartia corchoroides</i> .			<i>longiflora</i> . $\frac{1}{4}$ k.	—	4
<i>tiliaefolia</i> . $\odot$ fr.			<i>S. juncea</i> .		
<i>tomentosa</i> . $\odot$ w.			<i>lusitanica</i> . $\odot$ fr.		
<i>triloba</i> . $\frac{1}{2}$ w.	—	6	<i>multiflora</i> . σ fr.		
<i>Sideritis canariensis</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	6	<i>Cucubalus multiflorus</i> .		
<i>candicans</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	6	<i>muscipula</i> . $\odot$ fr.		
<i>cretica</i> . $\frac{1}{2}$ k.	—	6	<i>nicaeensis</i> . $\odot$ fr.		
<i>elegans</i> . $\odot$ fr.			<i>noctiflora</i> . $\odot$ fr.		
<i>S. nigricans</i> .			<i>nutans</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	2
<i>foetida</i> . $\frac{1}{2}$ k.			<i>orchidea</i> .		
<i>hirsuta</i> . $\frac{1}{4}$ fr.			<i>ornata</i> . σ k.		
<i>montana</i> . $\odot$ fr.			<i>paradoxa</i> . $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>nigricans</i> .			<i>parviflora</i> . $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>scordioides</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	1	<i>Cucubalus parviflorus</i> .		
<i>taurica</i> . $\frac{1}{2}$ k.			<i>picta</i> . $\frac{1}{4}$ k.	—	4
<i>S. syriaca</i> .			<i>S. bicolor</i> .		
<i>Sideroxylon inerme</i> . } v. <i>Sclerolaurifolium</i> .			— <i>Reinwardti</i> .		
<i>lycioides</i> . } v. <i>Bumelia</i> .			<i>porrigens</i> . v. <i>Saponaria</i> .		
<i>Mastichodendron</i> .			<i>quinguevulnera</i> . $\odot$ fr.		
<i>melanophleum</i> . v. <i>Scleroxylon</i> .			<i>Reinwardti</i> .		
<i>sericeum</i> . $\frac{1}{2}$ k.			<i>reticulata</i> . $\frac{1}{4}$ k.		
<i>tenax</i> . v. <i>Bumelia</i> .			<i>saxifraga</i> . $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>Sigesbeckia flosculosa</i> . $\odot$ fr.			<i>supina</i> . $\frac{1}{4}$ k.		
<i>orientalis</i> . $\odot$ w.			<i>tatarica</i> . $\frac{1}{4}$ fr.		
<i>S. triangularis</i> .			<i>Cucubalus tataricus</i> .		
<i>Silene alpestris</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	4	<i>undulata</i> . σ k.		
<i>S. austriaca</i> .			<i>vespertina</i> . $\odot$ fr.		
<i>anglica</i> . $\odot$ fr.	—	4	<i>viridiflora</i> . σ k.		
<i>antirrhina</i> . $\odot$ fr.			<i>viscosa</i> . σ fr.		
			<i>Cucubalus viscosus</i> .		
			<i>Silphium Asteriscus</i> . $\frac{1}{4}$ fr.	—	4
			<i>conjunctum</i> . $\frac{1}{4}$ fr.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Silphium connatum. 24 fr. —	4		Smilax China. ½ k.		
erythrocaulon. fr.			excelsa. ½ k.		
perfoliatum. 24 fr. —	4		glauca.		
solidaginoides. v. Buph-			herbacea 24 k.		
thalmum.			mauritanica. ½ k.		
terebinthinaceum. 24 fr. —	4		S. tetragona.		
ternatum. 24 fr. —	4		rubra. ½ k.		
trifoliatum. 24 fr. —	4		Sarsaparilha ½ k.		
S. tenuifolium.			S. glauca.		
Sinapis alba. ☉ fr.			tamoides. ½ k.		
Allioni. ☉ fr.			tetragona.		
arvensis. ☉ fr.			Smyrnium integerrimum. 24 fr.		
juncea. ☉ fr.			Solandra grandiflora. ½ w. —	18	
millefolia. v. Sisymbrium.			Datura sarmentosa.		
muralis. ☉ fr.			lobata. v. Lagunea.		
Sisymbrium murale.			Solanum aculeatissimum.		
nigra. ☉ fr.			½ w. —	8	
orientalis ☉ fr.			aethiopicum. ☉ w.		
pubescens. 24 k.			aggregatum. ½ w.		
Sisymbrium Alliaria. v. Ery-			Atropa solanacea.		
simum.			alatum ☉ w. —	4	
amphibium. v. Nasturtium.			auriculatum. ½ w. —	8	
arenosum. v. Arabis.			S. mauritianum.		
bursifolium. ☉ fr.			aviculare.		
Columnae. ☉ fr.			bahamense. ½ k. —	8	
Irio. ☉ fr.			betaceum. ½ w. —	8	
millefolium. ½ k. —	8		S. crassifolium.		
Sinapis millefolia.			bombense ½ w.		
murale. v. Sinapis.			bonariense. ½ k. —	12	
Nasturtium. v. Nasturtium.			cornutum. ☉ w.		
officinale ☉ fr.			corymbosum. 24 w. —	12	
Erysimum officinale.			crassifolium.		
polyceratium. ☉ fr.			cuneatum.		
Sophia. ☉ fr.			decurrans. ½ w. —	12	
strictissimum. 24 fr. —	4		diphyllum. ½ k. —	8	
sylvestre. } v. Nasturtium.			Dulcamara. ½ fr. —	1	
vulgare. }			fuscatum. ☉ fr.		
Sisyrinchium anceps. 24 fr. —	6		giganteum. ½ k.		
S. gramineum.			guineense ☉ fr.		
Bermudiana. 24 k. —	4		Humboldtii. ☉ fr.		
convolutum. 24 k. —	6		igneum. ½ w.		
gramineum.			indicum. ½ w.		
ixioides. v. Ferraria.			S. cuneatum.		
reticulatum.			laciniatum. ½ k. —	8	
striatum. 24 k. —	4		S. aviculare.		
S. spicatum.			laurifolium. ½ w.		
— reticulatum.			lycioides. ½ k.		
Marica striata.			Lycopersicum. ☉ fr. —	2	
tenuifolium. 24 k. —	6		macrocarpum. ½ w. —	12	
Sium angustifolium 24 fr. —	1		marginatum. ½ k. —	6	
Apium. v. Apium.			mauritianum.		
Falcaria. 24 fr. —	1		melanocerasum. ☉ fr.		
Silaus. v. Peucedanum.			Melongena. ☉ w. —	2	
Sisarum. 24 fr.			nigrum. ☉ fr.		
Smilax aspera. ½ k. —	8		nodiflorum. ½ w.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Solanum Pseudocapsicum.			Sonchus macrophyllus.		
<i>h</i> k.	—	4	<i>2</i> fr.	—	4
<i>Pyracantha. h</i> w.			<i>S. canadensis.</i>		
<i>S. runcinatum.</i>			— <i>luxurians.</i>		
<i>quercifolium. 2</i> k.	—	6	<i>oleraceus. ⊙</i> fr.		
<i>radicans. 2</i> k.	—	8	<i>Hieracium oleraceum.</i>		
<i>reclinatum. ♂</i> k.	—	8	<i>palustris. 2</i> fr.		
<i>runcinatum.</i>			<i>Plumierii. 2</i> fr.		
<i>sanctum. h</i> w.			<i>radicatus. h</i> k.		
<i>spinosum. h</i> w.	—	12	<i>sibiricus. 2</i> fr.		
<i>stellatum h</i> w.			<i>tataricus. 2</i> fr.		
<i>suffruticosum. h</i> k.			<i>tingitanus. ⊙</i> fr.		
<i>tomentosum. h</i> k.	—	8	<i>Scorzonera tingitana.</i>		
<i>torvum h</i> k.	—	8	<i>Picridium tingitanum.</i>		
<i>triquetrum. h</i> k.			<i>Reichardia tingitana.</i>		
<i>tuberosum 2</i> fr.			<i>tenerrimus. ⊙</i> fr.		
<i>verbascifolium. h</i> w.	—	8	<i>uliginosus. 2</i> k.		
<i>Vespertilio. h</i> k.	—	8	Sophora alopecuroides. 2 k.		
Soldanella alpina. 2 fr.	—	6	<i>argentea. v. Podalyria.</i>		
Solidago alpestris. 2 fr.			<i>aurea. v. Virgilia.</i>		
<i>altissima. 2</i> fr.	—	4	<i>australis. v. Baptisia.</i>		
<i>angulata. 2</i> fr.	—	4	<i>biflora. v. Podalyria.</i>		
<i>arguta. 2</i> fr.	—	4	<i>capensis. v. Virgilia.</i>		
<i>bicolor. 2</i> fr.	—	3	<i>genistoides. v. Cyclopia.</i>		
<i>caesia. 2</i> fr.	—	3	<i>japonica. h</i> k.	—	8
<i>cambrica. 2</i> fr.	—	4	<i>juncea. v. Viminaria.</i>		
<i>canadensis. 2</i> fr.	—	3	<i>microphylla. v. Edwardsia.</i>		
<i>flexicaulis. 2</i> fr.	—	3	<i>myrtillifolia.</i>		
<i>gigantea. 2</i> fr.	—	4	<i>rotundifolia. } v. Podalyria.</i>		
<i>graveolens. v. Erigeron.</i>			<i>sericea.</i>		
<i>hirta. 2</i> fr.			<i>tetraptera. v. Edwardsia.</i>		
<i>laevigata. 2</i> fr.	—	4	<i>tinctoria. v. Baptisia.</i>		
<i>lanceolata. 2</i> fr.	—	2	<i>tomentosa. h</i> w.		
Chrysocoma graminifolia.			Sorbus Amelanchies. v. Pyrus.		
<i>latifolia. 2</i> fr.	—	3	<i>americana. h</i> fr.	—	8
<i>limoniifolia.</i>			<i>Pyrus americana.</i>		
<i>lithospermifolia. 2</i> fr.	—	4	<i>Aria. v. Pyrus.</i>		
<i>mexicana. 2</i> fr.	—	2	<i>aucuparia. h</i> fr.	—	2
S. limoniifolia.			<i>domestica h</i> fr.	—	2
<i>rigida. 2</i> fr.	—	4	<i>hybrida. h</i> fr.	—	6
<i>sempervirens. 2</i> fr.	—	4	<i>intermedia. } v. Pyrus.</i>		
<i>Virgaurea. 2</i> fr.	—	1	<i>torminalis.</i>		
<i>viscosa. v. Psiadia.</i>			Sorghum bicolor. ⊙ fr.		
Sonchus acaulis. h k.			<i>Holcus bicolor.</i>		
<i>arvensis. 2</i> fr.	—	1	<i>cernuum. ⊙</i> fr.		
<i>Hieracium arvense.</i>			<i>Holcus cernuus.</i>		
<i>asper. ⊙</i> fr.			<i>halepense. v. Andropogon.</i>		
<i>canadensis.</i>			<i>saccharatum. ♂</i> w.		
<i>caucasicus. 2</i> fr.	—	2	<i>Holcus saccharatus.</i>		
<i>flexuosus. 2</i> fr.			<i>vulgare. ⊙</i> fr.		
<i>floridanus. ♂</i> fr.	—	2	<i>Holcus Sorghum.</i>		
<i>fruticosus. h</i> k.	—	6	<i>Andropogon Sorghum.</i>		
<i>hyoseridifolius. h</i> k.			Sorocephalus imbricatus.		
<i>luxurians.</i>			<i>h</i> k.	I	—
<i>lyratus. h</i> k.	—	8	<i>Protea imbricata.</i>		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Southwallia nobilis</i> . v. Sterculia.			<i>Sphenogyne abrotanifolia</i> .		
<i>Sparaxis grandiflora</i> . 2 k.			h k.	—	18
<i>Ixia aristata</i> .			<i>Arctotis abrotanifolia</i> .		
<i>Sparganium ramosum</i> .			<i>Spielmannia afric.</i> h k.	—	16
2 fr.	—	1	<i>Lantana africana</i> .		
simplex. 2 fr.	—	1	<i>Spigelia marylandica</i> . 2 k.	1	—
<i>Sparmannia afric.</i> h k.	—	16	<i>Spilanthus Acmella</i> . ☉ w.		
<i>Spartina cynosuroides</i> . 2 k.			<i>Verbesina Acmella</i> .		
<i>S. polystachya</i> .			oleraceus. ☉ w.		
<i>Dactylis cynosuroides</i> .			<i>Bidens feruida</i> .		
<i>Trachynotia cynosuroides</i> .			— <i>acmelloides</i> .		
<i>Spartium album</i> .			<i>Pyrethrum Spilanthes</i> .		
<i>dispermum</i> .			<i>Spinacia oleracea</i> . ☉ fr.		
<i>ferox</i> h k.			β. <i>glabra</i> .		
<i>S. heterophyllum</i> .			<i>Spiraea altaica</i> .		
<i>junceum</i> . h k.	—	4	<i>aquilegifolia</i> .		
<i>linifolium</i> . h k.			<i>Aruncus</i> . 2 fr.	—	4
<i>Cytisus linifolius</i> .			<i>betulaefolia</i> .		
<i>Genista linifolia</i> .			<i>chamaedryfolia</i> . h fr.	—	8
<i>monospermum</i> . h k.	—	12	<i>crenata</i> . h fr.	—	8
<i>multiflorum</i> . h k.			<i>Filipendula</i> . 2 fr.	—	2
<i>S. album</i> .			<i>hypericifolia</i> . h fr.	—	2
— <i>dispermum</i> .			<i>laevigata</i> . h fr.	—	8
<i>Genista alba</i> .			<i>S. altaica</i> .		
<i>nubigenum</i> . h k.	—	12	<i>lobata</i> . 2 fr.	—	8
<i>S. supranubium</i> .			<i>opuifolia</i> . h fr.	—	3
<i>Cytisus fragrans</i> .			<i>salicifolia</i> . h fr.	—	2
<i>radiatum</i> . h k.	—	12	<i>sorbifolia</i> . h fr.	—	6
<i>Genista radiata</i> .			<i>thalictroides</i> . h fr.	—	6
<i>scoparium</i> . h fr.	—	4	<i>S. aquilegifolia</i> .		
<i>Scorpius</i> . h k.			<i>tomentosa</i> . h fr.		
<i>sericeum</i> . h k.			<i>trifoliata</i> . 2 fr.		
<i>Cytisus sericeus</i> .			<i>Gillenia trifoliata</i> .		
<i>sphaerocarpum</i> . h k.			<i>ulmaria</i> . 2 fr.	—	1
<i>spinosum</i> . h k.			<i>ulmifolia</i> . h fr.	—	4
<i>Cytisus spinosus</i> .			<i>S. betulaefolia</i> .		
<i>supranubium</i> .			<i>Sprengelia incarnata</i> . h k.		
<i>tinctorium</i> . v. <i>Genista</i> .			<i>Poiretia cucullata</i> .		
<i>virgatum</i> . h k.	—	12	<i>Stachys alpina</i> . 2 fr.	—	4
<i>Cytisus tener</i> .			<i>annua</i> . ☉ fr.		
<i>Spatalla caudata</i> . h k.			<i>arvensis</i> . ☉ fr.		
<i>Protea caudata</i> .			<i>Betonica</i> .		
<i>Spathelia simplex</i> . h w.			<i>bufonia</i> .		
<i>Spathodea indica</i> . h w.			<i>circinnata</i> . 2 k.	—	12
<i>Bignonia indica</i> .			<i>St. canariensis</i> .		
<i>Spergula arvensis</i> . ☉ fr.			<i>coccinea</i> . 2 k.	—	12
<i>nodosa</i> . 2 fr.			<i>cretica</i> . 2 k.	—	12
<i>S. palustris</i> .			<i>decumbens</i> . 2 k.		
<i>pentandra</i> . ☉ fr.			<i>germanica</i> . 2 fr.	—	2
<i>Spermacoe latifolia</i> . ♂ w.			<i>hirta</i> . 2 fr.		
<i>tenuior</i> . ☉ fr.			<i>intermedia</i> . 2 fr.	—	4
<i>Sphaeranthus indicus</i> . 2 w.			<i>lanata</i> . 2 k.	—	4
<i>Sphaerolobium vimineum</i> . h k.			<i>St. sibirica</i> .		
<i>S. minus</i> .			<i>nepetaefolia</i> . 2 k.		
			<i>orientalis</i> . 2 fr.	—	8

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Stachys palustris</i> . 2 fr.	—	1	<i>Stapelia picta</i> . h w.	—	6
<i>recta</i> . 2 fr.	—	1	<i>planiflora</i> . h w.	—	8
<i>St. Betonica</i> .			<i>pulchella</i> . h w.	—	8
— <i>bufonia</i> .			<i>pulla</i> . h w.	—	6
— <i>Sideritis</i> .			<i>punctata</i> . h w.	—	6
<i>rugosa</i> . h k.	—	8	<i>radiata</i> . h w.	—	6
<i>sibirica</i> .			<i>reclinata</i> . h w.	—	8
<i>Sideritis</i> .			<i>replicata</i> . h w.	—	8
<i>sylvatica</i> . 2 fr.	—	1	<i>reticulata</i> . h w.	—	8
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> .			<i>revoluta</i> . h w.	—	8
♂ w.	—	6	<i>rugosa</i> . h w.	—	8
<i>Verbena jamaicensis</i> .			<i>sororia</i> . h w.	—	6
<i>Cymburus urticaefolius</i> .			<i>tridentata</i> . h w.	—	6
<i>indica</i> . ☉ w.	—	6	<i>trifolia</i> . h w.	—	8
<i>Verbena indica</i> .			<i>trisulca</i> . h w.	—	8
<i>mutabilis</i> . h w.	—	12	<i>tubata</i> . h w.	—	6
<i>Verbena mutabilis</i> .			<i>variegata</i> . h w.	—	6
<i>Cymburus mutabilis</i> .			<i>verrucosa</i> . h w.	—	6
<i>Staehelina Chamaepeuce</i> .			<i>vetula</i> . h w.	—	6
h k.	I	—	<i>Staphylea pinnata</i> . h fr.	—	4
<i>elegans</i> . v. <i>Liatris</i> .			<i>trifoliata</i> . h fr.	—	8
<i>Stapelia ambigua</i> . h w.	—	8	<i>Statice Armeria</i> . v. <i>Armeria</i> .		
<i>articulata</i> . h w.	—	8	<i>auriculaefolia</i> . 2 k.	—	8
— <i>Asterias</i> . h w.	—	8	<i>cephalotes</i> . v. <i>Armeria</i> .		
<i>bifolia</i> . h w.	—	6	<i>cordata</i> . 2 k.	—	6
— <i>brevirostris</i> . h w.	—	6	<i>coriaria</i> .		
<i>buffoniana</i> . h w.	—	6	<i>crispa</i> .		
— <i>caespitosa</i> . h w.	—	8	<i>denticulata</i> . v. <i>Armeria</i> .		
<i>campanulata</i> . h w.	—	8	<i>echioides</i> . ♂ k.	—	8
<i>ciliata</i> . h w.	—	6	<i>graminifolia</i> . 2 k.		
<i>conspurcata</i> . h w.	—	8	<i>incana</i> . 2 k.		
<i>crassa</i> . h w.	—	6	<i>latifolia</i> . 2 k.	—	6
<i>cymosa</i> . h w.	—	6	<i>St. coriaria</i> .		
<i>divaricata</i> . h w.	—	6	<i>Limonium</i> . 2 k.		
<i>elegans</i> . h w.	—	6	<i>monopetala</i> . h k.	—	6
<i>emarginata</i> . h w.	—	6	<i>St. scabra</i> .		
<i>geminata</i> . h w.	—	8	<i>mucronata</i> . 2 k.	—	12
<i>geminiflora</i> . h w.	—	8	<i>St. crispa</i> .		
<i>gemmaeflora</i> . h w.	—	8	<i>oleaefolia</i> . 2 k.	—	8
<i>glauca</i> . h w.	—	8	<i>scabra</i> .		
<i>grandiflora</i> . h w.	—	6	<i>sinuata</i> . 2 k.	—	8
<i>guttata</i> . h w.	—	6	<i>spathulata</i> . 2 k.	—	8
<i>hircosa</i> . h w.	—	8	<i>speciosa</i> . ♂ k.	—	12
<i>hirsuta</i> . h w.	—	6	<i>suffruticosa</i> . h k.	—	8
<i>hirtella</i> . h w.	—	6	<i>tetragona</i> . 2 k.	—	8
<i>incarnata</i> . h w.	—	6	<i>St. trigona</i> .		
<i>irrorata</i> . h w.	—	6	<i>tatarica</i> . 2 k.	—	6
<i>juvencula</i> . h w.	—	6	<i>trigona</i> .		
<i>maculosa</i> . h w.	—	6	<i>viminea</i> . 2 k.	—	8
<i>mammillaris</i> . h w.	—	8	<i>Stauracanthus aphyllus</i> . h k.		
<i>marmorata</i> . h w.	—	8	<i>Ulex genistoides</i> .		
<i>mixta</i> . h w.	—	8	<i>Stavia radiata</i> . h k.		
<i>moenchata</i> . h w.	—	6	<i>Brunia radiata</i> .		
<i>orbicularis</i> . h w.	—	6	<i>Stegia trimestris</i> . v. <i>Lavatera</i> .		
<i>paniculata</i> . h w.	—	6	<i>Stellaria cerastoides</i> . 2 fr.	—	4

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Stellaria graminea</i> . 24 fr.	—	2	<i>Struthiopteris germanica</i> . 24 fr.		
— <i>Holostea</i> . 24 fr.	—	1	— <i>Onoclea Struthiopteris</i> .		
— <i>media</i> v. <i>Alsine</i> .			— <i>Osmunda Struthiopteris</i> .		
— <i>nemorum</i> . 24 fr.			<i>Strychnos potatorum</i> . ½ w.		
<i>Stellera Passerina</i> . ☉ fr.			<i>Stylidium buxifolium</i> . ½ k.		
<i>Sterculia Balanphas</i> . ½ w.			<i>Stylosanthes procumbens</i> . 24 w.		
— <i>Southwallia nobilis</i> .			— <i>Hedysarum hamatum</i> .		
— <i>foetida</i> . ½ w.			<i>Styphelia Gnidium</i> .		
— <i>platanifolia</i> . ½ w.			— <i>lanceolata</i> .	} v. <i>Leucopogon</i> .	
<i>St. hermaphrodita</i> .			— <i>parviflora</i> .		
<i>Firmiana sinensis</i> .			— <i>tubiflora</i> . ½ k.		
<i>Sternbergia colchiciflora</i> . 24 fr.			<i>Styrax grandifolium</i> . ½ k.		
<i>Stevia Eupatoria</i> . 24 k.	—	16	— <i>officinale</i> . ½ k.		
— <i>Mustelia Eupatoria</i> .			<i>Swainsonia galegifolia</i> . ½ k.		
— <i>ivaefolia</i> . 24 k.	—	8	— <i>Colutea galigifolia</i> .		
— <i>lanceolata</i> . 24 k.			— <i>Vicia galegifolia</i> .		
— <i>ovata</i> . 24 k.			<i>Swertia perennis</i> . 24 fr.		
<i>St. paniculata</i> .			<i>Swietenia Mahagony</i> . ½ w.		
— <i>pedata</i> . ☉ w.			<i>Symphoricarpos racemosa</i> . ½ fr.		
<i>Ageratum pedatum</i> .			— <i>vulgaris</i> . ½ fr.		
— <i>purpurea</i> . 24 k.	—	6	— <i>S. conglomerata</i> .		
— <i>salicifolia</i> . 24 k.	—	6	— <i>parviflora</i> .		
— <i>serrata</i> . 24 k.	—	8	— <i>Lonicera Symphoricarpos</i> .		
— <i>Ageratum punctatum</i> .			<i>Symphytum officinale</i> . 24 fr.	—	1
<i>Stewartia corchoroides</i> . v.			— <i>tuberosum</i> . 24 fr.		
— <i>Sida</i> .			<i>Syringa persica</i> . ½ fr.	—	4
— <i>Malacodendrum</i> . ½ k.			— <i>sinensis</i> . ½ fr.	—	8
<i>St. marylandica</i> .			— <i>vulgaris</i> . ½ fr.	—	2
— <i>virginica</i> .					
— <i>Malacodendrum monogynum</i> .					
<i>Stilago Bunius</i> . ½ w.			<i>Tabernaemontana Amsonia</i> .		
<i>Stillingia sebifera</i> . ½ w.			— v. <i>Amsonia</i> .		
— <i>Croton sebiferum</i> .			— <i>coronaria</i> . ½ w.		
<i>Stipa Aristella</i> . 24 k.			— <i>Nerium coronarum</i> .		
— <i>capillata</i> . 24 fr.	—	4	— <i>divaricatum</i> .		
— <i>pennata</i> . 24 fr.	—	4	<i>Tagetes coronopifolia</i> . ☉ fr.		
<i>Strelitzia alba</i> . 24 w.			— <i>erecta</i> . ☉ fr.		
— <i>angustifolia</i> . 24 w.			— <i>lucida</i> . 24 k.	—	8
— <i>angusta</i> . 24 w.			<i>T. integrifolia</i> .		
— <i>farinosa</i> . 24 w.			— <i>minuta</i> . ☉ fr.		
— <i>humilis</i> . 24 w.			— <i>patula</i> . ☉ fr.		
— <i>junceae</i> . 24 w.			— <i>tenuifolia</i> . ☉ fr.		
— <i>lanceolata</i> . 24 w.			<i>T. lanata</i> .		
— <i>Reginae</i> . 24 w.	30	—	<i>Talinum Anacampseros</i> . ½ w.	—	12
<i>Struthiola ciliata</i> .			— <i>Portulaca Anacampseros</i> .		
— <i>erecta</i> . ½ k.	—	16	— <i>Rülingia Anacampseros</i> .		
<i>St. glabra</i> .			— <i>arachnoides</i> . ½ k.		
— <i>juniperina</i> .			— <i>crassifolium</i> . ½ w.	—	12
— <i>tetragona</i> .			<i>Portulaca crassifolia</i> .		
— <i>glabra</i> .			— <i>filamentosum</i> . ½ k.	—	12
— <i>imbricata</i> . ½ k.			— <i>patens</i> . ½ w.	—	6
— <i>juniperina</i> .			<i>T. paniculatum</i> .		
— <i>tetragon</i> .			— <i>reflexum</i> .		
— <i>virgata</i> . ½ k.	1	—			
<i>St. ciliata</i> .					

Rthlr. Gr.

<i>Talinum Portulaca paniculata.</i>	
— <i>patens.</i>	
<i>Rülingia patens.</i>	
retusum. $\frac{1}{2}$ w.	— 12
<i>Tamarindus indica.</i> $\frac{1}{2}$ w.	
<i>Tamarix gallica.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	— 8
— <i>germanica.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	— 8
<i>Tanacetum angulatum.</i> v.	
Achillea.	
<i>Balsamita.</i> } v. <i>Balsamita.</i>	
<i>flabelliforme.</i> }	
<i>frutescens.</i> v. <i>Hippia.</i>	
suffruticosum. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
vulgare. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
<i>Taraxacum Dens</i>	
Leonis. } v. <i>Leontodon.</i>	
<i>lanceolatum.</i> }	
<i>officinale.</i> }	
<i>Tarchonanthus camphoratus.</i>	
$\frac{1}{2}$ k.	— 8
<i>Taxus baccata.</i> $\frac{1}{2}$ fr.	— 4
— <i>elongata.</i> v. <i>Podocarpus.</i>	
<i>Tecoma chinensis.</i> }	
<i>pentaphylla.</i> }	
<i>radicans.</i> }	
<i>stans.</i> }	
<i>Tectona grandis.</i> $\frac{1}{2}$ w.	
<i>Teedia lucida.</i> $\frac{1}{2}$ k.	— 12
<i>Borkhausenia lucida.</i>	
<i>Capraria lucida.</i>	
<i>Telephium Imperati.</i> $\frac{1}{4}$ k.	
<i>Templetonia retusa.</i> $\frac{1}{2}$ k.	— 12
<i>Rafnia retusa.</i>	
<i>Tephrosia grandiflora.</i> v.	
Galega.	
<i>Terminalia angustifolia.</i> $\frac{1}{2}$ w.	
Catappa. $\frac{1}{2}$ w.	
<i>Tetragonia echinata.</i> $\frac{1}{2}$ k.	
— <i>expansa.</i> $\frac{1}{2}$ k.	
<i>T. halimifolia.</i>	
<i>japonica.</i>	
<i>Demidofia tetragonoides.</i>	
fruticosa. $\frac{1}{2}$ k.	— 8
<i>ivaefolia.</i> v. <i>Haloragis.</i>	
<i>Tetragonolobus sa-</i>	
<i>tivus.</i> }	
<i>siliquosus.</i> }	
<i>Teucrium abutiloides.</i> $\frac{1}{2}$ k.	— 8
<i>T. macrophyllum.</i>	
asiaticum. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
<i>T. lusitanicum.</i>	
<i>Belion.</i>	
betonicum. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
<i>T. maderiense.</i>	
— <i>canescens.</i>	
<i>Botrys.</i> $\odot$ fr.	

Rthlr. Gr.

<i>Teucrium campanulatum.</i>	
$\frac{1}{4}$ k.	— 8
<i>canariense.</i>	
<i>canescens.</i>	
capitatum. $\frac{1}{2}$ k.	
<i>T. Belion.</i>	
<i>Chamaedrys.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
<i>Chamaepitys.</i> v. <i>Ajuga.</i>	
creticum. $\frac{1}{2}$ k.	— 4
<i>T. hyssopifolium.</i>	
— <i>rosmarinifolium.</i>	
flavum. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
fruticans. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
heterophyllum. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
<i>T. canariense.</i>	
hyrcanum. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4
<i>hyssopifolium.</i>	
<i>lusitanicum.</i>	
<i>macrophyllum.</i>	
<i>maderiense.</i>	
Marum. $\frac{1}{2}$ k.	— 4
massiliense. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
montanum. $\frac{1}{2}$ fr.	— 4
multiflorum. $\frac{1}{4}$ k.	— 6
orientale. $\frac{1}{4}$ k.	— 8
Polium. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
<i>T. Teuthrion.</i>	
regium. $\frac{1}{2}$ k.	— 6
<i>rosmarinifolium.</i>	
Scordium. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
Scorodonia. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
spinosum $\odot$ fr.	
syriacum. $\frac{1}{4}$ k.	— 4
<i>Teuthrion</i>	
<i>Thalia cannaeformis.</i> $\frac{1}{4}$ w.	
dealbata. $\frac{1}{4}$ w.	
<i>Thalictrum alpinum.</i> $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
angustifolium. $\frac{1}{4}$ fr.	
<i>Th. Bauhini.</i>	
aquilegifolium. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
atropurpureum. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
<i>Bauhini.</i>	
concinnum. $\frac{1}{4}$ fr.	
discolor. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4
elatum. $\frac{1}{4}$ fr.	
flavum. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4
glaucum. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4
lucidum. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
majus. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
medium. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
minus. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
nigricans. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
rugosum. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2
speciosum. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4
tuberosum. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Thea Bohea.</i> h k.	4	—	<i>Tigridia Ferraria Tigridia.</i>		
— <i>laxa.</i> h k.			<i>Tilia alba.</i> h fr.	—	8
— <i>viridis.</i> h k.	4	—	<i>T. rotundifolia.</i>		
<i>Thelygonum Cynocrambe.</i> ⊙ fr.			— <i>argentea.</i>		
<i>Theobroma angusta.</i> v.			— <i>nivea.</i>		
— <i>Abroma.</i>			— <i>tomentosa.</i>		
— <i>Cacao.</i> h w.			— <i>americana.</i> h fr.	—	8
— <i>Cacao sativa.</i>			<i>T. glabra.</i>		
— <i>Guazuma.</i> v. <i>Bubroma.</i>			— <i>caroliniana.</i>		
<i>Thesium Linophyllum.</i> 4 fr. —	2		— <i>argentea.</i>		
<i>Thlaspi arvense.</i> ⊙ fr.			— <i>canadensis.</i> h fr.		
— <i>bursa pastoris.</i> ⊙ fr.			— <i>caroliniana.</i>		
— <i>Nasturtium bursa pastoris.</i>			— <i>cordata.</i>		
— <i>campestre.</i> v. <i>Lepidium.</i>			— <i>europaea.</i> h fr.	—	2
— <i>montanum.</i> 4 fr. —	4		<i>T. grandifolia.</i>		
— <i>perfoliatum.</i> ⊙ fr.			— <i>platyphyllos.</i>		
— <i>saxatile.</i> v. <i>Aethionema.</i>			— <i>glabra.</i>		
<i>Thuja articulata.</i> h k.			— <i>hollandica.</i> h fr.	—	6
— <i>occidentalis.</i> h fr. —	4		— <i>microphylla.</i> h fr.	—	2
— <i>orientalis.</i> h fr. —	4		<i>T. parvifolia.</i>		
<i>Thunbergia fragrans.</i> h w.			— <i>ulmifolia.</i>		
<i>Thymbra spicata.</i> h k. —	8		— <i>cordata.</i>		
— <i>verticillata.</i> h k. —	8		— <i>nivea.</i>		
<i>Thymus Acinos.</i> ⊙ fr.			— <i>platyphyllos.</i>		
— <i>Acinos vulgaris.</i>			— <i>pubescens.</i> h fr.	—	8
— <i>Calamintha arvensis.</i>			— <i>rotundifolia.</i>		
— <i>alpinus.</i> ♂ k. —	2		— <i>tomentosa.</i>		
— <i>Acinos alpinus.</i>			<i>Tillandsia lingulata.</i> h w.		
— <i>filiformis.</i> h k. —	8		<i>Tofieldia pubens.</i> 4 fr.		
— <i>grandiflorus.</i> 4 k. —	6		— <i>Melanthium ramosum.</i>		
— <i>Melissa grandiflora.</i>			— <i>Narthecium pubens.</i>		
— <i>lanuginosus.</i> h fr. —	4		<i>Tolpis barbata.</i> ⊙ fr.		
— <i>lucidus.</i> h k. —	6		— <i>Crepis barbata.</i>		
— <i>Th. punctatus.</i>			<i>Tordylium maximum.</i> ⊙ fr.		
— <i>Cunila capitata.</i>			— <i>syriacum.</i> ⊙ fr.		
— <i>marschallianus.</i> 4 k. —	4		<i>Tormentilla erecta.</i> 4 fr. —	1	
— <i>Mastichina.</i> h k. —	6		— <i>reptans.</i> 4 fr.		
— <i>melissoides.</i> 4 fr. —	4		<i>Tournefortia cymosa.</i>		
— <i>montanus.</i> 4 fr. —	4		— <i>h w.</i>	—	16
— <i>Th. pannonicus.</i>			— <i>T. macrophylla.</i>		
— <i>Nepeta.</i> 4 fr.			— <i>foetidissima.</i> h w.	1	—
— <i>Melissa Nepeta.</i>			— <i>hirsutissima.</i> h w.	1	—
— <i>Calamintha parviflora.</i>			— <i>macrophylla.</i>		
— <i>patavinus.</i> ♂ fr.			— <i>mutabilis.</i> h w.	—	12
— <i>Acinos patavinus.</i>			— <i>volubilis.</i> h w.	—	12
— <i>punctatus.</i>			<i>Trachelium caeruleum.</i>		
— <i>Serpyllum.</i> h fr. —	1		— <i>4 k.</i>	—	4
— <i>virginicus.</i> v. <i>Pycnanthemum.</i>			<i>Trachynotia cynosuroides.</i>		
— <i>vulgaris.</i> h fr. —	2		— <i>v. Spartina.</i>		
<i>Tiarella cordifolia.</i> 4 fr. —	2		<i>Tradescantia crassifolia.</i>		
<i>Tiaridium indicum.</i> v. <i>Heliotropium.</i>			— <i>4 w.</i>	—	8
<i>Tigridia pavonia.</i> 4 fr. —	4		— <i>discolor.</i> 4 w.	—	4
— <i>Ferraria pavonia.</i>			— <i>erecta.</i> ⊙ k.	—	2
			— <i>rosea.</i> 4 k.		
			— <i>virginica.</i> 4 fr.	—	4

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Tradescantia Zannonia.			Trifolium medium.	24 fr.	— 2
24 w.	—	8	<i>T. flexuosum.</i>		
Commelyna Zannonia.			montanum.	24 fr.	— 1
Tragopogon Dalechampii. v.			ochroleucum.	24 fr.	— 4
Arnopogon.			officinale. ♂ fr.	—	1
major. ♂ fr.			Melilotus officinalis.		
orientalis. ♂ fr.			pannonicum.	24 fr.	
picroides. v. Arnopogon.			pratense.	24 fr.	— 1
porrifolius. ♂ fr.	—	2	procumbens. ⊙ fr.		
pratensis. ♂ fr.	—	2	purpurascens.		
Trevirana coccinea. 24 w.			repens. 24 fr.	—	1
<i>Achimenes</i> coccinea.			rubens. 24 fr.	—	2
<i>Büchnera</i> coccinea.			rugulosum. ⊙ fr.		
<i>Columnea</i> erecta.			Melilotus rugulosa.		
<i>Cyrilla</i> pulchella.			spadiceum. ⊙ fr.		
<i>Gesneria</i> pulchella.			spumosum. ⊙ fr.		
Tribulus terrestris. ⊙ fr.			strictum. ⊙ fr.	—	4
Trichomanes canariense. v. Da-			subterraneum. ⊙ fr.		
vallia.			suffocatum. ⊙ fr.		
Trichonema cruciatum. 24 k.			tomentosum. ⊙ fr.		
<i>Ixia</i> cruciata.			vulgare. ♂ fr.		
Trichosanthes anguina. ⊙ w.			T. Melilotus β.		
Trientalis europaea. 24 fr.			Triglochin palustre. 24 fr. —		
Trifolium agrarium. ⊙ fr.			Trigonella esculenta. ⊙ w.		
alexandrinum. ⊙ fr.			Medicago esculenta.		
alpestre. 24 fr.	—	1	Foenum graecum. ⊙ fr.		
angulatum. ⊙ fr.			pinnatifida. ⊙ fr.		
arvense. ⊙ fr.			T. laciniata.		
aureum.			platycarpus. ♂ fr.		
bracteatum. ♂ k.			polycerata. ⊙ fr.		
caeruleum. ⊙ fr.			Medicago polycerata.		
Melilotus caerulea.			Buceras mutica.		
campestre. ⊙ fr.			spinosa. ⊙ fr.		
T. aureum			Triguera acerifolia. v. Lagunea.		
Cherleri. ⊙ fr.			Trillium grandiflorum. 24 k.		
circumscissum.			T. erythrocarpum.		
clypeatum. ⊙ fr.			Triplaris americana. 24 w.		
dentatum. ⊙ fr.	—	4	Tripsacum dactyloides.		
Melilotus dentata.			24 k.	—	8
diffusum. ⊙ fr.	—	4	hermaphroditum. ⊙ w.		
T. circumscissum.			Trisetum flavescens.		
— purpurascens.			pratense. } v. Avena,		
flexuosum.			pubescens. }		
fragiferum. 24 fr.	—	1	Tristania laurina. 24 k.		
hybridum. 24 fr.	—	1	Melaleuca laurina.		
incarnatum. ⊙ fr.			neriifolia. 24 k.	1	8
indicum. ⊙ fr.			Melaleuca neriifolia.		
Melilotus indica.			Triticum aestivum. ⊙ fr.		
involucratum. ⊙ fr.			compositum. ⊙ fr.		
lappaceum. ⊙ fr.			cristatum.		
Lupinaster. 24 fr.	—	4	hybernum. ♂ fr.		
Neesia Lupinaster.			monococcon. ⊙ fr.		
Pentaphyllum Lupinaster.			pectinatum. 24 fr.		
macrorrhizum. ⊙ fr.			T. cristatum.		
Melilotus macrorrhiza.			polonicum. ⊙ fr.		
			N 2		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Triticum prostratum. ☉ fr.	—	1	Tussilago <i>Cacalia</i> . v. <i>Cacalia</i> .		
repens. 24 fr.			Farfara. 24 fr.	—	1
Spelta ♂ fr.			fragrans. 24 k.	—	2
turgidum. ♂ fr.			<i>T. suaveolens</i> .		
unioloides ☉ fr.			hybrida. 24 fr.	—	2
Tritoma media 24 k.			Petasites. 24 fr.	—	2
<i>Aletris sarmentosa</i> .			<i>ramosa</i> .		
<i>Veltheimia media</i> .			spuria. 24 fr.		
pumila. 24 k.	—	18	<i>T. tomentosa</i> .		
<i>Veltheimia pumila</i> .			<i>suaveolens</i> .		
Uvaria. 24 k.	1	—	Typha angustifolia. 24 fr.	—	1
<i>Veltheimia Uvaria</i> .			latifolia. 24 fr.	—	1
<i>Aletris Uvaria</i> .					
β. minor.					
Tritonia crocata. 24 k.	—	12			
<i>Ixia crocata</i> .			Ulex europaeus. ½ fr.	—	4
deusta. 24 k.			<i>genistoides</i> . v. <i>Stauracan-</i>		
<i>Ixia deusta</i> .			thus.		
longiflora. 24 k.	—	12	Ulmus campestris. ½ fr.	—	2
<i>Ixia longiflora</i> .			<i>ciliata</i> .		
miniata. 24 k.	—	12	effusa. ½ fr.	—	4
<i>Ixa miniata</i> .			<i>U. octandra</i> ,		
rosea. 24 k.	—	12	— <i>ciliata</i> .		
Gladiolus roseus .			<i>octandra</i> .		
securigera. 24 k.	—	12	pumila. ½ fr.		
Gladiolus securiger .			<i>sativa</i> .		
<i>Montbretia securigera</i> .			suberosa. ½ fr.	—	4
squalida. 24 k.			<i>U. sativa</i> .		
<i>Ixia squalida</i> .			Ulricia pyramidata. v. <i>Le-</i>		
Triumfetta Bartramia. ½ w.			pechinia.		
Lappula. ½ w.			Uniola latifolia. 24 fr.		
semitriloba. ½ w.	—	12	Urena lobata. ½ w.	—	8
Trollius asiaticus. 24 k.			sinuata. ½ w.	—	8
europaeus. 24 fr.	—	1	Urospermum Dale- } v. <i>Arnopo-</i>		
Tropaeolum hybridum. ½ k.	—	6	<i>champii</i> .		
majus. ☉ fr.			<i>picroides</i> .		
minus. ☉ fr.			Urtica arborea. v. <i>Boehmeria</i> .		
Tubiflora caroliniensis. v.			baccifera. ½ w.	—	16
Elytraria.			<i>U. frutescens</i> .		
Tulipa gesneriana. 24 fr.	—	1	canadensis. 24 fr.		
persica. 24 k.	—	6	cannabina. 24 fr.		
suaveolens. 24 fr.	—	1	crassifolia. ½ w.	—	12
sylvestris. 24 fr.	—	2	<i>cylindrica</i> . v. <i>Boehmeria</i> .		
turcica. 24 fr.	—	1	dioica. 24 fr.	—	1
Tupistra squalida. 24 w.			Dodartii. ☉ fr.		
Turnera castoides. ☉ w.			elata. ½ w.	—	16
cuneifolia. 24 w.			<i>frutescens</i> .		
racemosa. ☉ w.			nivea. 24 k.	—	8
ulmifolia. ½ w.	—	6	pilulifera. ☉ fr.		
Turritis glabra. ☉ fr.			scabrella. ☉ w.		
<i>T. perfoliata</i> .			urens. ☉ fr.		
<i>Arabis glabra</i> .			Usteria scandens. v. <i>Maurandya</i> .		
<i>hirsuta</i> . v. <i>Arabis</i> .			Utricularia vulgaris. 24 fr.	—	1
Tussilago alba. 24 fr.	—	6	Uvularia chinensis. 24 k.		
<i>T. ramosa</i> .					

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
Vaccinium album. ½ fr.		Valeriana Phu. ¼ fr.	— 2
amoenum. ½ fr.		rubra. ¼ fr.	— 2
<i>V. corymbosum.</i>		<i>Centranthus ruber.</i>	
— <i>disomorphum.</i>		<i>rupestris.</i> v. Fedia.	
— <i>venustum.</i>		Vallesia cymbaefolia. ½ w.	
buxifolium. ½ fr.		<i>Vallisneria spiralis.</i> ¼ k.	I —
V. brachycerum.		<i>Rauwolfia glabra.</i>	
<i>corymbosum.</i>		Vangueria edulis. ½ w.	
<i>disomorphum.</i>		<i>Vavanga edulis.</i>	
erythrocarpum. ½ fr.		Vanilla aromatica. ½ w.	I —
fuscatum. ½ fr.		<i>Epidendrum Vanilla.</i>	
— <i>galizans.</i>		<i>planifolia.</i> ¼ w.	
glaucum. ½ fr.		<i>Myrobroma fragrans.</i>	
hirtellum. ½ fr.		Varronia alba. ½ w.	
<i>hispidulum.</i>		<i>corymbosa.</i> ½ w.	
ligustrinum. ½ fr.		<i>V. humilis.</i>	
macrocarpum. ½ fr.		— <i>lineata.</i>	
V. hispidulum.		<i>humilis.</i>	
— <i>oblongifolium.</i>		<i>lineata.</i>	
— <i>Oxycoccus.</i> β.		<i>mollis.</i> ½ w.	
meridionale. ½ k.		<i>Vavanga edulis.</i> v. <i>Vangueria.</i>	
myrtifolium. ½ k.		Vella annua. ☉ fr.	
Myrtillus. ½ fr.	— 2	<i>Veltheimia capensis.</i>	
nigrum. ½ k.		<i>Pseudocytisus.</i> ½ k.	— 12
<i>oblongifolium.</i>		<i>media.</i>	
<i>Oxycoccus.</i> ½ fr.		<i>pumila.</i> } v. <i>Tritoma.</i>	
Oxycoccus europaea.		<i>Uvaria.</i> }	
Schollera Oxycoccus.		<i>viridifolia.</i> ¼ k.	— 6
pallidum. ½ fr.		<i>V. capensis.</i>	
parviflorum. ½ fr.		<i>Aletris capensis.</i>	
resinosum. ½ fr.		Veratrum album. ¼ fr.	— 2
Andromeda baccata.		<i>luteum.</i> v. <i>Helonias.</i>	
stamineum. ½ fr.		nigrum. ¼ fr.	— 2
tenellum. ½ fr.		Verbascum Blattaria. ♂ fr.	— 2
V. galizans.		<i>Chaixi.</i>	
uliginosum. ½ fr.		<i>gallicum.</i>	
<i>venustum.</i>		<i>Lychnitis.</i> ♂ fr.	— 2
virgatum. ½ fr.		nigrum. ¼ fr.	— I
<i>Vitis idaea.</i> ½ fr.	— 2	<i>phoeniceum.</i> ¼ fr.	— 4
Valantia Aparine. ☉ fr.		<i>pyramidatum.</i> ♂ fr.	
<i>Galium verrucosum.</i>		<i>sinuatum.</i> ♂ k.	
<i>Cruciata.</i> v. <i>Galium.</i>		<i>Thapsus.</i> ♂ fr.	— I
Valeriana angustifolia. ¼ fr.	— 4	<i>virgatum.</i> ♂ fr.	— 6
<i>V. monandra.</i>		<i>V. Chaixi.</i>	
<i>Centranthus angustifolius.</i>		— <i>gallicum.</i>	
<i>Calcitrapa.</i> ☉ fr.		Verbena bonariensis. ♂ k.	— 12
<i>Centranthus Calcitrapa.</i>		<i>V. trichotoma.</i>	
<i>Conucopiae.</i> } v. Fedia.		<i>caroliniana.</i> ¼ k.	
<i>coronata.</i> }		<i>globifera.</i> v. <i>Zapania.</i>	
<i>dioica.</i> ¼ fr.	— I	<i>jamaicensis.</i> v. <i>Stachytar-</i>	
<i>discoidea.</i> v. Fedia.		<i>pheta.</i>	
<i>monandra.</i>		<i>indica.</i>	
<i>officinalis.</i> ¼ fr.	— 2	<i>mexicana.</i> ¼ w.	
<i>olitoria.</i> v. Fedia.		<i>mutabilis.</i> v. <i>Stachytar-</i>	
		<i>pheta.</i>	

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Verbena nodiflora. } v. Zapania.			Veronica latifolia. 24 fr.	—	2
odorata.			<i>V. Pseudochamaedrys.</i>		
officinalis. ♂ fr.	—	1	longifolia. 24 fr.	—	4
paniculata. 24 fr.			maritima. 24 fr.	—	4
rigens.			media. 24 fr.		
spuria. ♂ fr.	—	1	mollissima. 24 fr.		
stricta. 24 fr.			monstrosa. 24 fr.	—	8
<i>V. rigens.</i>			multifida. 24 fr.	—	6
supina. ☉ fr.			officinalis. 24 fr.	—	1
trichotoma.			orchidea. 24 fr.	—	6
triphylla. ½ k.			<i>V. cristata.</i>		
<i>Aloysia citriodora.</i>			orientalis. 24 fr.	—	6
urticaefolia. 24 fr.			<i>V. heterophylla.</i>		
Verbesina Acmella. v. Spilanthes.			— <i>taurica.</i>		
alata. 24 w.			pinnata. 24 fr.		
alba v. Eclipta.			prostrata. 24 fr.	—	2
gigantea. ½ w.			<i>Pseudochamaedrys.</i>		
<i>V. pinnatifida.</i>			spuria. 24 fr.		
prostrata. v. Eclipta.			<i>taurica.</i>		
serrata. 24 k.	—	16	Teucrium. 24 fr.	—	1
Verea crenata. ½ w.	—	6	triphyllous. ☉ fr.		
<i>Cotyledon crenata.</i>			<i>V. digitata.</i>		
laciniata. ½ w.	—	12	verna. ☉ fr.		
<i>Cotyledon laciniata.</i>			virginica. 24 fr.		
<i>Kalanchoe laciniata.</i>			Vesicaria sinuata. ♂ fr.		
pinnata. v. Bryophyllum.			<i>Alyssum sinuatum.</i>		
spathulata. ½ w.			utriculata. 24 fr.		
<i>Kalanchoe spathulata.</i>			<i>Alyssum utriculatum.</i>		
Vermifuga corymbosa. v. <i>Milleria.</i>			Viburnum cassinoides. ½ k.		
Veronica agrestis. ☉ fr.			<i>V. glaberrimum.</i>		
Anagallis. ☉ fr.			laevigatum. ½ k.		
arguta. 24 fr.	—	6	Lantana. ½ fr.	—	2
arvensis. ☉ fr.			medium. ½ k.		
austriaca. 24 fr.	—	4	Opulus. ½ fr.	—	2
Beccabunga. 24 fr.	—	1	punicaefolium. ½ k.		
Chamaedrys. 24 fr.	—	1	prunifolium. ½ k.		
complicata. 24 fr.	—	4	rigidum.		
crenulata. 24 fr.	—	4	rugosum.		
cristata.			serratum. v. Hydrangea.		
decussata. ½ k.	—	8	strictum. ½ k.	—	12
digitata.			<i>V. rigidum.</i>		
elatior. 24 fr.	—	4	— <i>rugosum.</i>		
filiformis. ☉ fr.			Tinus. ½ k.	—	4
fruticulosa. ½ fr.			Vicia angustifolia. ☉ fr.		
gentianoides. 24 fr.	—	8	biennis. ♂ fr.		
<i>V. Buxbaumiana.</i>			Cracca. 24 fr.	—	1
glabra. 24 fr.	—	4	dumetorum. 24 fr.	—	1
hederaefolia. ☉ fr.			Ervilia. ☉ fr.		
heterophylla.			<i>Ervum Ervilia.</i>		
hybrida. 24 fr.			Faba. ☉ fr.		
incana. 24 fr.	—	4	<i>Orobis Faba.</i>		
incisa. 24 fr.	—	4	galegifolia. v. Swainsonia.		
laciniata. 24 fr.			gemella. v. Ervum.		
			hybrida. 24 fr.		
			lathyroides. ☉ fr.		

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
<i>Vicia Ervum soloniense</i> .		<i>Vitis cordifolia</i> . $\frac{1}{2}$ k.	
leucosperma. $\odot$ fr.		hederacea. v. Cissus.	
lutea. $\frac{1}{4}$ fr.		Labrusca. $\frac{1}{2}$ fr.	
monantha. v. Lathyrus.		laciniosa. $\frac{1}{2}$ fr.	— 6
peregrina. $\odot$ fr.		vinifera. $\frac{1}{2}$ fr.	— 2
pisiformis. $\frac{1}{4}$ fr.		vulpina. $\frac{1}{2}$ fr.	— 2
platycarpus. $\odot$ fr.		<i>Vittaria Ceterach</i> . v. Ceterach.	
polyphylla. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4	<i>Vogelia sagittata</i> . v. Rapistrum.	
sativa. $\odot$ fr.		<i>Volkameria aculeata</i> . $\frac{1}{2}$ w. — 18	
sepium. $\frac{1}{4}$ fr.	— 1	buxifolia. $\frac{1}{2}$ w.	
serratifolia. $\odot$ fr.	— 2	inermis. } v. Clerodendron.	
sordida. $\odot$ fr.	— 2	ligustrina. }	
sylvatica. $\frac{1}{4}$ fr.	— 1	<i>Volkmannia japonica</i> . v. Cle-	
<i>Villanova bipinnatifida</i> . v.		rodendron.	
Parthenium.			
<i>Viminaria denudata</i> . $\frac{1}{2}$ k.			
<i>Daviesia denudata</i> .			
<i>Sophora juncea</i> .			
<i>Vinca major</i> . $\frac{1}{2}$ fr.	— 2	<i>Wachendorfia hirsuta</i> . $\frac{1}{4}$ k.	
minor. $\frac{1}{2}$ fr.	— 1	thyrsiflora. $\frac{1}{4}$ k. — 16	
rosea. $\frac{1}{2}$ w.	— 6	<i>Wahlenbergia pendula</i> . $\frac{1}{4}$ k.	
<i>Viola arborescens</i> . $\frac{1}{2}$ k.	— 4	<i>Campanula lobelioides</i> .	
arvensis. $\odot$ fr.		<i>Waldsteinia geoides</i> . $\frac{1}{4}$ fr. — 4	
biflora. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4	<i>Waltheria americana</i> . $\frac{1}{2}$ w.	
calcarata. $\frac{1}{4}$ fr.	— 3	<i>W. arborescens</i> .	
canadensis. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2	— indica.	
canina. $\frac{1}{4}$ fr.	— 1	<i>Watsonia aletroides</i> . v. Antho-	
cucullata. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4	lyza Merianella.	
grandiflora. $\frac{1}{4}$ fr.	— 4	brevifolia. $\frac{1}{4}$ k.	
hirta. $\frac{1}{4}$ fr.	— 1	<i>Antholyza spicata</i> .	
mirabilis. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2	<i>Gladiolus testaceus</i> .	
montana. $\frac{1}{4}$ fr.	— 2	humilis. $\frac{1}{4}$ k. — 12	
obliqua. $\frac{1}{4}$ fr.	— 1	<i>Gladiolus laccatus</i> .	
odorata. $\frac{1}{4}$ fr.	— 1	iridifolia. $\frac{1}{4}$ k. — 8	
palmata. $\frac{1}{4}$ fr.		<i>Gladiolus iridifolius</i> .	
persicaefolia. $\frac{1}{4}$ fr. — 1		marginata. $\frac{1}{4}$ k. — 12	
rothomagensis. $\frac{1}{4}$ fr. — 3		<i>Gladiolus marginatus</i> .	
tricolor. $\odot$ fr.		<i>Antholyza caryophyllea</i> .	
<i>Virgilia aurea</i> . $\frac{1}{2}$ k.		<i>Meriana</i> . v. Antholyza.	
<i>Podalyria aurea</i> .		plantaginea. $\frac{1}{4}$ k.	
<i>Robinia subdecandra</i> .		<i>Ixia plantaginea</i> .	
capensis. $\frac{1}{2}$ k.		<i>Wedelia perfoliata</i> . v. Alcina.	
<i>Podalyria capensis</i> .		<i>Wendlandia populifolia</i> . $\frac{1}{2}$ w.	
<i>Sophora capensis</i> .		<i>Westringia rosmariniformis</i> .	
<i>Viscum album</i> . $\frac{1}{2}$ fr. — 1		$\frac{1}{2}$ k. — 4	
<i>Visnea Mocanera</i> . $\frac{1}{2}$ w.		<i>Cunila fruticosa</i> .	
<i>Vitex Agnus castus</i> . $\frac{1}{2}$ k. — 8		<i>Wiborgia Acemella</i> . v. Galin-	
bicolor.		soga.	
incisa. $\frac{1}{2}$ k.		<i>Willemetia arenaria</i> . v. Salsola.	
ovata. $\frac{1}{2}$ w. — 12		<i>Woodwardia radicans</i> . $\frac{1}{4}$ k. 1 —	
trifolia. $\frac{1}{2}$ w. — 8		<i>Blechnum radicans</i> .	
<i>V. bicolor</i> .		virginica $\frac{1}{4}$ k.	
<i>Vitis arborea</i> . $\frac{1}{2}$ k.		<i>W. Bannisteriana</i> .	
<i>Ampelopsis bipinnata</i> .		<i>Blechnum virginicum</i> .	
<i>Cissus Ampelopsis</i> .			

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
<i>Xanthium fruticosum</i> . v.		<i>Zapania Lippia nodiflora</i> .	
<i>Franseria</i> .		<i>Verbena nodiflora</i> .	
<i>orientale</i> . ☉ fr.		<i>odorata</i> . ☐ k.	
<i>spinosum</i> . ☉ fr.		<i>Z. lantanoides</i> .	
<i>strumarium</i> . ☉ fr.		<i>Verbena globifera</i> .	
<i>Xanthochymus pictorius</i> . ☐ w.		— <i>odorata</i> .	
<i>Xenopoma obovatum</i> . ☐ k. — 12		<i>Zea Mays</i> . ☉ fr.	
<i>Xeranthemum annuum</i> . ☉ fr.		<i>Zieria trifoliata</i> . ☐ k.	
<i>argenteum</i> . ☐ k.	} v. Helichrysum,	<i>Zingiber officinale</i> . ☐ w. — 8	
<i>bracteatum</i> .		<i>Amomum Zingiber</i> .	
<i>fulgidum</i> .		<i>squarrosus</i> . ☐ w.	
<i>retortum</i> .		<i>Zerumhet</i> . ☐ w. — 8	
<i>speciosissimum</i> .		<i>Amomum Zerumhet</i> .	
<i>Ximenesia encelioides</i> . ♂ k.		<i>Zinnia elegans</i> . ☉ fr.	
<i>Xiphidium album</i> . ☐ w.		<i>Z. violacea</i> .	
<i>X. floribundum</i> .		<i>pauciflora</i> . ☉ fr.	
<i>Xylophylla angustifolia</i> .		<i>revoluta</i> .	
☐ w. — 12		<i>tenuiflora</i> . ☉ fr.	
<i>Phyllanthus angustifolius</i> .		<i>Z. revoluta</i> .	
— <i>Epiphyllanthus</i> .		<i>verticillata</i> . ☉ fr.	
<i>arbuscula</i> ☐ w.		<i>Z. hybrida</i> .	
<i>Phyllanthus arbuscula</i> .		<i>violacea</i> .	
<i>falcata</i> . ☐ w. — 12		<i>Ziziphora capitata</i> . ☉ fr.	
<i>Phyllanthus falcatus</i> .		<i>hispanica</i> . ☉ fr.	
<i>montana</i> . ☐ w.		<i>tenuior</i> . ☉ fr.	
<i>Phyllanthus montanus</i> .		<i>Zizyphus Lotus</i> . ☐ k.	
<i>speciosa</i> . ☐ w. — 18		<i>Rhamnus Lotus</i> .	
<i>Phyllanthus speciosus</i> .		<i>myrtoides</i> . v. <i>Condalia</i> .	
<i>Genesiphylla asplenifolia</i> .		<i>Napeca</i> . ☐ k.	
<i>Yucca aloëfolia</i> . ☐ k. — 16		<i>Rhamnus Napeca</i> .	
<i>Boscii</i> . v. <i>Dracaena</i> .		<i>Paliurus</i> . ☐ k. — 12	
<i>draconis</i> . ☐ k. I —		<i>Rhamnus Paliurus</i> .	
<i>filamentosa</i> . ☐ k.		<i>vulgaris</i> . ☐ k.	
<i>gloriosa</i> ☐ k. — 16		<i>Rhamnus Zizyphus</i> .	
<i>Zacintha verrucosa</i> . ☉ fr.		<i>Zoegea lept aurea</i> . ☉ fr.	
<i>Lapsana Zacintha</i> .		<i>Zornia pulchella</i> . v. <i>Hedysarum</i> .	
<i>Zaluzania triloba</i> . v. <i>Anthemis</i> .		<i>strobilacea</i> . v. <i>Flemingia</i> .	
<i>Zamia Cycadis</i> . ☐ w. 6 —		<i>Zuccagnia serotina</i> . ☐ k. — 6	
<i>dentata</i> ☐ w.		<i>Hyacinthus serotinus</i> .	
<i>furfuracea</i> . ☐ w.		— <i>lividus</i> .	
<i>integrifolia</i> . ☐ w.		<i>Lachenalia serotina</i> .	
<i>pygmaea</i> . ☐ w.		<i>Scilla serotina</i> .	
<i>Zannichellia palustris</i> . ☉ fr.		<i>viridis</i> . ☐ k. — 8	
<i>Zanthorhiza apiifolia</i> . ☐ k.		<i>Lachenalia viridis</i> .	
<i>Zanthoxylum fraxineum</i> .		<i>Hyacinthus viridis</i> .	
☐ fr. — 8		<i>Zygophyllum Fabago</i> .	
<i>trifoliatum</i> v. <i>Panax</i> .		☐ fr. — 12	
<i>Zapania nodiflora</i> . ☐ w. — 8		<i>foetidum</i> . ☐ k. I —	
<i>Blaeria nodiflora</i> .		<i>Z. insuave</i> .	
		— <i>retrofractum</i> .	
		<i>Morgsana</i> . ☐ k.	
		<i>sessilifolium</i> . ☐ k. — 12	

V a r i e t ä t e n .

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
Acer campestre fol. varieg.		Amygdalus communis , mehre-	
platanoides laciniatum.		<i>re Fruchtspielarten.</i>	
lobatum.		fl. pleno.	— 12
fol. varieg.		fructu dulci.	— 12
Pseudoplatanus fol. var.	— 6	nana, fl. pleno.	— 16
rubrum coccineum.	— 16	Persica, fl. pleno.	— 16
pallidum.		und mehrere <i>Frucht-</i>	
saccharinum album.	— 12	<i>spielarten.</i>	
nigrum.	— 12	Andromeda calyculata angu-	
Achillea Millefolium fl. pur-		stifolia,	
pureo.	— 1	polifolia angustifolia,	
Ptarmica fl. pleno.	— 3	latifolia,	
Adonis aestivalis fl. citrino.		media,	
Aesculus Hippocastanum fol.		rosmarinifolia.	I —
varieg.	— 8	Walteri angustifolia.	
Agapanthus praecox fl.		Anemone coronaria fl.	
albo.	I —	pleno.	— 4
Agave americ. fol. varieg.	— 8	und mehrere <i>Far-</i>	
Agrostemma coronaria , fl.		<i>benspielarten.</i>	
pleno.	— 4	nemorosa, fl. pleno.	— 6
fl. albo.	— 2	— rubro.	— 4
fl. incarnato.	— 4	— — pleno.	— 6
Alnus glutinosa laciniata.	— 8	sylvestris, fl. carneo.	
incana glauca.	— 3	Anethum Foeniculum itali-	
Aloe arachnoides communis.	— 12	cum.	— I
pumila.	— 8	Anthemis artemisiaefolia , fl.	
Lingua angustifolia.	— 12	albo.	— 12
maculata pulchra.		— aureo.	— 8
obliqua.		— luteo.	— 8
perfoliata major.	— 6	— roseo.	— 8
minor.	— 6	— variegato.	— 8
picta saponaria.		— violaceo.	— 8
Althaea ficifolia , fl. pleno, in		— brunneo.	— 16
<i>verschiedenen Far-</i>		— ranunculiformi.	— 16
<i>ben. à Stück</i>	— 2	nobilis, fl. pleno.	
rosea, fl. pleno, <i>verschieden-</i>		Antholyza Bloedflag.	
<i>farbig. à Stück</i>	— 2	minor.	— 16
Amaryllis Belladonna maj.	— 12	olystak.	
equestris, fl. pleno.	I —	orange standaard.	
Reginae, fl. pleno.	I —	petit Dragon.	
sarniensis capensis.	— 18	Polypodium.	

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
Antholyza Romanus.		Arundo Donax fol. varieg.	— 12
roode Standaard.		Aster acris ellipticus.	— 4
rouge élégant.		ornatus.	— 4
Rose aimable.		Amellus fl. albo.	— 2
— agreable.		chinensis, in vielen Farben.	
— mignon.		fl. pleno.	
— princefs.		radio brevissimo.	
ucharis.		dumosus major.	— 6
uniflora.		minor.	— 6
Ada rose.	— 16	Novae Angliae formosus.	— 4
Alexander.	— 16	praecox.	— 4
angustifolia.	— 12	roseus.	— 4
— Cornelia.	— 12	Tradescanti albus.	— 3
— Romana.	— 12	caeruleus.	— 3
— rosea.	— 12	Atriplex hortensis sanguinea.	
Catharine victorieuse.		Avena sativa nigra.	
Cardinalis ruber.	I —	anglica.	
Diadème de France.	— 16	Azalea nudiflora alba.	
Excellente.	— 16	aurantia.	
favorite.	— 16	— major.	
grandiflora.	I —	— minor.	
grand Duc.	— 12	bicolor.	
joli coeur.	— 16	carnea.	
Julie.	— 12	coccinea.	
Jupiter pâle rouge.	— 12	rubra.	
la grandeur Orange.	— 12	variegata.	
la précieuse.	— 16	pontica alba.	
Meriana la patiente.		— calendulacea.	
— I Rose charmante.		viscosa fissa.	
maritima.		floribunda.	
mexicana.		glauca.	
minor Bloedelay.	— 16	— rubra.	
— joli coeur.		lucida.	
Monbijoux.	— 16	odorata.	
ornement de flore.	— 18	scabra.	
perfecta.	— 12	variegata.	
Perle de Russie.	— 16		
Pius sextus.			
Roi d'Espagne.	— 16		
Zaar Peter.	I —		
Antirrhinum majus, in meh-		Bellis perennis, fl. pleno.	— 1
renen Farben.		— carneo.	— 1
fl. pleno.	— 4	— fistuloso.	— 2
fol. variegatis.	— 4	— prolifero.	— 2
Apium graveolens hortense.		Berberis vulgaris alba.	
Petroselinum crispum.		enuclea.	
Aquilegia vulgaris, mehrere		canadensis.	— 6
Farbenspielarten.		humilis.	— 6
fl. pleno.	— 4	sinensis.	— 8
— stellato.	— 4	violacea.	— 8
Arbutus Andrachne fol. serratis.		Beta Cicla altissima.	
Unedo fl. rubro.		Betonica officinalis, fl. albo.	— 4
— pleno.		Betula alba pendula.	— 3
Arctotis aspera alba.	— 6	Bidens cernua radiata.	
— sulphurea.	— 6	Borrago officinalis, fl. albo.	

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
Brassica oleracea. } <i>alle Abän-</i>		Camellia japonica longifolia.	
Rapa. } <i>derungen.</i>		Middlemist.	
Bromelia Ananas chrysantha.		Maidenblush. 12 —	
fuscata.		Pomone plena.	
violacea. 1 —		myrtifolia.	
rubra. 1 —		— plena.	
acida. — 16		purpurea plena.	
viridis. 1 —		pinx.	
nigra, fructu inermi. 2 —		paeoniaeflora.	
— — spinoso. 2 —		rosea.	
reginae. 1 —		striped Camellia.	
pyramidalis. 1 —		striata plena. 12 —	
fol. albis. 1 —		waratah plena.	
— argenteis. 2 —		Campanula Medium fl.	
— aureo variegatis. 2 —		albo. — 4	
bicolor.		nitida fl. albo. — 4	
Buxus sempervirens, fol. varie-		persicaefolia. fl. pleno. — 4	
gatis. — 8		— albo. — 4	
limbo aureo.		— — pleno. — 6	
arborescens. — 6		Trachelium fl. albo. — 4	
		— — pleno. — 4	
		— violaceo. — 6	
Cactus mammillaris prolifer. — 12		Canna indica fol. variegatis — 8	
spinis albis. — 16		Cannabis sativa chinensis.	
— luteis. — 16		Carduus acanthoides fl. albo.	
Melocactus spinis albis.		nutans fl. albo.	
— luteis.		Carlina acaulis caulescens.	
spinosissimus crucifor-		Carpinus Betulus fol. variegatis.	
mis. — 12		quercifolia.	
triangularis variegatus. — 6		Celosia cristata pyramidalis. — 2	
Tuna spinis albis. — 16		Centaurea Cyanus, <i>verschie-</i>	
Calendula officinalis. fl. pal-		<i>dene Farben.</i>	
lido.		moschata fl. albo.	
saturate croceo.		Cercis Siliquastrum album.	
pleno.		Cheiranthus Cheiri fl.	
prolifero.		pleno. — 2	
Calluna vulgaris fl. albo.		ferrugineo.	
fl. pleno.		— pleno.	
Caltha palustris fl. pleno. — 4		— violaceo.	
Camellia japonica. 1 12		Chelidonium majus laci-	
fl. pleno. 8 —		natum. — 2	
— albo simpl. 10 —		Chrysanthemum corona-	
— — pleno. 10 —		rium fl. pleno.	
— — — intus roseo.		fl. albo.	
— intus luteo.		— — pleno.	
anemoneflora.		Cicer Lens major.	
atropurpurea.		Cichorium Eudivia, <i>einige</i>	
atrorubens.		<i>Spielarten.</i>	
double Grevillier. 10 —		Cineraria maritima lyrata.	
— Kew blush.		Cistus ladaniferus angustifo-	
— waratah.		lius. — 18	
gelbe Buffcoloured.		populifolius major. — 12	
flamand.		minor. — 12	
		Citrus Aurantium fl. pleno. 1 —	
		fol. aureis.	

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Citrus Aurantium cedratum.	I	—	Cupressus sempervirens		
corniculatum			fastigiata.		
crispum.	—	16	horizontalis.		
dulce.			Cyclamen Coum fl. albo.		
myrtifolium.			persicum fl. roseo.	—	16
decumana dulcis.	I	—	fl. albo.	—	16
fructu rubro.	I	16	— — intus rubro.		
sinensis fructu sanguineo.	I	16	Cytisus Laburnum quercifolius.		
medica Limon.	I	—			
lusitanica.	—	16	Daphne Cneorum, fol. variegatis.		
Cedro umbilicata.			Laureola alba.	—	16
paradisiaca.	I	12	— rubra	—	16
striata.	I	8	— marginata.	I	—
salicifolia.	I	—	Mezereum fl. albo.	—	8
undulata.	I	8	Delphinium Ajacis, in mehreren Farben.		
variegata.	I	8	fl. pleno.		
Clematis glauca, fl. luteo.			eleatum fl. pleno.	—	2
Viticella fl. pleno.	—	8	Dianthus barbatus, fl. albo.	—	4
fl. rubro.	—	8	— carneo.	—	4
Coix Lacryma latifolia.	—	8	Carthusianorum fl. pleno.	—	2
Convallaria majalis fl.			Caryophyllus, mehrere Sorten.		
pleno.	—	4	fl. pleno.		
fl. rubro.	—	4	chinensis fl. pleno	—	2
— — pleno.	—	4	plumarius, verschiedene Farben.		
fol. variegatis.	—	2	fl. pleno.		
Polygonatum fl. pleno.	—	2	Dictamnus alb. fl. candido.	—	8
Convolvulus purpureus, mehrere Farben.			Diervilla canadensis, fol. variegatis.		
Cornus alba fol. variegatis.	—	6	Digitalis purpurea fl. albo.	—	4
mascula fol. variegatis.					
fructu luteo.			Epilobium angustifolium, fl.		
sanguinea fol. variegatis.	—	8	albo.	—	2
stricta fol. variegatis.			hirsutum, fol. variegatis.	—	4
Corydalis bulbosa. fl. albo.	—	2	Erica abietina purpurea.		
Corylus Avellana grandis.			— rosea.		
oblonga.	—	12	aggregata fl. albo.		
rotunda.	—	12	arborea odorata.	—	16
sativa.	—	8	campanulata rosea.		
Crataegus Crus galli pyracanthifolia.	—	8	cerinthoides, fl. albo.		
salicifolia.			cinerea alba.		
monogyna parvifolia.			violacea.		
Oxyacantha fol. variegatis.	—	8	herbacea fl. carneo.	—	12
fl. albo pleno.	—	8	fl. purpureo.	—	12
— rubro.	—	8	incarnata major.		
— — pleno.	—	12	mammosa coccinea.		
— purpurea.			major.		
fructu citrino.			minor.		
Crocus vernus fl. albo.			multiflora alba.	—	18
Cucumis sativus albus.			longipedicellata.	I	—
racemosus.					
Melo, mehrere Varietäten.					
Cucurbita lagenaria Clava Herculis.					
Pepo, verschiedene Sorten.					

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Erica persoluta rubra.</i>			<i>Gardenia florida, fl. pleno.</i>	I	—
<i>alba.</i>			<i>Georgina variabilis semi-</i>		
<i>minor.</i>			<i>plena.</i>	I	8
<i>pubescens major.</i>			<i>lilacea.</i>	—	6
<i>minor.</i>			— <i>purpurea.</i>	—	12
<i>reflexa alba.</i>			— <i>mixta.</i>	—	12
<i>rubra.</i>			— <i>miniata.</i>	—	12
<i>scoparia grandiflora.</i>			<i>rosea.</i>	—	4
<i>Tetralix fl. albo.</i>			— <i>stricta.</i>	—	12
<i>virgata hispida.</i>	I	—	— <i>fistulosa.</i>	—	12
<i>procumbens.</i>			— <i>grandiflora.</i>	—	12
<i>Eucomis punctata striata.</i>	—	8	<i>purpurea petalis emar-</i>		
<i>Eryngium planum album.</i>	—	4	<i>ginatis.</i>	—	8
<i>Evonymus europaeus, fol.</i>			— <i>rubra.</i>	—	8
<i>variegatis.</i>	—	8	<i>variabilis, fl. albo.</i>	I	—
<i>fructu luteo.</i>	—	4	<i>violacea.</i>	—	12
— <i>albo.</i>			— <i>fl. pleno.</i>	2	—
<i>Euphorbia Caput Medusae</i>			<i>coccinea grandiflora.</i>	—	16
<i>aphylla.</i>	—	8	<i>flava.</i>	—	16
			<i>formosa atropur-</i>		
			<i>purea.</i>	—	12
<i>Fagus sylvatica monstrosa.</i>			— <i>coccinea.</i>	—	12
<i>americana.</i>			— <i>purpurea.</i>	—	8
<i>pendula.</i>			— <i>rubra.</i>	—	8
<i>sanguinea.</i>	—	16	<i>lutea.</i>	I	—
<i>Ficus Carica fructu albo.</i>	—	8	<i>pallida.</i>	—	16
— — <i>ferrugineo.</i>	I	—	— <i>coccinea.</i>	—	16
— — <i>nigro.</i>	—	12	<i>purpureo coccinea.</i>	—	12
<i>Fragaria vesca, fl. pleno.</i>			<i>fistulosa.</i>	—	12
<i>fructu albo.</i>			<i>grandiflora.</i>	—	12
<i>semperflorens.</i>			<i>incarnata.</i>	—	12
<i>Fraxinus excelsior pen-</i>			<i>speciosa atropurpu-</i>		
<i>dula.</i>	—	12	<i>rea.</i>	—	12
<i>crispa.</i>	—	16	<i>spectabilis coccinea.</i>	—	12
<i>horizontalis.</i>	—	12	— <i>purpurea.</i>	—	12
<i>jaspidea.</i>	—	12	— <i>petalis emargina-</i>		
<i>fol. variegatis.</i>	I	—	<i>tis.</i>	—	12
<i>Fritillaria imperialis fl.</i>			— <i>rubescens.</i>	—	12
<i>fulvo.</i>	—	6	<i>Geranium pratense fl. albo.</i>	—	4
<i>fl. luteo.</i>			— <i>fol. variegatis.</i>	—	4
— <i>pleno.</i>			<i>pyrenaicum, fl. albo.</i>	—	2
<i>fol. variegatis.</i>	—	10	<i>sanguineum prostratum.</i>		
<i>Meleagris alba.</i>			<i>Gladiolus africanus novus.</i>	—	12
<i>flava.</i>			<i>Agathe</i>	—	12
<i>maculata.</i>			<i>albus maculatus.</i>	—	12
<i>purpurea.</i>			<i>capensis.</i>		
<i>rubra.</i>			<i>fleur de pomme.</i>	I	—
<i>viridis.</i>			<i>Friote major.</i>		
			<i>media nocte hative.</i>	—	12
<i>Galanthus nivalis, fl. pleno.</i>	—	2	— — <i>odorate.</i>	—	12
<i>Galega officinalis, fl. albo.</i>			— — — <i>minor.</i>	—	12
<i>Galeobdolon luteum, fol.</i>			<i>pale rose intus nigra.</i>	—	12
<i>variegatis.</i>	—	4	<i>roseus major.</i>	—	16
			— <i>odoratns.</i>	—	16
			— <i>prétieux.</i>	—	16
			— <i>jolie.</i>	I	—

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Gladiolus violette royale.	1	—	Iberis semperflorens, fol. va-		
miniatus.			riegatis.	—	12
rose flamand.			Ilex Aquifolium, fol. aureo-va-		
— pâle.			riegatis.	1	—
pumilus.			— — argenteo variegatis.		
Gleditschia triacanthos iner-			angustifolia.		
mis.			macrophylla.		
Gnaphalium dioicum album.			quercifolia.		
roseum.			linearis.		
Gomphrena globosa alba.	—	2	heterophylla.		
carnea,	—	2	ferox.		
			humilis.		
			bromeliaefolia major.		
			flamillus aureus.		
Hedera Helix, f. variegatis.	—	8	echinata, fol. argenteis.		
Hedysarum coronarium, fl.			— aureis.		
albo.			tricolor.		
Helianthemum vulgare album.			Impatiens Balsamina, fl.		
rubrum.			pleno, und in ver-		
Helianthus annuus, fl. semi-			schiedenen Farben.		
pleno.			Iris foetidissima variegata.	—	8
radio citrino.			germanica fl. albo.		
multiflorus fl. pleno.	—	3	fl. cinereo.		
Hepatica triloba fl. albo.	—	8	— flavo.	—	4
fl. pleno.	—	12	nostras.	—	4
— rubro.	—	4	reflexa.	—	6
— — pleno.	—	8	fol. variegatis.	—	8
— caeruleo pleno.	—	6	graminea minor.		
Hesperis matronalis, fl. pleno.			pumila azurea.	—	4
fl. albo pleno.			caerulea.	—	6
Hibiscus Rosa sinensis fl.			pallide caerulea.	—	6
pleno.	—	8	purpurea.	—	8
fl. purpureo pleno.	—	16	lutea.	—	6
— lutescente pleno.	—	8	rubella.		
syriacus, fl. albo.	—	8	variegata.	—	6
— — pleno.	—	16	violacea.		
— — rubro pleno.	—	12	sibirica, fl. albo.	—	6
fol. variegatis.	—	16	— pleno.	—	12
Trionum ternatus.			verna purpurea.	—	10
Hyacinthus orientalis, fl.			Xiphioides, fl. pleno.		
pleno.	—	4	Juglans regia maxima.	—	8
und verschiedene			fragilis.		
Farbenspielarten.			Juniperus communis sue-		
Hydrangea hortensis caeru-			cica.	—	8
lea.	1	—	Sabina tamariscifolia.		
Hypericum Ascyron, fol.			fol. variegatis.	—	12
, variegatis.	—	10	Justicia quadrifida latifo-		
Hyssopus officinalis, fl. albo.			lia,	—	12
			Ixia aurantiaca.		
			rosea.	—	12
			tricolor.		
Jasminum officinale, fol. va-			superba.		
riegatis.	—	8	angustifolia aurea.	—	8
Sambac fl. pleno.	—	18	minor.	—	8
			lutea,		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Ixia lutea</i> intus viridis.	—	12	<i>Ixia maculata</i> alba.	—	8
<i>varia</i> .	—	12	— intus nigra.	—	12
<i>aurea</i> , intus purpurea.	—	8	<i>argentea</i> .		
<i>biflora</i> .	—	12	<i>fl. kermesino</i> major.		
<i>brillante fl. albo</i> .	—	12	— medio.	—	12
— intus rosea.	—	8	<i>lutea</i> .	—	8
<i>fl. aureo</i> major.	—	12	— intus nigra.	—	8
— <i>caeruleo</i> .	—	12	<i>rosea</i> .	—	8
— intus roseo.	—	16	— major.	—	10
— — viridi.	—	12	<i>monadelpha</i> , <i>fl. aureo</i> .	—	16
<i>lilacea</i> .	—	12	<i>multiflora</i> alba, intus <i>cae-</i>		
— intus rubra.			<i>rulea</i> .	—	8
<i>fl. luteo</i> , intus roseo.			— — nigra.	—	10
<i>violacea</i> , intus nigra.			<i>fl. kermesino</i> , minor.		
— purpurea.	—	12	<i>fl. caeruleo</i> , intus ni-		
— rosea.	—	12	<i>gro</i> .	—	10
<i>erateroides fl. aureo</i> .	—	12	<i>lilacea</i> , intus <i>violacea</i> .	—	8
<i>fl. caeruleo</i> , intus			<i>purpurea</i> .	—	10
<i>aureo</i> .	—	12	<i>nova</i> , <i>fl. aureo</i> superbo.		
— — <i>olivaceo</i> .	—	12	— roseo.		
— vario <i>kermesino</i> .	—	12	<i>Capite bonae spei</i> .		
— <i>violaceo</i> , intus viridi.			<i>palmaefolia</i> , <i>fl. kermesino</i> .		
<i>erocata</i> , <i>fl. aurantio-</i>			<i>fl. dilute caeruleo</i> ,		
<i>aureo</i> .	—	8	— purpureo.		
— aureo.	—	8	— rubro.		
— — minor.	—	8	— violaceo.		
<i>pallida</i> .	—	12	<i>polystachya</i> alba.	—	12
— erecta.	—	12	— major.	—	12
<i>major</i> .	—	12	<i>lilacea</i> , intus nigra.	—	12
intus purpurea.	—	8	<i>lutea</i> .	—	12
— viridis.	—	12	<i>pallida</i> .	—	16
<i>rosea</i> .	—	8	— intus purpurea.	—	12
<i>rubra</i> .	—	12	<i>violacea</i> intus pur-		
<i>varia</i> .			<i>purea</i> .	—	16
<i>glabra</i> .			<i>pulmonariaefolia</i> .		
<i>fl. albo</i> .			<i>stellata</i> tricolor.		
<i>grandiflora fl. albo</i> , intus.			— superba.		
<i>roseo</i> .			<i>stricta</i> , intus <i>lutea</i> .	—	8
<i>latifolia</i> alba.	—	8	<i>tubiflora</i> major.	—	16
— intus rosea.	—	8	minor.		
<i>aurea</i> major.	—	8	<i>tulipifera kermesina</i> .		
<i>fl. aurantio</i> , major.	—	8	<i>variegata</i> .		
— <i>caeruleo</i> , intus			<i>versicolor</i> .	—	8
<i>aureo</i> .	—	10	<i>violacea</i> , intus viridis.		
— — roseo.	—	8	<i>viridiflora</i> superba.	—	16
— — viridi.	—	12	<i>aurea</i> , intus purpurea.		
<i>flava</i> , intus nigra.					
<i>lutea</i> , intus nigra.			<i>Kalmia angustifolia</i> , <i>oleaefolia</i> .		
<i>pallida</i> intus <i>caeru-</i>					
<i>lea</i> .	—	16			
<i>purpurea</i> , intus viri-					
<i>dis</i> .	—	12			
<i>rosea</i> , intus <i>pallida</i> .	—	16	<i>Lachenalia pendula</i> minor.	—	6
<i>varia</i> ,	—	8	<i>Lactuca sativa</i> , <i>mehrere</i> <i>Sor-</i>		
<i>lancea</i> .	—	16	<i>ten</i> .		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Lathyrus odoratus sicular.			Magnolia.		
zeylanicus.			rotundifolia.		
fl. toto albo.			grandiflora Exmouth.		
sativus, fl. albo.			obovata praecox.		
Laurus indica angustifolia.			exoniensis.		
latifolia	—	12	ferruginea.		
nobilis latifolia.	—	12	stricta.		
undulata.			Malva mauritiana, fl. albo.	—	4
fol. variegatis.	—	18	moschata, fl. roseo.	—	4
Lavatera trimestris, fl. albo.			Melampyrum nemorosum		
Leucadendron coniferum			coma alba.	—	4
humile.			Melissa officinalis hirsuta.		
pallens humile.			Mentha sylvestris, fol. varie-		
Leptospermum scoparium			gatis.	—	2
myrtifolium.	I	—	Mespilus germanica, fructu		
rubricaule.			majori.		
squarrosus.			Metrosideros lanceolata, fl.		
Ligustrum vulgare, fol. va-			coccineo.		
riegatis.	—	4	fl. luteo.		
Lilium candidum, fl. rubello.			angustifolia.	I	—
fl. pleno.	—	8	latifolia.	I	—
bulbiferum croceum.	—	2	linearis salicifolia.		
Martagon, fl. albo.			stricta	I	—
fl. carneo.	—	8	tenuifolia.		
— rubro.	—	6	Mirabilis Jalappa, fl. rubro.	—	2
— pleno.	—	12	fl. flavo.	—	2
variegatum.			— variegato.	—	3
Linaria vulgaris Peloria.			— albo.	—	2
Liriodendron tulipifera lutea.			Moraea pavonia, fl. albo.	I	—
integrifolia.			fl. pallide caeruleo.	I	—
Lobelia Cardinalis atrococci-			— purpureo.	I	—
nea.	—	16	— violaceo.	I	—
triquetra comosa.	—	12	— lilaceo.	I	—
Lonicera Caprifolium, mehre-			Myosotis scorpioides litho-		
re Spielarten.	—	2	spermifolia.		
Periclymenum quercifo-			Myrtus communis angusti-		
lium.	—	4	folia.	—	4
— fol. variegatis.	—	4	fol. variegatis.	—	12
sempervirens, fol. variega-			maculata.	—	12
tis.	—	6	macrophylla.	—	12
tatarica sibirica.	—	4	— fol. variegatis.	I	—
fl. rubro.			— fl. pleno.	I	—
Lychnis chalcedonica, fl. car-			microphylla.	—	12
neo.	—	I			
fl. pleno.	—	8	Narcissus incomparabilis,		
dioica, fl. pleno.	—	6	fl. pleno.		
flos Cuculi major.	—	8	Jonquilla minor.		
fl. pleno.	—	6	major.		
sylvestris, fl. pleno.			fl. pleno.		
Viscaria, fl. pleno.			poeticus, fl. pleno.		
			Pseudonarcissus, fl. pleno.		
Magnolia grandiflora glabra.			Tazetta alba.		
longifolia.			lutea.		
			fl. pleno.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Nerium Oleander fl. pleno.	I	—	Pelargonium betulinum la-	I	—
fl. albo.	—	16	tifolium.	—	12
fl. carneo.	I	—	odoratum.	—	16
fol. variegatis.	I	—	bicolor purpureum.	I	—
Nigella damascena fl. pleno.			capitatum latifolium.	—	8
coarctata.			fol. varieg.	—	16
Nivenia spathulata latifolia.			citriodorum latifolium.	—	12
minor.			majus.	—	12
			minus.	—	12
			rigidum.	—	8
			conduplicatum crispum.	—	12
			cordatum laciniatum.		
Ocimum Basilicum bullatum.			lucidum.		
fimbriatum.			crispum.	—	12
nigrum.			planum.	—	12
Olea europaea latifolia.			variegatum.		
buxifolia.			cortusaefolium crispum.	—	16
undulata.			laciniatum.		
Origanum vulgare fol. varie-			planum.	—	16
gatis.			fl. albo.	—	16
fl. albo.			— kermesino.		
Orobis tuberosus tenuifolius.			— rubro.		
vernus fl. albo.			crispum laevigatum.	—	8
Oxalis flava fl. pleno.			— fol. varieg.		
rosea aurata.	—	12	latifolium.	—	8
versicolor fl. luteo.	—	6	majus.	—	8
fl. purpureo.	—	6	minus.	—	8
— roseo.	—	6	radiatum.	—	12
			novum.	—	12
			cucullatum crispum.	—	12
			majus.	—	12
Paeonia officinalis fl. pleno.	—	4	denticulatum latifolium.	—	8
fl. albo pleno.	—	12	lucidum.	—	8
carneo.	—	4	echinatum album.	I	—
roseo.			rubrum.	I	—
			speciosum.	I	—
Papaver Rhoeas fl. pleno,			formosum latifolium.		
und mehrere Farben-			fragrans variegatum.		
spielarten.			fuscatum laevigatum.	—	12
somniferum fl. pleno, in			glutinosum crispum.	—	8
mehreren Farben.			laciniatum.	—	8
Pelargonium acetosum fol.			grandiflorum elatum.	—	16
variegatis.	—	8	Tormanni.		
fl. albo.			— crispum.		
— carneo.			— latifolium.	—	16
adulterinum fol. varieg.	I	—	hederifolium fl. albo.		
amplissimum rubrum.	I	—	fl. rubro.		
angulosum fol. variegatis.			hermannifolium crispum.	—	16
plicatum.	—	12	latifolium.	—	12
speciosum.			majus.	—	8
ardens variegatum minus.			minus.	—	8
balsameum macrophyl-			hybridum carneum.	—	12
lum.	—	18	coccineum.	—	12
citriodorum.	—	18	lucidum.	—	16
— latifolium.	—	18	roseum.	—	8

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Pelargon. hybridum zonale.	—	12	Pelargonium zonale margi-		
Blücheri.	I	—	natum fol. argent.	—	12
inquinans fl. carneo.	—	6	— — aureis.	—	12
fl. coccineo.	—	8	alatum.	I	—
— maximo.	—	12	Bentinckianum.	—	18
— tomentosum coccineo.	—	12	— grandiflorum.	—	18
fol. variegatis.	—	12	Curtisii fl. albo.		
parviflorum.	—	12	fl. rubro.		
minimum.	—	12	fastuosum.		
lateripes fl. albo.	—	16	Felderi.	I	—
myrrhifolium bullatum.			Helleri.	—	18
peltatum fol. variegatis.	—	16	Harmala.		
penicillatum carneum.	—	16	Hulsianum.		
novum.	—	16	nodosum.		
quercifolium fol. duplicato-			ovatum.		
pinnatis.	—	12	piperitium majus.		
Radula roseum.	—	6	platanifolium.	I	—
reniforme variegatum.	—	12	Princesse Charlotte.	2	—
majus.	—	16	— regente.	2	—
rigidum crispum.	—	12	Redfordianum.	I	6
scabrum fl. albo.	—	16	Rowania.	I	12
— rubro.	—	16	Sckellii.	—	16
scandens variegatum.	—	12	suaveolens.	—	12
fl. roseo.	—	12	ternatifidum.		
sidaefolium formosum.	—	18	Watsonia.	I	18
speciosum odoratissimum.			Phalaris arundinacea fol.		
splendens novum.	I	—	variegatis.		
stenopetalum fl. coccineo.	—	12	Phaseolus multiflorus fl. albo,		
superbum latifolium.	—	16	nanus, mehrere Sorten.		
tetragonum variegatum.	—	12	vulgaris, verschiedene Spiel-		
tricolor minus.	I	—	arten.		
triste majus.	—	18	Philadelphus coronarius fl.		
viscosum maculatum.	—	8	pleno.		
vitifolium hybridum.	—	18	grandiflorus.	—	16
fol. varieg.	—	18	nanus.		
— Zonale, fl. albo.	—	6	Phillyrea angustifolia ros-		
— carneo.	—	8	marinitolia.		
— coccineo.	—	12	media laevis.		
— coccineo purpu-			buxifolia.		
— reo.	—	16	rotundifolia.	—	16
— incarnato.	—	12	Phlomis fruticosa angustifolia.		
— kermesino.	—	12	Phlox maculata minor.	—	4
— miniato.	—	12	paniculata alba.	—	8
— purpureo.	—	12	minor.	—	6
— roseo.	—	8	fol. variegatis.	—	8
— — pleno.	I	—	Phyllica paniculata latifolia.	I	—
fol. argenteo varieg.	—	8	Pinus Larix nigra.	—	16
— aureo varieg.	—	8	rubra.	—	8
fulgidum.	—	12	alba.		
hybridum.	—	12	sibirica.	—	16
rubro pedunculo.			Pisum sativum humile.		
sanguineum.	—	16	umbellatum.		
tomentosum.	—	12	dulce.		
umbellatum.	—	18	praecox.		
marginatum.	—	8	Plantago major rosea,		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Polemonium caeruleum fl.			Pyrus japonica fl. albo.		
albo.	—	4	Malus fl. pleno.	—	16
grandiflorum.			fol. variegatis.	—	12
Polianthes tuberosa fl.			mehrere Fruchtspiel-		
pleno.	—	3	arten.		
variegata.			salicifolia argentea.		
Polygala vulgaris fl. caeruleo.			spectabilis fl. pleno.		
fl. variegato.					
— albo.					
Polygonum amphibium aqua-					
ticum.					
terrestre.			Quercus pedunculata acuti-		
orientale fl. albo.			folia.		
Polypodium vulgare cam-			Phellos latifolia.		
bricum.			Robur fol. variegatis.	I	12
Populus tremula amplifo-					
lia.	—	8			
Portlandia grandiflora fl.					
rubro pleno.			Ranunculus aconitifolius		
Portulaca oleracea lutea.			fl. pleno.	—	2
Primula acaulis fl. } in verschie-			acris fl. pleno.	—	4
pleno.			asiaticus fl. pleno, in meh-		
Auricula fl. pleno. } dnen Far-			beren Farben.		
elatior fl. pleno. } ben.			repens fl. pleno.	—	1
calycantha. }			Raphanus sativus minor.		
Protea magnifica latifolia.			oblongus.		
speciosa nigra.			niger.		
latifolia.			Rhamnus Alaternus argen-		
Prunella vulgaris fl. albo.			teo - variegatus.	—	16
Prunus Armeniaca , mehrere			aureo - variegatus.	—	16
Fruchtspielarten.			laciniatus.	—	12
Cerasus fl. pleno.			Clusii fol. variegatis.		
fol. variegatis.	—	12	Rhododendron maximum		
und verschiedene			album.	I	8
Varietäten in der			ponticum angustifolium.	I	8
Frucht.			fl. pleno.		
domestica, in mehreren Sor-			fol. variegatis.	I	12
ten der Frucht.			latifolium variegatum.		
Laurocerasus fol. variega-			algarvense.		
tis.	—	12	crispum.		
Pulmonaria officinalis macu-			undulatum.	I	—
lata.			roseum.		
Punica Granatum fl. pleno.	—	6	Rhus typhinum frutescens.		
fl. albo.			Ribes Grossularia alba.	—	2
— striato.			rubra.	—	2
grandiflora.			sativa.	—	1
flava.	I	—	fl. carneo.	—	2
Pyrethrum Parthenium fl.			nigrum fol. variegatis.	—	2
pleno.	—	2	rubrum fructu albo.	—	2
fl. fistuloso.			— carneo.	—	2
Pyrus communis fl. pleno.	—	6	— albo - striatis.		
fol. variegatis,			fol. variegatis.		
und mehrere Sorten			Uva crispa oblonga.		
der Früchte.			maxima.		
Cydonia maliformis.	—	6			
oblonga.	—	3			

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
Robinia Pseud-acacia inermis.		Rosa corruscans.	
spectabilis.		concevifolia.	
Rosa alba altissima.	— 12	damascena aculeata.	— 4
carnea.	— 12	alba.	— 14
plena.	— 12	anglica.	— 6
rubella.	— 12	agate.	
alpina plena.		carnea.	— 6
belgica altissima.	— 12	R. basilica.	
grandiflora.	— 4	coccinea.	— 6
R. regalis.		fasciculata.	— 6
— incarnata.	— 4	pallida.	— 6
— maxima.	— 4	paniculata.	— 6
humifusa.	— 4	rubra.	— 6
incarnata.	— 4	versicolor.	
marmorea.		difformis.	
— plena.		eglanteria humilis.	— 8
— minima.	— 4	elongata.	— 16
media.	— 4	ferox.	
minima.	— 4	fucata.	
major.		formosa.	
patens.	— 6	R. borbonia.	
R. francisca.		gallica gracilis.	
purpurea.		incarnata minor.	— 6
pyramidalis.		major.	— 6
rubra.	— 6	officinalis.	— 6
burgundica pomponia.	— 8	plena.	— 6
humilis.	— 8	rubella.	— 4
major.	— 8	Rosa mundi.	— 6
carnea altissima.	— 6	R. g. ranunculoides.	
humilis.	— 8	superba.	
media.	— 6	versicolor.	— 4
centifolia aculeata.	— 6	R. basilica.	
albida.		minima.	— 6
anglica.	— 6	semiplena.	— 4
batavica.	— 4	Chansan.	— 6
cortice striato.	— 16	imperialissima.	— 6
carlsruhensis.	— 12	R. g. spectabilis.	
R. badensis.		— incarnata.	— 6
major.	— 8	— purpurea.	— 6
minor.	— 8	— marmorea.	— 6
minima.	— 12	— cinerea.	— 4
hassiac.	— 6	— pallida.	— 4
pallida.	— 6	holosericea semiplena.	— 4
reginae.	— 14	plena.	— 4
rubescens.		plicata.	— 4
rubricans.	— 6	nova.	
sultana.	— 6	regalis.	— 6
cinnamomea plena.	— 2	R. h. fulgens.	
collincola.		multiplex.	— 6
sibirica.	— 4	incana.	
cinerea.	— 8	incarnata	
coronaria sarta (petite guir-		elator.	
lande.)	— 12	minor.	
cordifolia major.		Laurentia.	
		longifolia.	

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
<i>Rosa lucida plena.</i>	— 12	<i>Rosa provincialis minor.</i>	— 6
<i>lusitanica.</i>		<i>media.</i>	— 6
<i>lutea multiplex.</i>	— 8	<i>R. dijonnensis.</i>	
<i>lactea.</i>	— 16	<i>minima.</i>	
<i>major.</i>		<i>rubra.</i>	
<i>micrantha.</i>	— 8	<i>rubricans.</i>	I —
<i>millefolia coccinea.</i>	— 4	<i>semitplena.</i>	
<i>pallida.</i>	— 4	<i>Papaver.</i>	
<i>purpurea.</i>	— 6	<i>major.</i>	— 6
<i>media.</i>	— 4	<i>minor.</i>	— 6
<i>miniata.</i>	— 6	<i>reginae dicta.</i>	— 4
<i>minima.</i>	— 6	<i>Roxbourghii.</i>	
<i>moschata plena.</i>	— 12	<i>rubricans.</i>	— 4
<i>mundi.</i>	— 6	<i>scandens semiplena.</i>	— 6
<i>muricata.</i>		<i>sessilifolia.</i>	
<i>muscosa rubra plena.</i>	— 16	<i>sibirica.</i>	
— — — <i>minor.</i>	I 8	<i>sorbifolia.</i>	
— — <i>simplex.</i>	4 —	<i>sobolifera.</i>	
<i>alba plena.</i>	4 —	<i>umbellata.</i>	
<i>nana plena.</i>	— 12	<i>unica.</i>	
<i>burgundica.</i>	— 12	<i>R. lacteola.</i>	
<i>odorata.</i>	2 —	— <i>Centifolia alba.</i>	
<i>omnium calendarum.</i>		<i>verrucosa.</i>	
<i>alba.</i>		<i>vimariensis.</i>	I —
<i>rubra.</i>		<i>virgata mutabilis.</i>	
<i>parviflora.</i>	— 4	<i>villosa semiplena.</i>	— 12
<i>parvifolia plena.</i>	— 16	<i>plena.</i>	— 18
<i>major.</i>	— 12	<i>vix spinosa.</i>	
<i>R. champagnensis major.</i>		<i>aculeata incarnata.</i>	— 4
<i>persicaefolia.</i>		<i>aimable rouge.</i>	— 8
<i>pinnata.</i>		<i>anglica purpurea.</i>	
<i>pimpinellifolia major.</i>	— 4	<i>ambigua.</i>	
<i>minor.</i>	— 4	<i>amoena.</i>	— 6
<i>alba.</i>	— 8	<i>arborea.</i>	
<i>rubra.</i>	— 4	— <i>plena.</i>	
<i>plena.</i>	— 16	<i>couleur malade.</i>	
<i>purpurea maxima.</i>	— 4	<i>cristata.</i>	
<i>speciosa plena.</i>		<i>délicate.</i>	— 6
<i>regalis.</i>		<i>flamboyante.</i>	
<i>pumila inermis.</i>	— 8	<i>flascillante.</i>	
<i>punctata.</i>	— 6	<i>feu amoureux.</i>	
<i>procera.</i>		<i>grandeur royale.</i>	— 6
<i>provincialis.</i>		<i>triumphans.</i>	— 6
<i>hollandica.</i>	— 4	<i>gracieuse.</i>	— 16
<i>major.</i>	— 6	<i>George.</i>	

	Rthlr. Gr.		Rthlr. Gr.
<i>Rosa</i> illustre beauté.		<i>Rubus</i> idaeus fructu albo.	— 1
noisette.		— maximo.	— 4
nouvelle.		laevigatus.	— 2
incomparable.	— 6	<i>Rumex</i> Acetosa crispa.	— 2
la belle irrégulière.		<i>Ruta</i> graveolens fol. variegatis.	— 4
mignonne.	— 6		
nouvelle rouge.			
double.			
odeur d'Ange.	— 18		
passable.	— 4		
petite guirlande hissoise.	— 12	<i>Salix</i> aurita fol. variegatis.	— 6
rouge claire.	— 6	<i>Caprea</i> fol. variegatis.	— 6
pénétrante.	— 6	<i>Salvia</i> Horminum comate rubro.	
sans flatterie.		<i>officinalis</i> tricolor.	— 8
surbasi.		fol. variegatis.	— 6
semperflorens.		— argenteis.	— 6
bichonia.	— 16	<i>crispa</i> fol aureis.	
indica minor.	— 12	<i>lineata</i> aurea.	— 6
violacea major.		<i>pratensis</i> fl. albo.	— 4
<i>Laniser</i> blanc.		fl. rubro.	— 4
variegata.		<i>Sambucus</i> nigra laciniata.	— 3
salicifolia.		fol. variegatis.	— 3
anemoneflora.		fructu viridi.	
alba.	— 12	<i>Saponaria</i> officinalis fl.	
multiflora.	— 12	pleno.	— 2
anemeting.		<i>Saxifraga</i> granulata fl. pleno.	— 2
sanguinea.			
cramoisie.		<i>Scabiosa</i> arvensis integri- folia.	
parviflora.	— 18	<i>atropurpurea</i> fl. rubro.	— 2
odeur de Thée.	— 18	fl. pallido.	— 2
<i>Laginis</i> flora.		<i>Scandix</i> Cerefolium crispum.	
petit cramoisie.		<i>Scolopendrium</i> officinarum	
pumila.	— 12	<i>daedaleum</i> .	— 3
<i>Bocconia</i> .		fissum.	
centifolia.	1 6	<i>Sedum</i> spurium carneum.	
— <i>atropurpurea</i> .		<i>Sempervivum</i> arboreum fol.	
pallida.	— 6	variegatis.	— 8
triomphante.		<i>Senecio</i> elegans fl. pleno.	— 6
triomphe d'Entreprise.		fl. albo.	— 6
violette.		— — pleno.	— 6
La duchesse de Parme.		<i>Serissa</i> foetida fl. pleno.	— 18
<i>Rosmarinus</i> officinalis tenuifolius.	— 8	<i>Serratula</i> tinctoria integri- folia.	
<i>Rubus</i> fruticosus fl. pleno.	— 8		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
Silene <i>Armeria</i> fl. carneo. —	4		Triticum <i>maesti-</i>	} mehrere Spiel-	arten.
fl. albo. —	4		vum.		
Solanum <i>Dulcamara</i> fol. va-			hybernum. }		
riegatis. —	12		Tropaeolum majus fl. ple-		
nigrum baccis rubris.			no. —	4	
tuberosum, mehrere vor-			fl. purpureo pleno. —	12	
zügliche Spielar-			Tulipagesneriana fl. pleno. —	2	
ten.			florentina, und mehrere		
Spartium junceum fl. ple-			der ausgezeichnetesten		
no. —	12		Spielarten. —	1	
Spinacia oleracea semine			suaveolens fl. pleno. —	4	
glabro.			monstrosa. —	8	
Spiraea <i>Aruncus</i> fl. pleno. —	4				
<i>Filipendula</i> fl. pleno. —	4				
<i>opulifolia</i> fol. variegatis.					
<i>salicifolia</i> fl. albo.					
<i>Ulmaria</i> fl. pleno. —	2		Ulmus <i>campestris</i> fol. varie-		
fol. variegatis. —	4		gatis.		
Syringa <i>persica</i> fl. albo.					
laciniata. —	4				
<i>vulgaris</i> rubra.					
alba. —	1		Vaccinium <i>myrtillus</i> baccis		
			albis.		
			Valeriana rubra incarnata. —	4	
			alba. —	6	
Tagetes <i>erecta</i> fl. pleno.			Veronica <i>spuria</i> alba. —	2	
fl. aurantio.			fol. variegatis.		
— pleno.			Viburnum <i>Lantana</i> grandi-		
<i>patula</i> fl. pleno.			florum.		
striato.			fol. variegatis.		
Tanacetum vulgare cris-			Opulus <i>roseum</i> . —	4	
pum. —	2		fol. variegatis.		
Thymus <i>Serpyllum</i> citrio-			Tinus <i>latifolium</i> . —	12	
dorum —	4		fol. variegatis. —	12	
fol. variegatis. —	6		lucidum. —	12	
<i>vulgaris</i> fol. variegatis. —	4		hirtum.		
Tilia <i>americana</i> rubra.			Vicia <i>Faba</i> , verschiedene Sor-		
<i>canadensis</i> nigra.			ten.		
Tradescantia <i>virginica</i> . fl.			Vinca minor fol. varie-		
albo. —	6		gatis. —	2	
fl. pallide caeruleo. —	6		fl. albo. —	2	
Trifolium <i>pratense</i> fl. albo.			— violaceo.		
			— — pleno.		

	Rthlr.	Gr.		Rthlr.	Gr.
<i>Vinca rosea</i> fl. albo.	—	3	<i>Vitis vinifera</i> baccis caeruleis		
— — intus luteo,			und mehrere der edel-		
— carneo.			ten Sorten.	2 u. 4	
<i>Viola odorata</i> fl. pleno.	—	2			
— intus rubro.					
— albo.			<i>Xeranthemum annuum</i> al-		
— — pleno.	—	6	bum.		
— rubro pleno.	—	6			
fol. variegatis.	—	3	<i>Zea Mays</i> semine purpureo.		
semperflorens.			humilis.		
tricolor lutea.	—	2			



Dennstedt, August Wilhelm,

Hortus Belvedereanus oder Verzeichniß der bestimmten Pflanzen, welche in
dem Groß-Herzoglichen Garten zu Belvedere bei Weimar bisher gezogen wurden
und zu finden sind, bis weitere Fortsetzungen folgen
Bd.: 1

Weimar (1820)

Phyt. 279 a-1

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10301908-4